



**CSD**<sub>BR</sub>  
registradora



# **MANUAL DE OPERAÇÕES SUSEP**

**operações de seguros, previdência complementar aberta,  
capitalização e resseguros**



## SUMÁRIO

<b>CONTROLE DE VERSÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>1. OBJETIVO.....</b>	<b>6</b>
<b>2. REFERÊNCIAS REGULATÓRIAS E NORMATIVAS .....</b>	<b>6</b>
<b>3. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>6</b>
<b>4. REGISTRO .....</b>	<b>9</b>
4.1 STATUS DO REGISTRO .....	9
4.2 IDENTIFICAÇÃO DE REGISTROS .....	10
4.3 REGISTRO DE EMISSÃO DE APÓLICE E CERTIFICADO .....	10
4.4 REGISTRO DE ENDOSSO DE APÓLICE E CERTIFICADO .....	11
4.4.1 TIPOS DE ENDOSSO.....	11
4.5 REGISTRO DE CONTRATO DE RESSEGURO .....	12
4.6 REGISTRO DE ENDOSSO DE CONTRATO DE RESSEGURO.....	12
<b>5. LANÇAMENTO DE OPERAÇÕES .....</b>	<b>13</b>
5.1 IDENTIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES.....	13
5.2 OPERAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE PRÊMIO.....	13
5.3 OPERAÇÃO DE SINISTRO E MOVIMENTO DE SINISTRO.....	13
5.4 OPERAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE PRÊMIOS DE RESSEGURO .....	15
5.5 OPERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RESSEGURO .....	15
5.6 OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRAS.....	15
5.7 OPERAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO .....	16
5.8 OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO.....	16
5.9 OPERAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTROS .....	17
5.10 OPERAÇÃO DE EXCLUSÃO DE REGISTROS.....	17
<b>6. FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA.....</b>	<b>18</b>
6.1 MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES.....	18
6.2 RELATÓRIOS.....	18
6.3 CONCILIAÇÃO .....	19
6.4 FORMAS DE ENVIO DE DADOS.....	19
6.4.1 INSERÇÃO MANUAL VIA INTERFACE GRÁFICA NA PLATAFORMA.....	19
6.4.2 TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO VIA UPLOAD NA PLATAFORMA .....	21
6.4.3 TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO VIA SFTP.....	21
6.4.4 COMUNICAÇÃO VIA API.....	21
<b>7. INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELA PLATAFORMA .....</b>	<b>22</b>
7.1 REGISTRO E RETIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE APÓLICES.....	22
7.1.1 REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO GARANTIA.....	22
7.1.2 REGISTRO DE APÓLICES DO FIANÇA LOCATÍCIA .....	50
7.1.3 REGISTRO DE APÓLICES DO STOP LOSS.....	76
7.1.4 REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO AERONÁUTICO.....	103
7.1.5 REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO MARÍTIMO .....	135
7.1.6 REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO PETRÓLEO .....	168



7.1.7	REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO NUCLEAR.....	191
7.1.8	REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO RESPONSABILIDADES.....	214
7.1.9	REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO RURAL.....	244
7.1.10	REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO CRÉDITO INTERNO.....	274
7.1.11	REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO CRÉDITO À EXPORTAÇÃO ...	299
7.1.12	REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO TRANSPORTE.....	324
7.1.13	REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO PATRIMONIAL.....	347
7.1.14	REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO AUTOMÓVEL.....	371
7.1.15	REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO HABITACIONAL.....	397
7.1.16	REGISTRO DE APÓLICES DE MICROSSEGUROS.....	422
7.1.17	REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO PESSOAS.....	446
7.1.18	REGISTRO DE APÓLICES DO SUCURSAL EXTERIOR.....	487
7.2	REGISTRO DE ENDOSSO DE APÓLICES.....	511
7.2.1	REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO GARANTIA .....	511
7.2.2	REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA.....	547
7.2.3	REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO STOP LOSS .....	579
7.2.4	REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO AERONÁUTICO .....	611
7.2.5	REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO MARÍTIMO.....	649
7.2.6	REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO PETRÓLEO .....	687
7.2.7	REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO NÚCLEAR .....	720
7.2.8	REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO RESPONSABILIDADES .....	753
7.2.9	REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO RURAL .....	791
7.2.10	REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO CRÉDITO INTERNO.....	829
7.2.11	REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO CRÉDITO À EXPORTAÇÃO .....	864
7.2.12	REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO TRANSPORTE .....	899
7.2.13	REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO PATRIMONIAL .....	934
7.2.14	REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO AUTOMÓVEL .....	968
7.2.15	REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO HABITACIONAL .....	1003
7.2.16	REGISTRO DE ENDOSSOS DE MICROSSEGUROS .....	1038
7.2.17	REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO PESSOAS .....	1071
7.2.18	REGISTRO DE ENDOSSOS DO SUCURSAL EXTERIOR .....	1111
7.3	REGISTRO DE COMPLEMENTAR AUTOMÓVEL.....	1145
7.4	REGISTRO DE CONTRATO DE RESSEGURO.....	1155
7.5	REGISTRO DE ENDOSSO DE CONTRATO DE RESSEGURO.....	1165
7.6	REGISTRO DE CONTRATOS DE CONTRAGARANTIA .....	1175
7.7	REGISTRO DE LIQUIDAÇÕES.....	1179
7.8	REGISTRO DE MOVIMENTAÇÕES DE SINISTRO .....	1193
7.8.1	Sinistro – Evento Gerador.....	1194
7.8.2	Movimento Sinistro.....	1207
7.9	REGISTRO DE MOVIMENTAÇÕES DE PROVISÕES.....	1214
7.10	REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO DE PREMIOS DE RESSEGURO.....	1218
7.11	REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	1224
7.12	REGISTRO DE OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRAS.....	1226
7.13	REGISTRO DE OPERAÇÃO DE EXCLUSÃO .....	1228
7.14	REGISTRO DE OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO.....	1230



7.15	REGISTRO DE OPERAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO .....	1231
<b>8.</b>	<b>CONTROLE DO DOCUMENTO .....</b>	<b>1235</b>
8.1	VIGÊNCIA.....	1235
8.2	REVISÃO.....	1235
8.3	DIREITOS AUTORAIS E DISTRIBUIÇÃO .....	1235
	<b>ANEXO A – LISTA DE DOMÍNIO: ESTADOS .....</b>	<b>1236</b>
	<b>ANEXO B – LISTA DE DOMÍNIO: MOEDAS.....</b>	<b>1237</b>
	<b>ANEXO C – LISTA DE DOMÍNIO: PAÍSES .....</b>	<b>1242</b>
	<b>ANEXO D – LISTA DE DOMÍNIO: GRUPO/RAMO .....</b>	<b>1249</b>
	<b>ANEXO E – LISTA DE DOMÍNIO: COBERTURAS .....</b>	<b>1254</b>
	<b>ANEXO F – LISTA DE DOMÍNIO: EVENTO GERADOR.....</b>	<b>1269</b>
	<b>ANEXO G – LISTA DE DOMÍNIOS: TÁBUA BIOMÉTRICA.....</b>	<b>1271</b>



## CONTROLE DE VERSÃO

Data da Versão	Autores	Número da Versão	Descrição
24/06/2020	P&D	1.0	Elaboração inicial do documento
08/07/2020	GRC	1.1	Padronização de termos e expressões para adequação ao Glossário
23/09/2020	P&D	1.2	Atualização pela equipe de P&D
24/01/2022	GRC	1.3	Revalidação e revisão geral
25/10/2024	P&D	2.0	Inclusão dos demais ramos de seguros; Atualizações gerais do documento



## 1. OBJETIVO

O objetivo deste documento é apresentar os processos operacionais do registro de operações de seguros do Módulo de Registro de Operações SUSEP da Plataforma da CSD CENTRAL DE SERVIÇOS DE REGISTRO E DEPÓSITO AOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS S.A. (“CSD BR” ou “Companhia”). Os fluxos operacionais descrevem, na perspectiva de negócio, o ciclo de vida do registro da apólice, contratos de resseguro, endossos e contratos de contragarantia, assim como os eventuais movimentos sobre o registro.

Os termos e expressões aqui iniciados em maiúsculas, tanto no singular quanto no plural, têm o significado a eles atribuído no Glossário da CSD BR disponível em [www.csdb.com](http://www.csdb.com).

## 2. REFERÊNCIAS REGULATÓRIAS E NORMATIVAS

Este documento utiliza como referências regulatórias e normativas, incluindo, sem se limitar a(s)/o(s):

- Resolução CNSP nº 383, de 20 de março de 2020

Qualquer referência a qualquer lei ou normativo aplicável será considerado também como uma referência a todas as suas atualizações e regulamentações promulgadas ao abrigo dele, salvo disposição em contrário

## 3. INTRODUÇÃO

No Módulo de Registro de Operações SUSEP constam processos relacionados ao ciclo de vida de Seguro e Resseguro na registradora, sendo estes:

### • Registro de Apólices e Endossos, incluindo:

- Características gerais (Registro de Apólices e Endossos);
- Dados da Seguradora Líder (Registro de Apólices e Endossos);
- Dados da Cedente – Transferência de Carteira (Registro de Apólices e Endossos);
- Identificação das Partes (Registro de Apólices e Endossos);
- Identificação de Intermediários (Registro de Apólices e Endossos);
- Objeto Segurado e Coberturas (Registro de Apólices e Endossos);
- Dados do Automóvel e Condutor (Registro de Complementar Automóvel);
- Descrição de Prêmios (Registro de Apólices e Endossos);



- Informações do CCG (Registro de Apólices, Endossos e Contratos de Contragarantia);
- Informações de Cosseguro (Registro de Apólices e Endossos).

• **Registro de Contratos de Resseguro e Endossos (Obrigatório apenas para Seguro Garantia), incluindo:**

- Informações de Contrato de Resseguro.

• **Registro de Operações de Movimentos de Prêmio (Obrigatório apenas para Seguro Garantia), incluindo:**

- Liquidação de Prêmio de Apólice;
- Liquidação de Restituição;
- Liquidação Custo de Aquisição;
- Liquidação de Estorno de Prêmio;
- Liquidação de Estorno de Restituição;
- Liquidação de Estorno de Custo de Aquisição;
- Cancelamento de Parcela;
- Restituição de Custo de Aquisição;
- Emissão de Prêmio (Sem endosso);
- Emissão de Restituição de Prêmio (Sem endosso);
- Reabertura de Parcela;
- Baixa por perda;
- Cancelamento de Prêmio e Parcela (Sem endosso);
- Compensação Financeira.

• **Registro de Operações de Sinistro e Movimentos de Sinistro (Obrigatório apenas para Seguro Garantia), incluindo:**

- **Tipo de Movimento**
- Aviso;
- Reavaliação;
- Cancelamento;
- Reabertura;
- Liquidação Parcial;
- Liquidação Final;



- Transferência de Ativo Redutor de PSL para Crédito com Ressegurador;
  - Estorno de Liquidação Parcial;
  - Estorno de Liquidação Final;
  - Estorno de Transferência de Ativo Redutor de PSL para Crédito com Ressegurador.
- **Tipo de Operação**
- Indenização;
  - Despesas diretamente relacionadas ao Sinistro;
  - Ressarcidos e Salvados;
  - Despesas com Ressarcidos e Salvados;
  - Benefício;
  - Despesas com Benefício;
  - Recuperação com Benefício;
  - Diferença entre atualização mensal da PMBC e a atualização anual da renda;
  - Resgate em forma de Renda;
  - Depósito Judicial Redutor.
- **Registro de Operações de Informes de Resseguro (Obrigatório apenas para Seguro Garantia), incluindo:**
- Movimentação de Prêmios de Resseguro;
  - Prestação de Contas de Prêmios de Resseguro a Repassar;
  - Prestação de Contas de Recebíveis de Sinistro do Ressegurador;
  - Prestação de Contas de Outros Valores.
- **Registro de Operações de Retificação, Exclusão e Cancelamento, incluindo:**
- Retificação de Apólices, Endossos e Contratos de Resseguros;
  - Exclusão de Apólices, Endossos e Contratos de Resseguros;
  - Cancelamento de Operações de Liquidação, Movimentação de Sinistros e
  - Informes de Resseguro.
- **Registro de Operações de Transferência de Carteiras, Bloqueios e Desbloqueios, incluindo:**
- Transferência de Carteira de Apólices, Endossos e Contratos de Resseguros;





- Bloqueio de Apólices, Endossos e Contratos de Resseguros;
- Desbloqueio de Apólices, Endossos e Contratos de Resseguros.

Todos os Comandos listados são executados exclusivamente pelo Participante e podem ser realizados na Plataforma através da Interface via Tela, Envio de Arquivo ou conexão via API.

## 4. REGISTRO

O registro de uma apólice ou certificado de seguro compreende o envio à CSD BR das características da apólice ou certificado, incluindo sua estrutura de dados contendo as informações do objeto segurado e as respectivas coberturas da apólice, informações das partes incluindo dados dos segurados, beneficiários, tomadores e intermediários, assim como a estrutura de pagamento de prêmios, de eventuais cosseguradores e dados de contrato de contragarantia com o tomador incluídos na apólice.

O registro de contratos de resseguro envolve o cadastro das características de contratos proporcionais, não proporcionais e facultativos, além das informações das cessionárias vinculadas ao contrato.

Uma apólice, certificado ou contrato de resseguro somente são considerados registrados após o cadastramento de todas as informações obrigatórias requeridas pelo Módulo de Registro de Operações SUSEP, devendo para tanto, o Participante observar as regras estabelecidas neste manual e no Regulamento Operações SUSEP.

### 4.1 STATUS DO REGISTRO

A situação cadastral do registro de uma apólice, contrato de resseguro ou endosso é gerenciada por meio de status interno, permitindo desta forma segregar de forma simples a situação do registro.

Seguem abaixo status do processo de cadastro e suas respectivas condições:

- **Registrado:** A apólice, contrato de resseguro ou endosso são considerados “registrado” quando atendem a todos os requisitos operacionais junto à CSD BR e todos os dados obrigatórios forem informados.
- **Excluído:** quando o Participante realiza o comando de Exclusão e exclui o registro da apólice, contrato de resseguro ou endosso.



- **Bloqueado:** quando o Participante realiza o comando de Bloqueio/Desbloqueio da apólice, contrato de resseguro ou endosso, podendo ser por motivos de Constituição de Ônus e Gravames ou por motivos Judiciais.
- **Cedido:** quando o Participante realiza o comando de Transferência de Carteira da apólice, contrato de resseguro ou endosso, indicando a cessão do registro para outra seguradora.

## 4.2 IDENTIFICAÇÃO DE REGISTROS

Os registros são identificados a partir de IDs que garantem sua unicidade na Plataforma: ID CSD, ID Apólice, ID Certificado, ID Resseguro, Número Endosso e ID Endosso.

Após a Plataforma verificar que as informações estão devidamente preenchidas e corretas, o registro é efetivado e atribui-se um código alfanumérico único e exclusivo, chamado de ID CSD.

Além do ID CSD, que é gerado pela CSD BR, disponibilizamos a opção de o Participante informar os campos ID Apólice, ID Certificado ID Resseguro e/ou ID Endosso, o que gera consistência entre os IDs registrados nos sistemas internos das Seguradoras com os gerados pela Plataforma da CSD BR.

Esses IDs são de preenchimento opcional, porém quando preenchidos, a Plataforma também garante a unicidade de cada um deles. Caso o Participante não informe esses IDs, a Plataforma da CSD BR gera um UUID ('hash') para popular esses campos. Dessa forma, o Participante tem duas formas de identificar a Apólice, Certificado, Resseguro, Endosso ou Operação.

## 4.3 REGISTRO DE EMISSÃO DE APÓLICE E CERTIFICADO

O registro da apólice ou certificado deve ser realizado pelo Participante, no Módulo de Registro de Operações SUSEP, com defasagem máxima de dois dias úteis a contar da emissão da apólice ou certificado. Caso a defasagem seja superior a dois dias úteis, o registro será efetuado com sucesso, porém será objeto de análise no processo de monitoramento de Operações na Plataforma, conforme descrito no item 5.1, abaixo. Na emissão é possível fazer a distinção entre o Tipo de Emissão que a apólice ou o certificado se enquadra: Diretas, Cedidas ou Aceitas. Se a apólice ou certificado for emitida com o tipo “cedido”, os dados de cosseguro se tornam obrigatórios para a completude do cadastro, caso a apólice seja emitida com o tipo “aceito”, os campos da



seguradora líder se tornam obrigatórios para a completude do cadastro. Dentre os campos de preenchimento do registro de apólice de seguro, consta o campo ID Apólice, código que pode ser informado pelo Participante para identificação da apólice dentro da Plataforma. Ao concluir o processo de registro com sucesso, será gerado o ID CSD. Caso haja algum erro nos dados obrigatórios ou opcionais informados pelo Participante, o processo é rejeitado e, então, o código alfanumérico do registro da apólice não é gerado, e os devidos erros são explicitados para o Usuário.

#### **4.4 REGISTRO DE ENDOSSO DE APÓLICE E CERTIFICADO**

O registro do endosso de apólice ou certificado é uma funcionalidade que permite ao Participante alterar, incluir ou cancelar dados e condições de uma apólice/certificado ou de endossos emitidos anteriormente. Para realizar a emissão de um endosso na Plataforma, obrigatoriamente, o Participante já deve ter realizado o registro de emissão da apólice ou certificado objeto do endosso. Somente após isto, o endosso poderá ser registrado, mediante a informação do ID Apólice ou ID Certificado no qual o endosso está sendo registrado.

Dentre os campos de preenchimento do registro de endosso de apólice/certificado de seguro, constam os campos ID Endosso e Número do Endosso, sendo o ID Endosso um campo opcional responsável pela identificação do endosso na Plataforma. O Número do Endosso é um campo obrigatório, que também tem a função de identificação.

Ao concluir o processo de registro com sucesso, será gerado um ID CSD. Assim como no registro de apólice, caso haja algum erro nos dados obrigatórios ou opcionais informados pelo Participante, o processo é rejeitado e, então, o ID CSD não é gerado, e os devidos erros são explicitados ao Usuário.

##### **4.4.1 TIPOS DE ENDOSSO**

No registro de endosso é possível realizar o registro de inclusão, alteração e exclusão de dados relativos às apólices e endossos previamente emitidos, de modo que qualquer informação da apólice ou endosso possa ser objeto de um endosso. Os tipos de endossos disponíveis para registro estão descritos abaixo:

- Endosso sem movimentação de prêmio;
- Endosso de cobrança adicional de prêmio;
- Endosso de restituição de prêmio.
- Endosso de cancelamento de apólice com restituição de prêmio;



- Endosso de cancelamento de endosso com restituição de prêmio;
- Endosso de cancelamento de apólice sem restituição de prêmio; e
- Endosso de cancelamento de endosso sem restituição de prêmio

#### **4.5 REGISTRO DE CONTRATO DE RESSEGURO**

O registro de contrato de resseguro compreende a informações relativas à identificação do contrato de resseguro, sua vigência, o tipo e modalidade de contrato, assim como a identificação das cessionárias e das apólices cobertas pelo contrato de resseguro. Além destas informações, também são necessárias as informações de limite máximo de retenção das cedentes e os percentuais de participação das cessionárias.

Dentre os campos de preenchimento do registro de contrato de resseguro, consta o campo ID Resseguro, código que pode ser informado pelo Participante que será utilizado para identificação do contrato de resseguro dentro da Plataforma.

Ao concluir o processo de registro com sucesso, será o ID CSD. Caso haja algum erro nos dados obrigatórios ou opcionais informados pelo Participante, o processo é rejeitado e, então, o ID CSD não é gerado, e os devidos erros são explicitados para o Usuário.

#### **4.6 REGISTRO DE ENDOSSO DE CONTRATO DE RESSEGURO**

O registro do endosso de contrato de resseguro é uma Operação que permite ao Participante alterar, incluir ou cancelar dados e condições de um contrato de resseguro ou de endossos emitidos anteriormente. Para realizar a emissão de um endosso na Plataforma, obrigatoriamente o Participante deve ter realizado o registro do contrato de resseguro objeto do endosso. Somente após isto, o endosso poderá ser registrado, mediante a informação do ID Resseguro o qual o endosso está sendo registrado.

Dentre os campos de preenchimento do registro de endosso de contrato de resseguro, constam os campos ID Endosso e Número do Endosso, sendo o ID Endosso um campo opcional responsável pela identificação do endosso na Plataforma. O Número do Endosso é um campo obrigatório que também tem a função de identificação.

Ao concluir o processo de registro com sucesso, será gerado o ID CSD. Caso haja algum erro nos dados obrigatórios ou opcionais informados pelo Participante, o processo é rejeitado e, então, ID CSD não é gerado, e os devidos erros são explicitados ao Usuário.



## 5. LANÇAMENTO DE OPERAÇÕES

Toda e qualquer ação sobre uma apólice, certificado, contrato de resseguro ou endosso é interpretada pela Plataforma como uma Operação. Uma Operação representa um evento ou uma movimentação, a qual é efetuada por meio de Comandos executados pelo Participante no Módulo de Registro de Operações SUSEP.

### 5.1 IDENTIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES

As Operações são identificadas a partir de IDs que garantem sua unicidade na Plataforma. O ID CSD Operação é gerado para todas as Operações realizadas na Plataforma da CSD BR.

Além do ID CSD Operação gerado, disponibilizamos a opção de o Participante informar o campo ID Operação, que gera consistência entre os IDs presentes nos sistemas internos das Seguradoras com os utilizados na Plataforma da CSD BR.

Esse ID é de preenchimento opcional e deve ser único. Caso o Participante não o informe, a Plataforma da CSD BR gera um UUID ('hash') para esse campo.

### 5.2 OPERAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE PRÊMIO

O registro de uma Operação de Movimentação de Prêmio permite ao Participante cadastrar informações referentes as movimentações prêmio de seguro.

Ao concluir o processo de registro de uma operação de movimentação de prêmio, será gerado um código alfanumérico (UUID), sendo ele único e exclusivo, definido por ID CSD Operação. Além desse ID, também será disponibilizado o ID Operação, que pode ser informado pelo Participante ou gerado pela Plataforma, e é o ID responsável pela identificação da Operação na Plataforma.

Caso haja algum erro nos dados obrigatórios ou opcionais informados pelo Participante, o processo é rejeitado e os devidos erros são explicitados para o Usuário.

### 5.3 OPERAÇÃO DE SINISTRO E MOVIMENTO DE SINISTRO

No registro de movimentações de sinistros o Participante poderá informar todas as movimentações e Operações relacionadas a ocorrência de sinistros. Os tipos de movimento registrados pela Plataforma são:

- Aviso;



- Reavaliação;
- Cancelamento;
- Reabertura;
- Liquidação Parcial;
- Liquidação Final;
- Transferência de Ativo Redutor de PSL para Crédito com Ressegurador;
- Estorno de Liquidação Parcial;
- Estorno de Liquidação Final;
- Estorno de Transferência de Ativo Redutor de PSL para Crédito com Ressegurador.

E os tipos de Operações registrados são:

- Indenização;
- Despesas diretamente relacionadas ao Sinistro;
- Ressarcidos e Salvados;
- Despesas com Ressarcidos e Salvados;
- Benefício;
- Despesas com Benefício;
- Recuperação com Benefício;
- Diferença entre atualização mensal da PMBC e a atualização anual da renda;
- Resgate em forma de Renda;
- Depósito Judicial Redutor.

Para realizar uma Operação de movimentação de sinistro, obrigatoriamente o Participante deverá identificar o sinistro por meio do ID Sinistro e informar o ID da Apólice ou ID Resseguro vinculado a operação. O Participante também deverá atualizar o status do sinistro em toda Operação efetuada.

Ao concluir o processo de registro de uma Operação de movimentação de sinistro, será gerado o ID CSD Operação. Além desse ID, também será disponibilizado o ID Operação que pode ser informado pelo Participante ou gerado pela Plataforma, que é o ID responsável pela identificação da Operação na plataforma.

Caso haja algum erro nos dados obrigatórios ou opcionais informados pelo Participante, o processo é rejeitado e os devidos erros são explicitados para o Usuário.



## **5.4 OPERAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE PRÊMIOS DE RESSEGURO**

A Operação de movimentação de prêmios de resseguro tem a função de atrelar a um contrato de Resseguro às movimentações de prêmios oriundas destes contratos para futuras liquidações. O Participante deve, obrigatoriamente, identificar o contrato de resseguro e a resseguradora, assim como a data de emissão da movimentação, o valor do movimento e o tipo de prêmio emitido.

Ao concluir o processo de registro de uma Operação de movimentação de prêmio de resseguro, será gerado o ID CSD Operação. Além desse ID, também será disponibilizado o ID Operação que pode ser informado pelo Participante ou gerado pela Plataforma, que é o ID responsável pela identificação da operação na plataforma.

Caso haja algum erro nos dados obrigatórios ou opcionais informados pelo Participante, o processo é rejeitado e os devidos erros são explicitados para o Usuário.

## **5.5 OPERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RESSEGURO**

A prestação de contas é uma funcionalidade da Plataforma que permite ao Participante realizar o informe de valores referentes aos contratos de resseguro. O Participante deve, obrigatoriamente, identificar o contrato de resseguro e a resseguradora, e então, indicar o valor do prêmio do resseguro a repassar às resseguradoras ou o valor do recebível de sinistro a receber. Outros valores e despesas também podem ser informados nessa Operação.

Ao concluir o processo de registro de uma Operação de prestação de contas, será gerado o ID CSD Operação. Além desse ID, também será disponibilizado o ID Operação que pode ser informado pelo Participante ou gerado pela plataforma, que é o ID responsável pela identificação da Operação na plataforma.

Caso haja algum erro nos dados obrigatórios ou opcionais informados pelo Participante, o processo é rejeitado e os devidos erros são explicitados para o Usuário.

## **5.6 OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRAS**

A Operação de transferência de carteiras é uma funcionalidade que tem a função de dar baixa em uma apólice, contrato de resseguro ou endosso, de modo a garantir a existência da informação no contexto do Participante, que houve uma transferência de carteira, e



que a apólice, certificado, contrato de resseguro ou endosso estão inclusos nessa transferência.

Ao concluir o processo de registro de uma operação de transferência de carteira, será gerado o ID CSD Operação. Além desse ID, também será disponibilizado o ID Operação que pode ser informado pelo Participante ou gerado pela plataforma, que é o ID responsável pela identificação da Operação na Plataforma.

Caso haja algum erro nos dados obrigatórios ou opcionais informados pelo Participante, o processo é rejeitado e os devidos erros são explicitados para o Usuário.

Após a finalização da Operação, o status da apólice, endosso ou contrato de resseguro serão alterados para “cedido”, garantindo assim que a Operação foi realizada com sucesso, e a baixa foi realizada.

## **5.7 OPERAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO**

A Operação de bloqueio e desbloqueio é uma funcionalidade que garante ao Participante o informe de possíveis bloqueios e desbloqueios judiciais e por constituição de Ônus e Gravames em uma dada apólice, contrato de resseguro ou endosso, refletindo na Plataforma o estado real que eles se encontraram.

Após a finalização da Operação, o status da apólice, certificado, contrato de resseguro ou endosso serão alterados para “bloqueado” quando é realizada uma Operação de “bloqueio” e retornando para “registrado” quando realizada uma Operação de “desbloqueio”, garantindo assim que a Operação foi realizada com sucesso.

## **5.8 OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO**

A Operação de cancelamento de Operações é uma funcionalidade que possibilita ao Participante a correção de erros operacionais relativos às Operações finalizadas na Plataforma. Através dessa Operação, o Participante pode realizar o cancelamento de uma Operação e, se necessário, realizar o reenvio da Operação com os dados corretos. As Operações que podem ser canceladas são: Operações de liquidação; movimentação de sinistros; movimentações de prêmios de resseguro; prestação de contas de resseguro.

Na Operação de cancelamento, o Participante deve, obrigatoriamente, informar o ID Apólice ou ID Resseguro no qual a Operação original incidiu e preencher o campo ID





Operação Associada. Esse campo deve ser preenchido com o ID Operação gerado na Operação original a ser cancelada.

Ao concluir o processo de registro de uma Operação de cancelamento, será gerado o ID CSD Operação. Além desse ID, também será disponibilizado o ID Operação que pode ser informado pelo Participante ou gerado pela Plataforma, que é o ID responsável pela identificação da Operação na Plataforma.

Todas as Operações após serem executadas e finalizadas na Plataforma são gerenciadas através de um status interno e individual que garante a validade ou não da Operação. Ao registrar uma Operação de cancelamento de Operações, é refletido no status da Operação objeto do cancelamento a alteração do status para “cancelado”, garantindo assim a finalização e baixa da Operação original na Plataforma.

## **5.9 OPERAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTROS**

A retificação de apólices, endossos e contratos de resseguro é uma função que permite a correção de erros operacionais derivados de um registro com dados errados ou com dados incompletos. Qualquer informação da apólice, endosso e contrato de resseguro poderá ser retificada, exceto: o “Tipo de Movimento”, “ID Apólice”, “ID Endosso”, “Número Endosso” e o “ID Resseguro”. Também não é possível retificar parcelas que foram previamente pagas.

As retificações de registros com status “registrado” serão objeto de análise no processo de monitoramento de Operações e somente será possível retificar apólices, contratos de resseguro e endossos com status “registrado” e que estejam dentro da vigência estabelecida nos dados da cadastrais.

## **5.10 OPERAÇÃO DE EXCLUSÃO DE REGISTROS**

A exclusão de registros é uma funcionalidade que possibilita ao Usuário excluir o registro de apólices, contratos de resseguros e endossos, efetuando a baixa na Plataforma. Neste caso, o histórico das Operações fica disponível para consulta.

Após uma exclusão na Plataforma, é possível realizar o envio do registro novamente, utilizando os mesmos ID Apólice, Número Endosso e ID Resseguro, e é gerado um novo ID CSD pela Plataforma.



Somente poderão ser excluídos os registros de apólice, endosso e contrato de resseguro que estejam com status igual a “registrado”, os demais status tomam a Operação impossibilitada de ocorrer na Plataforma.

Após a finalização da exclusão, o status da apólice, endosso e contrato de resseguro serão alterados para “excluído”, garantindo assim que a Operação de exclusão foi finalizada com sucesso.

## 6. FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA

### 6.1 MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES

O processo de monitoramento das Operações na Plataforma tem como objetivos: (i) assegurar a qualidade das informações registradas pelos Participantes; e (ii) identificar comportamentos atípicos nas Operações comandadas pelos Participantes.

O monitoramento é realizado diariamente pela Diretoria de Fiscalização e Supervisão da CSD BR, por meio da análise de todas as Operações cursadas na Plataforma. A análise das Operações é baseada em quatro pilares:

- **Oscilação Comportamental:** mudança no padrão das Operações dos Participantes em se tratando de quantidade de transações registradas, volumes financeiros, frequência e modalidade;
- **Utilização da Plataforma:** uso atípico do mecanismo de retificação de dados cadastrais das apólices e endossos;
- **Regulatório:** caso o registro tenha data de emissão/movimentação com defasagem superior a dois dias úteis, este será automaticamente elencado para análise; e
- **Fiscalização:** operações realizadas em duplicidade ou de caráter suspeito serão objeto de análise.

Ao classificar uma Operação como “atípica”, a Diretoria de Fiscalização e Supervisão da CSD BR, nos termos do Regulamento Operações SUSEP, poderá solicitar informações e/ou documentos ao Participante, relativamente à Operação.

### 6.2 RELATÓRIOS

A Plataforma disponibiliza relatórios diários aos Participantes para controle gerencial dos seguros registrados no Módulo de Registro de Operações SUSEP. Estes relatórios estão



disponíveis para download na Plataforma e podem ser solicitados a qualquer momento pelo Participante.

A Plataforma CSD BR disponibiliza quatorze relatórios no formato JSON e CSV: Relatório Apólice e Endosso (CSV); Relatório Apólice e Endosso (JSON); Relatório Resseguro e Endosso (CSV); Relatório Resseguro e Endosso (JSON); Relatório CCG (CSV); Relatório CCG (JSON); Relatório Liquidações (CSV); Relatório Liquidações (JSON); Relatório Sinistros (CSV); Relatório Sinistros (JSON); Relatório Informes Resseguro (CSV); Relatório Informes Resseguro (JSON); Relatório Movimento de Provisão (CSV); Relatório Movimento de Provisão (JSON); Relatório Complementar Automóvel (CSV); Relatório Complementar Automóvel (JSON).

### **6.3 CONCILIAÇÃO**

A Plataforma disponibiliza relatórios diários com as informações de registros de Operações realizados para viabilizar a conciliação pelo Participante. A confirmação da conciliação deverá ser feita, no mínimo mensalmente, na Plataforma, pelo Participante. Caso seja encontrado algum erro, a CSD BR receberá as informações sobre os eventuais erros e o Participante deverá corrigir a(s) divergência(s).

### **6.4 FORMAS DE ENVIO DE DADOS**

A Plataforma disponibiliza aos Participantes diversas formas de comunicação com o Módulo de Registro de Operações SUSEP, podendo ser feito o envio dos dados de registro de apólice, contratos de resseguro, endossos, retificação, exclusão, liquidações, movimentações de sinistro, movimentações de prêmios de resseguro e prestação de contas de resseguro da forma:

#### **6.4.1 INSERÇÃO MANUAL VIA INTERFACE GRÁFICA NA PLATAFORMA**

Através deste método é possível realizar o envio dos dados através do preenchimento dos formulários de registro disponibilizados na plataforma:



# MANUAL DE OPERAÇÕES SUSEP

The screenshot displays the SUSEP system interface. On the left is a dark sidebar with the CSD logo and menu items: 'Seguros', 'Consulta', 'Acesso à Plataforma', 'Transferência de Arquivos', 'Relatório', and 'Conciliação'. The top navigation bar includes: 'Dashboard', 'Registro', 'Notificação', 'Liquidações', 'Sinistro', 'Movimento de Provisão', 'Informe de Resseguros', 'Exclusão', 'Transferência de Carteira', and 'Cancelamento'. Below this is a sub-menu with 'Bloqueio / Desbloqueio'. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Seguro > Resseguro > Contrato de Contragarantia (CCG) > Alteração de Contrato de Contragarantia (CCG) > Complementar Automável'. The 'Apólice' form contains the following fields:

Label	Value	Type	Description
Tipo de Movimento	Emissão de Apólice	Dropdown	Tipo de Movimento
Tipo de Seguro	Escolha um valor	Dropdown	Tipo de Seguro
Tipo de Emissão	Escolha um valor	Dropdown	Tipo de Emissão
Tipo de Documento	Escolha um valor	Dropdown	Tipo de Documento
Código Seguradora		Text	Código da sociedade seguradora na SUSEP
Identificação de Filial/Sucursal		Text	Identificador da sucursal
UF da Filial/Sucursal	Escolha um valor	Dropdown	UF da sucursal
Grupo-Ramo Emissão	Escolha um valor	Dropdown	Grupo-Ramo Emissão
Ramo de Emissão	Escolha um valor	Dropdown	Ramo de Emissão
Código da Apólice		Text	Identificação do contrato de seguro




### 6.4.2 TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO VIA UPLOAD NA PLATAFORMA

Através deste método é possível realizar o envio dos dados de Registro e das Operações em um arquivo contendo os dados estruturados como definido no item 6, sendo o envio realizado via acesso à Plataforma:



### 6.4.3 TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO VIA SFTP

Através deste método é possível realizar o envio dos dados de registro das Operações em um arquivo contendo os dados estruturados como definido no item 6, abaixo, abaixo, sendo o envio realizado via protocolo SFTP entre o Participante e a Plataforma:



### 6.4.4 COMUNICAÇÃO VIA API

Através deste método é possível realizar o envio dos dados de Registro e das Operações via interface de comunicação com a API disponibilizada pela CSD BR para input dos dados estruturados como definido no item 6.



## 7. INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELA PLATAFORMA

Esta seção contempla as informações solicitadas pela plataforma para o registro das apólices, contratos de resseguro e endossos e no lançamento das Operações.

### 7.1 REGISTRO E RETIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE APÓLICES

#### 7.1.1 REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO GARANTIA

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Apólices e Retificação de Apólices na Plataforma, os dados devem ser estruturados no formato JSON. Esses dados devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Apólice do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando: Registro de Apólices; Retificação de Registro de Apólices	
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características da apólice estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-registro"	Obrigatório.	Tipo de Movimentação: Registro de Apólices.	-
tipo_if	STRING	-	"seguro-garantia"	Obrigatório	Tipo de Seguro: Seguro Garantia.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete"	Obrigatório	Identificação do tipo do documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete;	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	-
codigo_grupo_ramo	STRING	-	"07"	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Riscos Financeiros.	-



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_amo	STRING	-	"75" "76" "39" "40" "45" "47" "50"	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão. Lista de Domínio: Garantia Segurado – Setor Público; Garantia Segurado – Setor Privado.	-
codigo_apolice	STRING	24	-	Obrigatório	Código de identificação da Apólice. (Número SUSEP). Deve seguir exatamente a sequência: SSSSAAAFFFFRRRRNNNNNNNNN Onde: SSSSS Código da sociedade seguradora na SUSEP, campo codigo_susep; AAAA Ano de emissão da apólice, campo data_emissao; FFFF Identificador da sucursal da emissão da apólice, campo codigo_filial; RRRR Código do ramo da operação, campos codigo_grupo_amo e codigo_amo; NNNNNNN Número sequencial por ramo de operação.	Deve ser único entre os registros SUSEP.
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica a Apólice ou Bilhete. Será utilizado para identificação da apólice na Registradora.	Deve ser único por Participante.
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Comando" for preenchido com "Retificação"	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Contrato de Resseguro.





Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_proposta	STRING	20	-	Obrigatório quando o "Tipo do Documento" for preenchido com "Apólice Individual", "Apólice Coletiva"	Identificação da Proposta	Deve ser preenchido quando o "Tipo do Documento" for preenchido com "Apólice Individual", "Apólice Coletiva".
data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Proposta.	
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Proposta.	
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de emissão da Apólice.	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da Apólice.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência da Apólice"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência da Apólice.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência da Apólice"
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Apólice	-



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).	
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> " e " <b>Aceito</b> ".	
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso. na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ". Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice.	
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	
codigo_susep_cedente	STRING	5	-	Obrigatório quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo “ <b>Código SUSEP Cedente</b> ” for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	
cobertura_basica	STRING	-	“simples” “ampla”	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	
segurados[].documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do Segurado.	-	
segurados[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-	
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome ou Razão Social do Segurado.	-	
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.	



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b>	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física;	-



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"NA"	<b>do Beneficiário</b> for preenchido.	Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Cidade.	-



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	“CPF” “RG” “passaporte” “outros”	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário Final</b> ” for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
tomadores[].documento	STRING	40		Obrigatório	Documento de identificação do Tomador.	Deve ser informado apenas quando for <b>"Seguro Garantia"</b> .
tomadores[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de natureza do Tomador. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	Deve ser informado apenas quando for <b>"Seguro Garantia"</b> .
tomadores[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome ou Razão Social do Tomador.	Deve ser informado apenas quando for <b>"Seguro Garantia"</b> .





Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
tomadores[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ser informado apenas quando for <b>"Seguro Garantia"</b> . Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.	
tomadores[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	Deve ser informado apenas quando for <b>"Seguro Garantia"</b> .	
tomadores[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	Deve ser informado apenas quando for <b>"Seguro Garantia"</b> .	
tomadores[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	Deve ser informado apenas quando for <b>"Seguro Garantia"</b> .	
tomadores[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	Deve ser informado apenas quando for <b>"Seguro Garantia"</b> .	
tomadores[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	Deve ser informado apenas quando	



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
						for “ <b>Seguro Garantia</b> ”.	
tomadores[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	Deve ser informado apenas quando for “ <b>Seguro Garantia</b> ”.	
tomadores[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	Deve ser informado apenas quando for “ <b>Seguro Garantia</b> ”.	
tomadores[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Tomador.		
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-	
intermediarios[].documento	STRING	20		Obrigatório	Documento de Identificação do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-	
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Tipo do Intermediário</b> ” for preenchido com “ <b>Corretor</b> ”.	Código SUSEP do Intermediário	-	



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Seguro Garantia: Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Seguro Garantia: Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"pagamento-unico" "outros"			
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo	-



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição</b> "





Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Diferido</b> ” for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Opcional.	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Opcional	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Opcional.	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5	-	Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo <b>"Periodicidade de Atualização"</b> for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia	Deve ser informando quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "Outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do	Valor da Franquia	Deve ser informando



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Bloco Franquia</b> for preenchido.		quando houver Franquia Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia	Deve ser informado quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser informado quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos,	Deve ser informado quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia	Deve ser informado quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia	Deve ser informado quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia	Deve ser informado quando houver Franquia



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING	-	"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	150		Obrigatório quando "nome" for preenchido.	Documento do Beneficiário por Cobertura.	



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	40		Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de participação do beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda</b>



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>de Emissão</b> ” for diferente de "BRL" e o campo <b>“Valor Total do Custo de Aquisição”</b> for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>“IOF”</b> aberto por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>“Índice de Atualização”</b> for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	“D” “M” “A”	Obrigatório quando o campo <b>“Periodicidade de Atualização”</b> for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>“Índice de Atualização”</b> for preenchido.



Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio. Deve ser equivalente ao número de "parcelas" informado.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cosseguros[].codigo	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for





Registro de Apólice do Seguro Garantia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "Cedido".
cosseguros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo "Codigo da Cosseguradora" for preenchido.
cosseguros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".
cosseguros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".
contragarantias[].id_ccg	STRING	100	-	Opcional	ID contrato de contrato de contragarantia vinculado a apólice.	
contragarantias[].data_vinculacao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de vinculação do contrato de contragarantia vinculado a apólice	



## 7.1.2 REGISTRO DE APÓLICES DO FIANÇA LOCATÍCIA

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Apólices e Retificação de Apólices na Plataforma, os dados devem ser estruturados no formato JSON. Esses dados devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-retificacao" "seguro-certificado"	Obrigatório	Tipo do Comando: Registro de Apólices; Retificação de Registro de Apólices. Registro de Certificados.	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características da apólice estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-certificado"	Obrigatório.	Tipo de Movimentação: Registro de Apólices; Registro de Certificados.	O <b>Tipo de Movimento</b> “ <b>Certificado</b> ” deve ser



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido quando o Tipo Comando for "Certificado".
tipo_if	STRING	-	"fianca-locatícia"	Obrigatório	Tipo de Seguro: Seguro Fiança Locatícia.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apólice-individual" "apólice-coletiva" "bilhete" "apólice-coletiva-sem-certificado" "certificado"	Obrigatório	Tipo do Documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	-
codigo_grupo_ramo	STRING	-	"07"	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Riscos Financeiros.	-



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
codigo_ramo	STRING	-	"46"	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão. Lista de Domínio: Seguro Fiança Locatícia	-	
codigo_apolice	STRING	24	-	Opcional	Código de identificação da Apólice.	-	
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica a Apólice ou Bilhete. Será utilizado para identificação da apólice na Registradora.	Deve ser único por Participante.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Comando</b> " for preenchido com " <b>Retificação</b> "	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Contrato de Resseguro.	
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando tipo do documento for preenchido com "certificado"	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser preenchido quando o tipo do documento for preenchido com "certificado"	
codigo_proposta	STRING	20	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Apólice Individual</b> ", " <b>Apólice Coletiva</b> ", " <b>Certificado</b> ".	Identificação da Proposta	Deve ser preenchido quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Apólice Individual</b> ", " <b>Apólice Coletiva</b> ", " <b>Certificado</b> ".	



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Proposta.	
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Proposta.	
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de emissão da Apólice.	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da Apólice.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência da Apólice"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência da Apólice.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência da Apólice"
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL"	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						diferente de "BRL".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido" e "Aceito".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso. na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ". Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice.	
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>	
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>	



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo “ <b>Código SUSEP Cedente</b> ” for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	
cobertura_basica	STRING	-	“simples” “ampla”	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	
segurados[].documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do Segurado.	-	
segurados[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-	
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome ou Razão Social do Segurado.	-	
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.	
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-	
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-	





Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento</b> ”	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				do <b>Beneficiário</b> " for preenchido.		
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Estado.	-



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	“CPF” “RG” “passaporte” “outros”	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário Final</b> ” for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
garantidos[].documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do Garantido.	
garantidos[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de natureza do Garantido. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
garantidos[].nome	STRING	100		Obrigatório	Nome ou Razão Social do Garantido.	
garantidos[].cep	STRING	30		Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
garantidos[].logradouro	STRING	100		Obrigatório	Logradouro.	-
garantidos[].numero	STRING	30		Obrigatório	Número.	-



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
garantidos[].complemento	STRING	100		Opcional	Complemento.	-
garantidos[].bairro	STRING	100		Obrigatório	Bairro.	-
garantidos[].cidade	STRING	100		Obrigatório	Cidade.	-
garantidos[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
garantidos[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
garantidos[].email	STRING	100		Opcional	E-mail do Garantido.	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Obrigatório	Documento de Identificação do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".	Código SUSEP do Intermediário	-
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Identificação do Contrato de Locação.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	-
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Seguro Garantia: Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão. Seguro Fiança Locatícia: Valor do Aluguel.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-





Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos [].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de</b>	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Aquisição Diferido</b> for preenchido.		"BRL" e o campo "Custo de Aquisição Diferido" for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Obrigatório	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Obrigatório	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Obrigatório	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5	-	Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia	Deve ser informado quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "Outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do	Valor da Franquia	Deve ser informado



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Bloco Franquia</b> for preenchido.		quando houver Franquia Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia	Deve ser informando quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser informando quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos,	Deve ser informando quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia	Deve ser informando quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia	Deve ser informando quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia	Deve ser informando quando houver Franquia



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING	-	"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Obrigatório quando "nome" for preenchido.	Documento do Beneficiário por Cobertura.	



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	20		Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de participação do beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for





Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Adicional de Fracionamento" for preenchido.	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Adicional de Fracionamento" for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo "Valor do Custo de Aquisição Diferido" for cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Valor Total	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				do Custo de Aquisição" for preenchido.		diferente de "BRL" e o campo "Valor Total do Custo de Aquisição" for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo "IOF" aberto por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo "Índice de Atualização" for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de Atualização" for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo "Índice de Atualização" for preenchido.



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio. Deve ser equivalente ao número de "parcelas" informado.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].codigo	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for



Registro de Apólice do Seguro Fiança Locatícia (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "Cedido".
cossegueros[.nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo "Codigo da Cosseguradora" for preenchido.
cossegueros[.percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".
cossegueros[.valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".

### 7.1.3 REGISTRO DE APÓLICES DO STOP LOSS

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Apólices e Retificação de Apólices na Plataforma, os dados devem ser estruturados no formato JSON. Esses dados devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-retificacao" "seguro-certificado"	Obrigatório	Tipo do Comando: Registro de Apólices; Retificação de Registro de Apólices. Registro de Certificados.	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características da apólice estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-certificado"	Obrigatório.	Tipo de Movimentação: Registro de Apólices; Retificação de Registro de Apólices.; Registro de Certificados.	O <b>Tipo de Movimento “Certificado”</b> deve ser preenchido quando o <b>Tipo Comando</b> for <b>“Certificado”</b> .
tipo_if	STRING	-	"stop-loss"	Obrigatório	Tipo de Seguro: Seguro Stop Loss.	-



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apólice-individual" "apólice-coletiva" "bilhete" "certificado" "apólice-coletiva-sem- certificado"	Obrigatório	Identificação do tipo do documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	-
codigo_grupo_ramo	STRING	-	"07"	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Riscos Financeiros.	-
codigo_ramo	STRING	-	"43"	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão. Lista de Domínio: Seguro Stop Loss	-
codigo_apolice	STRING	24	-	Opcional	Código de identificação da Apólice.	-



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica a Apólice ou Bilhete. Será utilizado para identificação da apólice na Registradora.	Deve ser único por Participante.
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Comando</b> " for preenchido com " <b>Retificação</b> "	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Contrato de Resseguro.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido como " <b>Certificado</b> "	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Certificado</b> ".
codigo_proposta	STRING	20	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Apólice Individual</b> ", " <b>Apólice Coletiva</b> ", " <b>Certificado</b> ".	Identificação da Proposta	Deve ser preenchido quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Apólice Individual</b> ", " <b>Apólice Coletiva</b> ", " <b>Certificado</b> ".
dataassinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Proposta.	



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Proposta.	
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de emissão da Apólice.	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da Apólice.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência da Apólice"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência da Apólice.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência da Apólice"
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL"	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".





Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido" e "Aceito".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso. na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Emissão</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> . Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice.
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo <b>"Código SUSEP Cedente"</b> for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Transferência de Carteira.</b>
cobertura_basica	STRING	-	“simples” “ampla”	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
segurados[].documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	País	-



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	“CPF” “RG” “passaporte” “outros”	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>“Documento do Beneficiário Final”</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Obrigatório	Documento de Identificação do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".	Código SUSEP do Intermediário	-
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte;	



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL"	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-





Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
objetos[].stop_loss[].grupo_usuarios	STRING	150		Obrigatório	Grupo de Usuários	Deve ser informado apenas quando o "Tipo Seguro" for preenchido com "Stop Loss".
objetos[].stop_loss[].excedente_tecnico	DOUBLE	14,2		Obrigatório	Valor do Excedente Técnico	Deve ser informado apenas quando o "Tipo Seguro" for preenchido com "Stop Loss". Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação.	-



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	-
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Objeto Segurado.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> "



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						for preenchido com "outro".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14.2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Custo de Aquisição Diferido" for preenchido.	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Custo de Aquisição Diferido" for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Obrigatório	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados- microseguros" "grandes-riscos"	Obrigatório	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global"	Obrigatório	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5	-	Opcional.	Indicar o Período de Carência.	



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia	Deve ser informado quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando o Tipo



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						da Franquia for "Outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia	Deve ser informado quando houver Franquia Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia	Deve ser informado quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser informado quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos,	Deve ser informado quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia	Deve ser informado quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Término da Franquia	Deve ser informado quando houver Franquia





Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia	Deve ser informado quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING	-	“valor” “percentual” “outros”	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Obrigatório quando "nome" for preenchido.	Documento do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	20		Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de participação do beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Adicional de Fracionamento" for preenchido.	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Adicional de Fracionamento" for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo "Valor do Custo de Aquisição Diferido" for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Valor Total do Custo de Aquisição" for preenchido.	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Valor Total do Custo de Aquisição" for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo "IOF" aberto por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo "Índice de Atualização" for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Atualização</b> for preenchido.		campo <b>"Índice de Atualização"</b> for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio. Deve ser equivalente ao número de "parcelas" informado.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> .
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b>	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> .
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório	Identificação do número da parcela. O campo deve	-



Registro de Apólice do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					informar de forma sequencial a ordem das parcelas.	
cossegueros[.codigo]	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".
cossegueros[.nome]	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo "Codigo da Cosseguradora" for preenchido.
cossegueros[.percentual_cedido]	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".
cossegueros[.valor_premio]	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".



### 7.1.4 REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO AERONÁUTICO

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Apólices e Retificação de Apólices na Plataforma, os dados devem ser estruturados no formato JSON. Esses dados devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-retificacao" "seguro-certificado"	Obrigatório	Tipo do Comando: Registro de Apólices; Retificação de Registro de Apólices. Registro de Certificados.	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características da apólice estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-certificado"	Obrigatório.	Tipo de Movimentação: Registro de Apólices; Registro de Certificados.	O <b>Tipo de Movimento</b> “ <b>Certificado</b> ” deve ser preenchido



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						quando o <b>Tipo Comando</b> for <b>“Certificado”</b> .
tipo_if	STRING	-	“seguro-aeronautico”	Obrigatório	Tipo de Seguro: Seguro Aeronáutico.	-
tipo_emissao	STRING	-	“direto” “cedido” “aceito”	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	“apólice-individual” “apólice-coletiva” “bilhete” “certificado” “apólice-coletiva-sem-certificado”	Obrigatório	Identificação do tipo do documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	-
codigo_grupo_ramo	STRING	-	“02” “04” “15”	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão. Lista de	-





Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Domínio: Seguro Aeronáutico.	
codigo_ramo	STRING	-	"28" "35" "37" "74" "84" "97"	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão	-
codigo_apolice	STRING	24	-	Opcional	Código de identificação da Apólice.	-
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica a Apólice ou Bilhete. Será utilizado para identificação da apólice na Registradora.	Deve ser único por Participante.
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Comando</b> " for preenchido com " <b>Retificação</b> "	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Contrato de Resseguro.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido como " <b>Certificado</b> "	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com <b>"Certificado"</b> .
codigo_proposta	STRING	20	-	Obrigatório quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido com <b>"Apólice Individual"</b> , <b>"Apólice Coletiva"</b> , <b>"Certificado"</b> .	Identificação da Proposta	Deve ser preenchido quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido com <b>"Apólice Individual"</b> , <b>"Apólice Coletiva"</b> , <b>"Certificado"</b> .
data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Proposta.	
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Proposta.	
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de emissão da Apólice.	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da Apólice.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência da Apólice"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência da Apólice.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência da Apólice"



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL"	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido" e "Aceito".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>de Emissão</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> . Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice.
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						uma <b>Transferência de Carteira.</b>
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo <b>"Código SUSEP Cedente"</b> for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
segurados[].documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável	-



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					(documento estrangeiro).	
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Obrigatório	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	
segurados[].data_nascimento	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Número.	-



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Beneficiário</b> ” for preenchido.		
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>“Documento do Beneficiário”</b> for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>“Documento do Beneficiário”</b> for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>“Documento do Beneficiário”</b> for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>“Documento do Beneficiário”</b> for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	“CPF” “RG” “passaporte” “outros”	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio:	-





Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					CPF; RG; Passaporte; Outros.	
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário Final” for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Obrigatório	Documento de Identificação do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".	Código SUSEP do Intermediário	-
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL"	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Seguro Aeronáutico: Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição</b>





Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Diferido</b> ” for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Obrigatório	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Obrigatório	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Obrigatório	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INTEGER	5	-	Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias	Deve ser preenchido quando a



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Uteis" ou em "Dias Corridos".	periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de Atualização" for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia	Deve ser informado quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "Outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia	Deve ser informado



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						quando houver Franquia Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia	Deve ser informado quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser informado quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos,	Deve ser informado quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia	Deve ser informado quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Término da Franquia	Deve ser informado quando houver Franquia
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia	Deve ser informado quando houver Franquia



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING	-	“valor” “percentual” “outros”	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Obrigatório quando “nome” for preenchido.	Documento do Beneficiário por Cobertura.	



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de participação do beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	20		Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].base_indenizacao	STRING	-	"ocorrencia" "reclamacao" "outras"	Opcional	Indica a base de indenização da cobertura.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].outras_base_indenizacao	STRING	150	-	Opcional		Deve ser preenchido quando o campo Base de indenização for preenchido com "outras"
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_retroatividade	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data limite da retroatividade.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].prazo_retroatividade	INTEGER	4		Opcional	Indica o prazo de retroatividade a ser contado do início de vigência da cobertura.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].unidade_retroatividade	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Indica a unidade de tempo do prazo de retroatividade.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicador_retroatividade	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indica à retroatividade em dias uteis ou dias corridos	Deve ser informado quando a unidade de retroatividade for preenchida com "Dias"
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_inicio_complementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de início do prazo complementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_termino_complementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de término do prazo complementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].prazo_complementar	INTEGER	4	-	Opcional	Informar o prazo complementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].unidade_complementar	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Indica a unidade do prazo complementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicador_complementar	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indica a unidade complementar em dias uteis ou dias corridos	Deve ser informado quando a unidade complementar for preenchida com "Dias".
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_inicio_suplementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de início do prazo suplementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_termino_suplementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de termino do prazo suplementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].prazo_suplementar	INTEGER	4	-	Opcional	Informar o prazo suplementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].unidade_suplementar	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Indica a unidade do prazo suplementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicador_suplementar	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indica a unidade suplementar em dias uteis ou dias corridos.	Deve ser informado quando a unidade suplementar for preenchida com "Dias".
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicacao_advogado	STRING	-	"segurado" "outros"	Opcional	Informar a forma de indicação do	



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					advogado para as coberturas de custos de defesa de honorários.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].outros_indicacao_advogado	STRING	150	-	Opcional	Descrever a forma de indicação do advogado para as coberturas de custos de defesa de honorários.	Deve ser informado quando indicação do advogado for preenchido com "Outros".
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].cobertura_segundo_risco	STRING	-	"sim" "não"	Opcional	Utilizar o campo para apólices que contenham coberturas à segundo risco.	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo "Moeda de





Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Emissão</b> for diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Valor Total do Custo de Aquisição" for preenchido.	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Valor Total do Custo de Aquisição" for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo "IOF" aberto por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo "Índice de Atualização" for preenchido.



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio. Deve ser equivalente ao número de "parcelas" informado.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Vencimento de cada Parcela.	-



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório	Identificação do número da parcela. O campo deve informar a ordem sequencial das parcelas. Ex: A primeira parcela deve ser informada como "id": 1	-
cossegueros[].codigo	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cossegueros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo</b>



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>de Emissão</b> for preenchido com "Cedido".
objetos[].objeto_aeronautico[].natureza_aeronave	STRING		"adf"; "ade"; "adm"; "add"; "aif"; "aie"; "aim"; "aid"; "pin"; "pex"; "puh"; "sae"; "tpr"; "tpn"; "tpx"; "tpp"; "prl"; "pet"; "prh"; "outros"	Opcional	Indica o tipo da natureza específica da operação da aeronave para Casco Aeronáuticos. Lista de Domínio: Administração Direta Federal (ADF); Administração Direta Estadual (ADE); Administração Direta Municipal (ADM); Administração Direta do Distrito Federal (ADD); Administração Indireta Federal (AIF); AIE Administração Indireta Estadual Administração Indireta Municipal (AIM); Administração Indireta do Distrito Federal (AID); Instrução PIN; Experimental PEX ; Histórica PUH; Serviço Aéreo (SAE); Especializado Público Serviço de Transporte Aéreo Público Regular, Doméstico	



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					ou Internacional (TPR); Serviço de Transporte Aéreo Público Não-Regular, Doméstico ou Internacional (TPN); TPX Serviço de Transporte Aéreo Público Não-Regular – Táxi Aéreo; TPP Serviços Aéreos Privados; Instrução PRI; Experimental PET; Histórica PRH; Outros.	
objetos[].objeto_aeronautico[].dados_aeroporto	STRING	3		Opcional	Informa dados do aeroporto para RC Hangar. Informar o código IATA. Informar XXX quando não houver.	
objetos[].objeto_aeronautico[].dados_operacao_aeroporto	STRING	-	"passageiro", "carga" "treinamento", "voo-fretado" "outros"	Opcional	Informa dados da operação do aeroporto para RC Hangar. Lista de Domínio: Passageiro; Carga; Treinamento; Voo Fretado; Outros.	
objetos[].objeto_aeronautico[].tipo_operacao_aeroporto	STRING	-	"operacao-diurna", "operacao-ifr",	Opcional	Indica o tipo de operação do aeroporto para RC	



Registro de Apólice do Seguro Aeronáutico (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"operacao-noturna", "operacao-nao-precisao", "operacao-ifr-precisao", "operacao-vrf", "outros"		Hangar. Lista de Domínio: Operação Diurna; Operação IFR; Operação Noturna; Operação Não-Precisão; Operação IFR-precisão; Operação VRF, Outros.	
objetos[].objeto_aeronautico[].especificacao_aeroporto	STRING	-	"particular", "aluguel"	Opcional	Indica a especificação do aeroporto para RC Hangar.	
objetos[].objeto_aeronautico[].tipo_cobertura	STRING	-	"lançamento", "pre-lançamentos", "outros"	Opcional	Indica o tipo de cobertura para Satélites.	
objetos[].objeto_aeronautico[].alcance_cobertura	STRING	-	"lançamento", "operacao", "outros"	Opcional	Alcance da cobertura (para Satélites).	

### 7.1.5 REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO MARÍTIMO

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Apólices e Retificação de Apólices na Plataforma, os dados devem ser estruturados no formato JSON. Esses dados devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Apólice do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições



### MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

tipo_cmd	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-retificacao" "seguro-certificado"	Obrigatório	Tipo do Comando: Registro de Apólices; Retificação de Registro de Apólices. Registro de Certificados.	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características da apólice estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-certificado"	Obrigatório.	Tipo de Movimentação: Registro de Apólices; Registro de Certificados.	O <b>Tipo de Movimento</b> “ <b>Certificado</b> ” deve ser preenchido quando o <b>Tipo Comando</b> for “ <b>Certificado</b> ”.
tipo_if	STRING	-	"seguro-maritimo"	Obrigatório	Tipo de Seguro: Seguro Marítimo.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete"	Obrigatório	Identificação do tipo do documento: Apólice	





Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"certificado" apólice-coletiva- sem-certificado"		Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	
codigo_grupo_ramo	STRING	-	"04" "14"	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Seguro Marítimo.	-
codigo_ramo	STRING	-	"17" "28" "33" "57"	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão.	-
codigo_apolice	STRING	24	-	Opcional	Código de identificação da Apólice.	-



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica a Apólice ou Bilhete. Será utilizado para identificação da apólice na Registradora.	Deve ser único por Participante.
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo de Comando"</b> for preenchido com <b>"Retificação"</b>	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Contrato de Resseguro.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido como <b>"Certificado"</b>	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido com <b>"Certificado"</b> .
codigo_proposta	STRING	20	-	Obrigatório quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido com <b>"Apólice Individual"</b> , <b>"Apólice Coletiva"</b> , <b>"Certificado"</b> .	Identificação da Proposta	Deve ser preenchido quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido com <b>"Apólice Individual"</b> , <b>"Apólice Coletiva"</b> , <b>"Certificado"</b> .



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Proposta.	
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Proposta.	
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de emissão da Apólice.	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da Apólice.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência da Apólice"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência da Apólice.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência da Apólice"
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL"	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						diferente de "BRL".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido"	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido" e "Aceito".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso. na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ". Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice.
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo <b>“Código SUSEP Cedente”</b> for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
cobertura_basica	STRING	-	“simples” “ampla”	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
segurados[].documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo "Documento do Beneficiário" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento do Beneficiário" for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo "Documento do Beneficiário" for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento do Beneficiário" for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo "Documento do Beneficiário" for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento do Beneficiário" for preenchido.	Bairro.	-





Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário"</b> for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário"</b> for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário"</b> for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário Final"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de	-



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Microseguros; Agente de Seguros; Outros	
intermediarios[].documento	STRING	40		Obrigatório	Documento de Identificação do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo "Tipo do Intermediário" for preenchido com "Corretor".	Código SUSEP do Intermediário	-
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da	



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL"	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Seguro Marítimo: Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"pagamento-unico" "outros"			
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão.	-



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-





Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14.2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Custo de Aquisição Diferido" for preenchido.	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Custo de Aquisição Diferido" for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Obrigatório	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Obrigatório	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Obrigatório	Indicar o Tipo da Cobertura.	



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5	-	Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de Atualização" for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "Outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos,	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia	Deve ser preenchido



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING	-	"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Obrigatório quando "nome" for preenchido.	Documento do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de participação do beneficiário	Deve ser informado para código_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	20		Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Passaporte; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].base_indenizacao	STRING	-	"ocorrenca", "reclamacao" "outras"	Opcional	Indica a base de indenização da cobertura.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].outras_base_indenizacao	STRING	150	-	Opcional		Deve ser preenchido



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						quando o campo Base de indenização for preenchido com "outras"
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_retroatividade	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data limite da retroatividade.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].prazo_retroatividade	INT	4		Opcional	Indica o prazo de retroatividade a ser contado do início de vigência da cobertura.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].unidade_retroatividade	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Indica a unidade de tempo do prazo de retroatividade.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicador_retroatividade	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indica à retroatividade em dias uteis ou dias corridos	Deve ser informado quando a unidade de retroatividade for preenchida com "Dias"
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_inicio_complementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de início do prazo complementar.	Deve ser informado para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_termino_complementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de término do prazo complementar.	Deve ser informado para apólices à base de reclamações



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].prazo_complementar	INTEGER	4	-	Opcional	Informar o prazo complementar.	Deve ser informado para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].unidade_complementar	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Indica a unidade do prazo complementar.	Deve ser informado para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicador_complementar	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indica a unidade complementar em dias uteis ou dias corridos	Deve ser informado quando a unidade complementar for preenchida com "Dias".
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_inicio_suplementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de início do prazo suplementar para apólices à base de reclamações.	Deve ser informado para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_termino_suplementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de término do prazo suplementar	Deve ser informado para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].prazo_suplementar	INTEGER	4	-	Opcional	Informar o prazo suplementar.	Deve ser informado para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].unidade_suplementar	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Indica a unidade do prazo suplementar.	Deve ser informado para apólices à base de reclamações.





Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicador_suplementar	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indica a unidade suplementar em dias uteis ou dias corridos.	Deve ser informado quando a unidade suplementar for preenchida com "Dias".
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicacao_advogado	STRING	-	"segurado" "outros"	Opcional	Informar a forma de indicação do advogado para as coberturas de custos de defesa de honorários.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].outros_indicacao_advogado	STRING	150	-	Opcional	Descrever a forma de indicação do advogado para as coberturas de custos de defesa de honorários.	Deve ser informado quando indicação do advogado for preenchido com "Outros".
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].cobertura_segundo_risco	STRING	-	"sim" "não"	Opcional	Utilizar o campo para apólices que contenham coberturas à segundo risco.	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Adicional de Fracionamento" for preenchido.	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Adicional de Fracionamento" for preenchido.



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido. Deve ser informado o



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio. Deve ser equivalente ao número de "parcelas" informado.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da	



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL"	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Identificação do número da parcela. O campo deve informar a ordem sequencial das parcelas. Ex: A primeira parcela deve ser informada como "id": 1	Identificação do número da parcela	-
cossegueros[].codigo	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cossegueros[.nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo "Codigo da Cosseguradora" for preenchido.
cossegueros[.percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".
cossegueros[.valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".
objetos[.identificacao_adicional[.funcao	STRING	-	"operador", "armador", "construtor"	Opcional	Indica a função da pessoa relacionada ao objeto segurado	
objetos[.identificacao_adicional[.natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Opcional	Documento de Identificação. Lista de Domínio: Pessoa Física, Pessoa Jurídica; Passaporte e Não Aplicável	



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					(documento estrangeiro).	
objetos[].identificacao_adicional[].documento	STRING	40	-	Opcional	Informar o documento de identificação para a identificação da pessoa relacionada.	
objetos[].identificacao_adicional[].razao_social	STRING	100	-	Opcional	Nome ou razão social da pessoa relacionada.	
objetos[].objeto_maritimo[].tipo_embarcacao	STRING	-	"passageiro", "passageiro-carga", "carga", "rebocador-empurrador", "outra-atividade-servico", "esporte-recreio", "pesca", "outros"	Obrigatório se o grupo for 14 e ramo 33 e se "Registro da Embarcação" for preenchido.	Indicar o tipo de embarcação (para ramos RCF Embarcações e Casco Marítimos). Lista de Domínio: Passageiro; Passageiro e Carga; Carga; Rebocador/ Empurrador; Outra Atividade ou Serviço; Esporte/Recreio; Pesca; Outros;	Deve ser informado se o grupo for 14 e o ramo 33
objetos[].objeto_maritimo[].outras_tipo_embarcacao	STRING	150		Opcional		



Registro de Apólice do Seguro Marítimo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[.objeto_maritimo].registro	STRING	150		Obrigatório se o grupo for 14 e ramo 33 e se "Tipo de Embarcação" for preenchido.	Informar o registro da embarcação (para ramos RCF Embarcações e Casco Marítimos)	Deve ser informado se o grupo for 14 e o ramo 33

### 7.1.6 REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO PETRÓLEO

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Apólices e Retificação de Apólices na Plataforma, os dados devem ser estruturados no formato JSON. Esses dados devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Apólice do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-retificacao" "seguro-certificado"	Obrigatório	Tipo do Comando: Registro de Apólices; Retificação de Registro de Apólices. Registro de Certificados.	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características da apólice estão demonstrados na tabela abaixo.	





As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	“seguro-registro” “seguro-certificado”	Obrigatório.	Tipo de Movimentação: Registro de Apólices; Registro de Certificados.	O <b>Tipo de Movimento</b> “ <b>Certificado</b> ” deve ser preenchido quando o <b>Tipo Comando</b> for “ <b>Certificado</b> ”.
tipo_if	STRING	-	“seguro-petroleo”	Obrigatório	Tipo de Seguro: Seguro Petróleo.	-
tipo_emissao	STRING	-	“direto” “cedido” “aceito”	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	“apolice-individual” “apolice-coletiva” “bilhete” “certificado”	Obrigatório	Identificação do tipo do documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice.	-



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	
codigo_grupo_ramo	STRING	-	"02" "17"	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Seguro Petróleo.	-
codigo_ramo	STRING	-	"34"	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão.	-
codigo_apolice	STRING	24	-	Opcional	Código de identificação da Apólice.	-
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica a Apólice ou Bilhete. Será utilizado para identificação da apólice na Registradora.	Deve ser único por Participante.
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Comando</b> " for preenchido com " <b>Retificação</b> "	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Contrato de Resseguro.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido como " <b>Certificado</b> "	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Certificado</b> ".



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_proposta	STRING	20	-	Obrigatório quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido com <b>"Apólice Individual"</b> , <b>"Apólice Coletiva"</b> , <b>"Certificado"</b> .	Identificação da Proposta	Deve ser preenchido quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido com <b>"Apólice Individual"</b> , <b>"Apólice Coletiva"</b> , <b>"Certificado"</b> .
data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Proposta.	
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Proposta.	
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de emissão da Apólice.	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da Apólice.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência da Apólice"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência da Apólice.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência da Apólice"
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Apólice	-



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> "	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> " e " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso. na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ". Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice.
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Transferência de Carteira.</b>
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
segurados[].documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Logradouro.	-



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
intermediario_finais[].documentobeneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	“CPF” “RG” “passaporte”	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista	-





Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"outros"		de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário Final</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Obrigatório	Documento de Identificação do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".	Código SUSEP do Intermediário	-
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	-
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Seguro Petróleo: Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de</b>



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Emissão</b> for diferente de "BRL".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14.2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Obrigatório	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Obrigatório	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Obrigatório	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5	-	Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência	





Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "Outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos,	
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Término da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING	-	"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Obrigatório quando "nome" for preenchido.	Documento do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de participação do beneficiário	Deve ser informado para código_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	20		Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade</b>	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de</b>



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>de Atualização</b> ” for preenchido.		<b>Atualização</b> ” for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio. Deve ser equivalente ao número de “parcelas” informado.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>“Moeda de Emissão”</b> for diferente de <b>“BRL”</b> .
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo <b>“Moeda de Emissão”</b> for diferente de <b>“BRL”</b>	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>“Moeda de Emissão”</b> for diferente de <b>“BRL”</b> .
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-



Registro de Apólice do Seguro Petróleo (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cosseguros[.codigo	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[.nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cosseguros[.percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[.valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".

### 7.1.7 REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO NUCLEAR

#### Registro de Apólice do Seguro Nuclear



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-retificacao" "seguro-certificado"	Obrigatório	Tipo do Comando: Registro de Apólices; Retificação de Registro de Apólices. Registro de Certificados.	
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características da apólice estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-certificado"	Obrigatório.	Tipo de Movimentação: Registro de Apólices; Registro de Certificados.	O Tipo de Movimento “Certificado” deve ser preenchido quando o Tipo Comando for “Certificado”.
tipo_if	STRING	-	"seguro-nuclear"	Obrigatório	Tipo de Seguro: Seguro Nuclear.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete"	Obrigatório	Identificação do tipo do documento: Apólice Individual; Apólice	





Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"certificado"		Coletiva; Bilhete; Certificado.	
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	
codigo_grupo_amo	STRING	-	"02" "18"	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Seguro Nuclear.	-
codigo_amo	STRING	-	"72"	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão	-
codigo_apolice	STRING	24	-	Opcional	Código de identificação da Apólice.	-
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica a Apólice ou Bilhete. Será utilizado para identificação da apólice na Registradora.	Deve ser único por Participante.
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de</b>	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma



Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Comando</b> for preenchido com <b>"Retificação"</b>		Apólice ou Contrato de Resseguro.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido como <b>"Certificado"</b>	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido com <b>"Certificado"</b> .
codigo_proposta	STRING	20	-	Obrigatório quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido com <b>"Apólice Individual"</b> , <b>"Apólice Coletiva"</b> , <b>"Certificado"</b> .	Identificação da Proposta	Deve ser preenchido quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido com <b>"Apólice Individual"</b> , <b>"Apólice Coletiva"</b> , <b>"Certificado"</b> .
data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Proposta.	
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Proposta.	
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de emissão da Apólice.	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da Apólice.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência da Apólice"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência da Apólice.	Deve ser maior ou igual a "Data de início



Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						de vigência da Apólice
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> " e " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".



Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso. na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito". Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice.
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
codigo_susep_cedente	STRING	5	-	Obrigatório quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
razao_social_cedente	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .



Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo <b>"Código SUSEP Cedente"</b> for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01</b> e <b>Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01</b> e <b>Ramo 16</b>	
segurados[].documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do Segurado.	-	
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-	
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome ou Razão Social do Segurado.	-	
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.	
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-	
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-	



Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-



Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Estado.	-



Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	País	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário Final</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-





Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Opcional	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".	Código SUSEP do Intermediário	-



Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Opcional	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Opcional	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-



Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".



Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Seguro Nuclear: Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-



Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.



Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	-
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	-



Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14.2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Obrigatório	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Obrigatório	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular"	Obrigatório	Indicar o Tipo da Cobertura.	



Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"capital-global" "parametrico-intermitente"			
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5	-	Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.





Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"dedutivel" "outras"			
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "Outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos,	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Término da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING	-	"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.



Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Obrigatório quando "nome" for preenchido.	Documento do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para código_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	20		Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	



Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por



Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						cobertura for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido.
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-



Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio. Deve ser equivalente ao número de "parcelas" informado.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].codigo	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o



Registro de Apólice do Seguro Nuclear (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						campo "Codigo da Cosseguradora" for preenchido.
cosseguros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".
cosseguros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".

### 7.1.8 REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO RESPONSABILIDADES

Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-retificacao" "seguro-certificado"	Obrigatório	Tipo do Comando: Registro de Apólices; Retificação de Registro de Apólices. Registro de Certificados.	



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características da apólice estão demonstrados na tabela abaixo.	
---------	--------	---	--	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	“seguro-registro” “seguro-certificado”	Obrigatório.	Tipo de Movimentação: Registro de Apólices; Registro de Certificados.	O <b>Tipo de Movimento</b> “ <b>Certificado</b> ” deve ser preenchido quando o <b>Tipo Comando</b> for “ <b>Certificado</b> ”.
tipo_if	STRING	-	“seguro-responsabilidades”	Obrigatório	Tipo de Seguro: Seguro Responsabilidades.	-
tipo_emissao	STRING	-	“direto” “cedido” “aceito”	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	“apólice-individual” “apólice-coletiva” “bilhete” “certificado”	Obrigatório	Identificação do tipo do documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	-
codigo_grupo_ramo	STRING	-	"03"	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Seguro Responsabilidades.	-
codigo_ramo	STRING	-	"10" "13" "27" "51" "78"	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão	-
codigo_apolice	STRING	24	-	Opcional	Código de identificação da Apólice.	-
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica a Apólice ou Bilhete. Será utilizado para identificação da apólice na Registradora.	Deve ser único por Participante.
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Comando</b> " for preenchido com " <b>Retificação</b> "	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou





Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						Contrato de Resseguro.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido como <b>"Certificado"</b>	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido com <b>"Certificado"</b> .
codigo_proposta	STRING	20	-	Obrigatório quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido com <b>"Apólice Individual"</b> , <b>"Apólice Coletiva"</b> , <b>"Certificado"</b> .	Identificação da Proposta	Deve ser preenchido quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido com <b>"Apólice Individual"</b> , <b>"Apólice Coletiva"</b> , <b>"Certificado"</b> .
data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Proposta.	
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Proposta.	
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de emissão da Apólice.	



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da Apólice.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência da Apólice"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência da Apólice.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência da Apólice"
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL"	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido"	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido" e "Aceito".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso. na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ". Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice.
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_cedente	STRING	5	-	Obrigatório quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Transferência de Carteira.</b>
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo <b>“Código SUSEP Cedente”</b> for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
cobertura_basica	STRING	-	“simples” “ampla”	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
segurados[].documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome ou Razão Social do Segurado.	-



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b>	Bairro.	-



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>do Beneficiário</b> for preenchido.		
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário"</b> for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário"</b> for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário"</b> for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário Final"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Obrigatório	Documento de Identificação do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa	-





Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo do Intermediário"</b> for preenchido com <b>"Corretor"</b> .	Código SUSEP do Intermediário	-
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b>	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de</b>



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Emissão</b> " for diferente de "BRL".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado.	-



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"		Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Seguro Responsabilidades: Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14.2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Obrigatório	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Obrigatório	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Obrigatório	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5	-	Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Úteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Início da Carência.	



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo <b>"Periodicidade de Atualização"</b> for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "Outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do	Prazo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.





Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Bloco Franquia</b> for preenchido.		
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos,	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING	-	"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Obrigatório quando "nome" for preenchido.	Documento do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para código_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	20		Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica;	



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].base_indenizacao	STRING	-	"ocorrenca" "reclamacao" "outras"	Opcional	Indica a base de indenização da cobertura.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].outras_base_indenizacao	STRING	150	-	Opcional		Deve ser preenchido quando o campo Base de indenização for preenchido com "outras"
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_retroatividade	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data limite.	Deve ser preenchido quando for apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].prazo_retroatividade	INTEGER	4		Opcional	Indica o prazo de retroatividade a ser contado do início de vigência da cobertura.	Deve ser preenchido quando for apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].unidade_retroatividade	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Indica a unidade de tempo do prazo de retroatividade.	Deve ser preenchido quando for apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicador_retroatividade	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indica à retroatividade em dias uteis ou dias corridos.	Deve ser informado quando a unidade de retroatividade for preenchida com "Dias"
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_inicio_complementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de início do prazo complementar.	Deve ser preenchido quando



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						for apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_termino_complementar	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Indica a data de termino do prazo complementar.	Deve ser preenchido quando for apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].prazo_complementar	INTEGER	4	-	Opcional	Informar o prazo complementar.	Deve ser preenchido quando for apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].unidade_complementar	STRING	-	“D” “M” “A”	Opcional	Indica a unidade do prazo complementar.	Deve ser preenchido quando for apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicador_complementar	STRING	-	“du” “dc”	Opcional	Indica a unidade complementar em dias uteis ou dias corridos.	Deve ser informado quando a unidade complementar for preenchida com “Dias”.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_inicio_suplementar	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Indica a data de início do prazo suplementar.	Deve ser preenchido quando for apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_termino_suplementar	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Indica a data de termino do prazo suplementar.	Deve ser preenchido quando for apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].prazo_suplementar	INTEGER	4	-	Opcional	Informar o prazo suplementar.	Deve ser preenchido quando for apólices à base de reclamações.



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].unidade_suplementar	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Indica a unidade do prazo suplementar.	Deve ser preenchido quando for apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicador_suplementar	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indica a unidade suplementar em dias uteis ou dias corridos.	Deve ser informado quando a unidade suplementar for preenchida com "Dias".
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicacao_advogado	STRING	-	"segurado" "outros"	Opcional	Informar a forma de indicação do advogado para as coberturas de custos de defesa de honorários.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].outros_indicacao_advogado	STRING	150	-	Opcional	Descrever a forma de indicação do advogado para as coberturas de custos de defesa de honorários.	Deve ser informado quando indicação do advogado for preenchido com "Outros".
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].cobertura_segundo_risco	STRING	-	"sim" "não"	Opcional	Utilizar o campo para apólices que contenham coberturas à segundo risco.	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	-



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio. Deve ser equivalente ao número de "parcelas" informado.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].codigo	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".





Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cosseguros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cosseguros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
objetos[].responsabilidades[].contrato_complementar	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indicar se há contrato complementar entre o seguro e o executivo.	Deve ser preenchido com for D&O.
objetos[].responsabilidades[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
objetos[].responsabilidades[].valor_contrato	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do contrato complementar entre o segurado e o executivo.	Deve ser preenchido com for D&O.
objetos[].responsabilidades[].valor_contrato_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor do contrato complementar entre o segurado e o executivo em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].responsabilidades[].valor_maximo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo da cobertura de passivos ambientais desconhecidos.	Deve ser preenchido quando for RC Ambientais.
objetos[].responsabilidades[].valor_maximo_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor máximo da cobertura de passivos ambientais desconhecidos em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].responsabilidades[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início da cobertura de passivos ambientais desconhecidos.	Deve ser preenchido quando for RC Ambientais
objetos[].responsabilidades[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de termino da cobertura de passivos ambientais desconhecidos.	Deve ser preenchido quando for RC Ambientais.
objetos[].responsabilidades[].prazo_cobertura	INTEGER	3	-	Opcional	Prazo da cobertura de passivos ambientais desconhecidos.	Deve ser preenchido quando for RC Ambientais.
objetos[].responsabilidades[].unidade_cobertura	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Unidade da cobertura de passivos ambientais desconhecidos. Lista de Domínio: "Dia"; "Mês"; "Ano".	Deve ser preenchido quando for RC Ambientais.
objetos[].responsabilidades[].indicador_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indicador de dias uteis ou dias corridos.	Deve ser preenchido quando Unidade da Cobertura for



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "Dias".
objetos[].responsabilidades[].danos	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Apólice engloba danos de poluição por transporte.	Deve ser preenchido quando for RC Ambientais
objetos[].responsabilidades[].terceiros	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Apólice engloba danos originados nos locais de terceiros.	Deve ser preenchido quando for RC Ambientais
objetos[].responsabilidades[].classe_profissional	STRING	-	"administrador- imobiliario"; "escritorios- advocacia"; "certificacao-digital"; "certificacao- produtos"; "despachante- aduaneiro"; "corretores- resseguro"; "empresas- tecnologia"; "empresas"; "hospitais"; "registradores"; "instituicoes- financeiras"; "hospitais- veterinarios"; "medicos- veterinarios"; "outros"	Opcional.	Indicação da classe profissional. Lista de Domínio: "Administrador Imobiliário"; "Escritórios de Advocacia"; "Certificação Digital"; "Certificação de Produtos, Sistemas, Processos ou Serviços"; "Despachante Aduaneiro, Agente Embarcador, Licenciador e Similares"; "Corretores de Resseguro"; "Empresas de Tecnologia"; "Empresas de Engenharia e Arquitetura";	Deve ser preenchido quando for RC Ambientais



Registro de Apólice do Seguro Responsabilidades (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					"Hospitais, Clínicas Médicas/Odontológicas, Laboratórios e Empresas de Diagnósticos"; "Notários e/ou Registradores"; "Instituições Financeiras"; "Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Empresas de Diagnósticos Veterinário"; "Médicos Veterinários"; "Outros"	
objetos[].responsabilidades[].aplicacao_retroatividade	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Aplicação de retroatividade para cobertura de custo de Defesa Emergencial, Restauração ou Notificação.	Deve ser preenchido quando for Riscos Cibernéticos.

### 7.1.9 REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO RURAL

Registro de Apólice do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições



tipo_cmd	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-retificacao" "seguro-certificado"	Obrigatório	Tipo do Comando: Registro de Apólices; Retificação de Registro de Apólices. Registro de Certificados.	
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características da apólice estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Apólice do Seguro Rural (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-certificado"	Obrigatório.	Tipo de Movimentação: Registro de Apólices; Registro de Certificados.	O <b>Tipo de Movimento “Certificado”</b> deve ser preenchido quando o <b>Tipo Comando</b> for <b>“Certificado”</b> .
tipo_if	STRING	-	"seguro-rural"	Obrigatório	Tipo de Seguro: Seguro Rural.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete"	Obrigatório	Identificação do tipo do documento: Apólice Individual;	



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

			"certificado"		Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	
codigo_grupo_ramo	STRING	-	"11"	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Seguro Rural.	-
codigo_ramo	STRING	-	"01" "02" "03" "04" "05" "06" "07" "08" "09" "28" "29" "30" "61" "62" "63" "64"	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão	-



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

			"65" "98"			
codigo_apolice	STRING	24	-	Opcional	Código de identificação da Apólice.	-
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica a Apólice ou Bilhete. Será utilizado para identificação da apólice na Registradora.	Deve ser único por Participante.
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Comando</b> " for preenchido com " <b>Retificação</b> "	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Contrato de Resseguro.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido como " <b>Certificado</b> "	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Certificado</b> ".
codigo_proposta	STRING	20	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Apólice Individual</b> ", " <b>Apólice Coletiva</b> ", " <b>Certificado</b> ".	Identificação da Proposta	Deve ser preenchido quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Apólice Individual</b> ", " <b>Apólice Coletiva</b> ", " <b>Certificado</b> ".



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Proposta.	
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Proposta.	
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de emissão da Apólice.	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da Apólice.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência da Apólice"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência da Apólice.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência da Apólice"
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL"	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".





MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido"	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido" e "Aceito".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso. na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito". Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice.



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01</b> e <b>Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01</b> e <b>Ramo 16</b>
segurados[].documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do Segurado.	-



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

segurados[.email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	
segurados[.data_nascimento	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[.documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[.natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[.nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[.cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios[.logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[.numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Número.	-



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento do Beneficiário" for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento do Beneficiário" for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo "Documento do Beneficiário" for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo "Documento do Beneficiário" for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento do	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

				<b>Beneficiário Final</b> ” for preenchido.		
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "averbador" "instituidor" "agente" "outro"	Obrigatório	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

intermediarios[].documento	STRING	40		Obrigatório	Documento de Identificação do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo <b>“Tipo do Intermediário”</b> for preenchido com <b>“Corretor”</b> .	Código SUSEP do Intermediário	-
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL"	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo	-





MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

			"processo-judicial" "pessoa" "outros"		Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Seguro Rural: Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

objetos[.objeto_rural].codigo_cobertura[]	STRING	50		Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura. Deve ser uma lista, separando os códigos por vírgula.ex: "codigo_cobertura": [XXXX, YYYY, ZZZZ]	Deve ser informado um código que exista dentro do campo Códigos de Identificação da Cobertura.
objetos[.objeto_rural].fesr	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se participa do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR).	Deve ser informado quando for "Agrícola"; "Pecuários"; "Aquícola" e "Florestas";
objetos[.objeto_rural].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
objetos[.objeto_rural].valor_subvencionado	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio subvencionado.	Deve ser informado quando for "Agrícola"; "Pecuários"; "Aquícola" e "Florestas";
objetos[.objeto_rural].valor_subvencionado_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL"	Valor do prêmio subvencionado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
objetos[.objeto_rural].origem	STRING	2		Opcional	Origem da subvenção. UF quando a origem for no Brasil; Sigla do País;	Deve ser informado quando for "Agrícola"; "Pecuários";



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

					"XX" para outros.	"Aquícola" e "Florestas";
objetos[].objeto_rural[].area	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Area total segurada	
objetos[].objeto_rural[].unidade	STRING	-	"h" "m" "outros"	Opcional	Unidade de medida da área total segurada: Lista de Domínio: Hectare; Metro ².	
objetos[].objeto_rural[].codigo_culturas	STRING	8	-	Opcional	Código das Culturas, código do banco central.	
objetos[].objeto_rural[].codigo_rebanhos	STRING	-	"bovinos" "equinos" "ovinos" "suinos" "caprinos" "aves" "bubalinos" "outros"	Opcional	Código dos Rebanhos: Lista de Domínio: Bovinos; Equinos; Ovinos; Suínos; Caprinos; Aves; Bubalinos; Outros.	
objetos[].objeto_rural[].codigo_florestas	STRING	-	"pinus" "eucalipto" "teca" "seringueira" "outros"	Opcional	Código das florestas. Lista de Domínio: "Pinus"; "Eucalipto", "Teca"; "Seringueira"; "Outros"	
objetos[].objeto_rural[].codigo_bem	STRING	-	"10" "50" "51" "52" "53" "60" "70" "71" "72"	Obrigatório quando campo Código do <b>Grupo de Emissão</b> for "11" e o <b>Código do Ramo de Emissão</b> for "30", "62" ou "63"	Código do Bem. Lista de Domínio: "Produtos Agropecuários"; "Benfeitorias", "Sacarias, Embalagens e Recipientes"; "Mudas e Sementes, Corretivos,	



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

					Fertilizantes, Defensivos e Rações”; “Estufas e Granjas”; “Máquinas e Implementos agrícolas”; “Veículos Rurais de carga até 7t.”; “Veículos Rurais de Carga de mais de 7t.”; “Veículos Rurais Mistos”	
objetos[].objeto_rural[].data_vistoria	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data da vistoria	Deve ser informado quando for “Agrícola”, “Pecuário”, “Aquícola” e “Florestas”.
objetos[].objeto_rural[].local_vistoria	STRING	100	-	Opcional	Local da vistoria	Deve ser informado para “Agrícola”, “Pecuário”, “Aquícola” e “Florestas”.
objetos[].objeto_rural[].uf_vistoria	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da vistoria	Deve ser informado para “Agrícola”, “Pecuário”, “Aquícola” e “Florestas”.
objetos[].objeto_rural[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal da Vistoria	Deve ser informado para “Agrícola”, “Pecuário”, “Aquícola” e “Florestas”. Deve ter tamanho 8



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

						quando pais for BRA.
objetos[].objeto_rural[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País de vistoria	Deve ser informado para "Agrícola", "Pecuário", "Aquícola" e "Florestas".
objetos[].objeto_rural[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Opcional	Tipo de Natureza do Vistoriador. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	Deve ser informado para "Agrícola", "Pecuário", "Aquícola" e "Florestas".
objetos[].objeto_rural[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de Identificação do Vistoriador	Deve ser informado para "Agrícola", "Pecuário", "Aquícola" e "Florestas".
objetos[].objeto_rural[].nome_vistoriador	STRING	100	-	Opcional	Nome ou Razão Social do Vistoriador	Deve ser informado para "Agrícola", "Pecuário", "Aquícola" e "Florestas".
objetos[].objeto_rural[].modelo	STRING	-	"climaticos" "outros"	Opcional	Tipo de modelo paramétrico: <b>Lista de Domínio:</b> Climáticos; Outros	Deve ser informado para "Agrícola", "Pecuário", "Aquícola" e "Florestas".
objetos[].objeto_rural[].penhor_rural	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indicar se cobre bens que não foram dados em	Deve ser informado para "Penhor Rural".



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

					garantia de operação de crédito rural (Benfeitorias e Produtos Agropecuários).	
objetos[.objeto_rural[.destinacao	STRING	-	"consumo" "producao" "reproducao"	Opcional	Indicar a destinação dos animais cobertos. <b>Lista de Domínio:</b> Consumo; Produção; Reprodução.	Deve ser informado quando for "Pecuários".
objetos[.objeto_rural[.classificacao	STRING	-	"elite" "domestico" "seguranca"	Opcional	Indicar a classificação dos animais cobertos. Lista de domínio: Elite; Domestico; Segurança	Deve ser informado quando for "Animais".
objetos[.objeto_rural[.percentual_despesas_administrativas	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Despesas Administrativas	
objetos[.coberturas[.codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[.coberturas[.nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[.coberturas[.outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[.coberturas[.codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo.	-



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].tipo_movimento_premio	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total"	Obrigatório quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Endosso de cobrança adicional de prêmio", "Endosso de restituição de prêmio", "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio", "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio", "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio" "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio"		
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).





MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

					moeda de emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Custo de Aquisição Diferido" for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Opcional.	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

			"esporadica" "pagamento-unico" "outros"			
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Obrigatório	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Obrigatório	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5	-	Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Início da Carência.	



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "Outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos,	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING	-	"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco</b>	Valor Mínimo da Participação	Deve ser informando



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

				POS for preenchido.	Obrigatória do Segurado (POS)	quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Obrigatório quando "nome" for preenchido.	Documento do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	20		Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica;	



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

					Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Adicional de Fracionamento" for preenchido.	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Adicional de Fracionamento" for preenchido.



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio. Deve ser equivalente ao número de "parcelas" informado.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL"	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".





MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].codigo	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".
cossegueros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo "Codigo da Cosseguradora" for preenchido.
cossegueros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".
cossegueros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".



### 7.1.10 REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO CRÉDITO INTERNO

Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-retificacao" "seguro-certificado"	Obrigatório	Tipo do Comando: Registro de Apólices; Retificação de Registro de Apólices. Registro de Certificados.	
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características da apólice estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-certificado"	Obrigatório.	Tipo de Movimentação: Registro de Apólices; Registro de Certificados.	O <b>Tipo de Movimento</b> “ <b>Certificado</b> ” deve ser preenchido quando o <b>Tipo</b>



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Comando for "Certificado".</b>
tipo_if	STRING	-	"credito-interno"	Obrigatório	Tipo de Seguro Lista de Domínio: Seguro Crédito Interno.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete" "certificado"	Obrigatório	Identificação do tipo do documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	-
codigo_grupo_ramo	STRING	-	"07" "08"	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Riscos Financeiros.	-



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_ramo	STRING	-	"48" "60" "70"	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão: Lista de Domínio: Credito Interno.	-
codigo_apolice	STRING	24	-	Opcional	Código de identificação da Apólice.	-
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica a Apólice ou Bilhete. Será utilizado para identificação da apólice na Registradora.	Deve ser único por Participante.
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Comando</b> " for preenchido com " <b>Retificação</b> "	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Contrato de Resseguro.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido como " <b>Certificado</b> "	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Certificado</b> ".
codigo_proposta	STRING	20	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Apólice Individual</b> ", " <b>Apólice Coletiva</b> ", " <b>Certificado</b> ".	Identificação da Proposta	Deve ser preenchido quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Apólice Individual</b> ", " <b>Apólice Coletiva</b> ", " <b>Certificado</b> ".



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
data_assinatura	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Proposta.		
data_protocolo	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Proposta.		
data_emissao	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de emissão da Apólice.	-	
data_inicio	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de início de vigência da Apólice.	Deve ser menor ou igual a “Data de término de vigência da Apólice”	
data_termino	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de término de vigência da Apólice.	Deve ser maior ou igual a “Data de início de vigência da Apólice”	
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Apólice	-	
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).	
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo “Moeda de Emissão” for diferente de “BRL”	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo “Moeda de Emissão” for diferente de “BRL”.	
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo “Tipo de	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo “Tipo de	



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
				<b>Emissão</b> for preenchido com <b>"Cedido"</b>		<b>Emissão</b> for preenchido com <b>"Cedido"</b> e <b>"Aceito"</b> .	
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .	
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .	
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .	
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso. na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> . Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice.	



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	
segurados[].documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do Segurado.	-	
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de	-	



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"passaporte" "NA"		Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
segurados[.nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[.cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
segurados[.logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
segurados[.numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
segurados[.complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[.bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
segurados[.cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
segurados[.estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
segurados[.pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-





Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	
segurados[].data_nascimento	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Número.	-



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	“CPF” “RG” “passaporte” “outros”	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento do	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Beneficiário Final</b> ” for preenchido.		
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador"	Obrigatório	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de	-



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"instituidor" "outro"		Microseguros; Agente de Seguros; Outros	
intermediarios[].documento	STRING	40		Obrigatório	Documento de Identificação do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".	Código SUSEP do Intermediário	-
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-	
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-	
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-	
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	-	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Seguro Crédito: Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).	
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".	
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-	



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].data_termino	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	“mensal” “bimestral” “trimestral” “quadrimestral” “semestral” “anual” “esporadica” “pagamento-unico” “outros”	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo “Periodicidade de pagamento do prêmio” for preenchido como “outros”	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo “Periodicidade de pagamento do prêmio” for preenchido como “outros”
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Nome da Cobertura</b> ” for preenchido com “ <b>outro</b> ”.	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Nome da Cobertura</b> ” for preenchido com “ <b>outro</b> ”.



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-





Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14.2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Obrigatório	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados- microseguros" "grandes-riscos"	Obrigatório	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico- intermitente"	Obrigatório	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5	-	Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Início da Carência.	



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "Outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos,	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING	-	"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Obrigatório quando "nome" for preenchido.	Documento do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para código_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	20		Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	-



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).	
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).	
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.	
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).	
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor</b>	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for	



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
				<b>Total do Custo de Aquisição</b> for preenchido.		diferente de "BRL" e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.	
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).	
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-	
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.	
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.	
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-	
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio. Deve ser	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de</b>	



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					equivalente ao número de "parcelas" informado.	<b>Emissão</b> " for diferente de "BRL".
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL"	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].codigo	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Codigo da Cosseguradora</b> " for preenchido.





Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
cossegueros[.].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	
cossegueros[.].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	
credito_interno[.].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-	
credito_interno[.].valor_inicial	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio inicial.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).	
credito_interno[.].valor_inicial_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do prêmio inicial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	
credito_interno[.].valor_deposito	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do depósito.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).	
credito_interno[.].valor_deposito_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do depósito em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
credito_interno[].valor_ajuste	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio ajuste	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
credito_interno[].valor_ajuste_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do prêmio ajuste em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
credito_interno[].limite_credito	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Limite de crédito.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
credito_interno[].limite_credito_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite de crédito em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
credito_interno[].tipo_limite	STRING	-	"apólice" "devedor" "outros"	Opcional	Tipo de limite.	
credito_interno[].descricao_limite	STRING	150	-	Opcional	Descrição do tipo de limite.	
credito_interno[].quantidade_riscos	INTEGER	10	-	Opcional	Quantidade de Riscos.	
credito_interno[].limite_maior	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Limite Maior.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
credito_interno[].limite_menor	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Limite Menor.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Crédito Interno (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
credito_interno[].limite_medio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Limite Médio.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).

### 7.1.11 REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO CRÉDITO À EXPORTAÇÃO

Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-retificacao" "seguro-certificado"	Obrigatório	Tipo do Comando: Registro de Apólices; Retificação de Registro de Apólices. Registro de Certificados.	
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características da apólice estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-certificado"	Obrigatório.	Tipo de Movimentação: Registro de Apólices; Registro de Certificados.	O <b>Tipo de Movimento</b> "Certificado" deve ser preenchido quando o <b>Tipo Comando</b> for "Certificado".	
tipo_if	STRING	-	"credito-exportacao"	Obrigatório	Tipo de Seguro Lista de Domínio: Seguro Credito à Exportação.	-	
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-	
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete" "certificado"	Obrigatório	Identificação do tipo do documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	-	
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-	
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-	
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice.	-	
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	-	



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_grupo_ramo	STRING	-	"07" "08"	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Riscos Financeiros.	-
codigo_ramo	STRING	-	"19" "49" "59"	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão. Lista de Domínio: Credito à Exportação.	-
codigo_apolice	STRING	24	-	Opcional	Código de identificação da Apólice.	-
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica a Apólice ou Bilhete. Será utilizado para identificação da apólice na Registradora.	Deve ser único por Participante.
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Comando</b> " for preenchido com " <b>Retificação</b> "	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Contrato de Resseguro.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido como " <b>Certificado</b> "	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Certificado</b> ".
codigo_proposta	STRING	20	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Apólice Individual</b> ", " <b>Apólice Coletiva</b> ", " <b>Certificado</b> ".	Identificação da Proposta	Deve ser preenchido quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Apólice</b> ".



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Individual”, “Apólice Coletiva”, “Certificado”.</b>
data_assinatura	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Proposta.	
data_protocolo	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Proposta.	
data_emissao	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de emissão da Apólice.	-
data_inicio	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de início de vigência da Apólice.	Deve ser menor ou igual a “Data de término de vigência da Apólice”
data_termino	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de término de vigência da Apólice.	Deve ser maior ou igual a “Data de início de vigência da Apólice”
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Moeda de Emissão</b> ” for diferente de “ <b>BRL</b> ”	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Moeda de Emissão</b> ” for diferente de “ <b>BRL</b> ”.



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido"	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido" e "Aceito".	
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso. na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito". Deve ser informado com o valor 0 quando	



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
						referir-se a uma Apólice.	
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	
segurados[].documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do Segurado.	-	





Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Logradouro.	-



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário” for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	“CPF” “RG” “passaporte”	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista	-



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"outros"		de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário Final</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Obrigatório	Documento de Identificação do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".	Código SUSEP do Intermediário	-
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	-
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Seguro Crédito: Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].data_inicio	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	“mensal” “bimestral” “trimestral” “quadrimestral” “semestral” “anual” “esporadica” “pagamento-unico” “outros”	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo “Periodicidade de pagamento do prêmio” for preenchido como “outros”	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo “Periodicidade de pagamento do prêmio” for preenchido como “outros”
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Nome da Cobertura</b> ” for preenchido com “ <b>outro</b> ”.	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Nome da Cobertura</b> ” for





Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "outro".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14.2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo</b>	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>de Aquisição Diferido</b> for preenchido.		o campo <b>“Custo de Aquisição Diferido”</b> for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		“sim” “nao”	Obrigatório	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		“massificadas” “massificados-microseguros” “grandes-riscos”	Obrigatório	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		“pessoas” “danos”	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		“parametrico” “intermitente” “regular” “capital-global” “parametrico-intermitente”	Obrigatório	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5	-	Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		“D” “M” “A”	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING	-	“du” “dc”	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e “Dias Uteis” ou em “Dias Corridos”.	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em “Dias”



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "Outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos,	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Término da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING	-	"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Obrigatório quando "nome" for preenchido.	Documento do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para código_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	20		Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por cobertura for preenchido.



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.





Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio. Deve ser equivalente ao número de "parcelas" informado.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
cossegueros[].codigo	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cosseguros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cosseguros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
credito_exportacao[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
credito_exportacao[].valor_inicial	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio inicial.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
credito_exportacao[].valor_inicial_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do prêmio inicial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
credito_exportacao[].valor_deposito	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do depósito.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
credito_exportacao[].valor_deposito_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do depósito em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	
credito_exportacao[].valor_ajuste	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio ajuste	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).	
credito_exportacao[].valor_ajuste_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do prêmio ajuste em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	
credito_exportacao[].limite_credito	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Limite de crédito.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).	
credito_exportacao[].limite_credito_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite de crédito em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	
credito_exportacao[].tipo_limite	STRING	-	"apólice" "devedor" "outros"	Opcional	Tipo de limite.		
credito_exportacao[].descricao_limite	STRING	150	-	Opcional	Descrição do tipo de limite.		
credito_exportacao[].quantidade_riscos	INTEGER	10	-	Opcional	Quantidade de Riscos.		



Registro de Apólice do Seguro Crédito à Exportação (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
credito_exportacao[].limite_maior	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Limite Maior.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
credito_exportacao[].limite_menor	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Limite Menor.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
credito_exportacao[].limite_medio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Limite Médio.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).

### 7.1.12 REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO TRANSPORTE

Registro de Apólice do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-retificacao" "seguro-certificado"	Obrigatório	Tipo do Comando: Registro de Apólices; Retificação de Registro de Apólices. Registro de Certificados.	
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características da apólice estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-certificado"	Obrigatório.	Tipo de Movimentação: Registro de Apólices; Registro de Certificados.	O Tipo de Movimento "Certificado" deve ser preenchido quando o Tipo Comando for "Certificado".	
tipo_if	STRING	-	"seguro-transporte"	Obrigatório	Tipo de Seguro: Seguro Transporte.	-	
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-	
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete" "certificado"	Obrigatório	Identificação do tipo do documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	-	
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-	
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-	
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice.	-	
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	-	



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
codigo_grupo_amo	STRING	-	"06"	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Seguro Transporte.	-	
codigo_amo	STRING	-	"21", "22", "23", "27", "28", "32", "38", "44", "52", "54", "55", "56", "58"	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão	-	
codigo_apolice	STRING	24	-	Opcional	Código de identificação da Apólice.	-	
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica a Apólice ou Bilhete. Será utilizado para identificação da apólice na Registradora.	Deve ser único por Participante.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Comando</b> " for preenchido com " <b>Retificação</b> "	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Contrato de Resseguro.	
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas	



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				preenchido como "Certificado"		quando o "Tipo do Documento" for preenchido com "Certificado".
codigo_proposta	STRING	20	-	Obrigatório quando o "Tipo do Documento" for preenchido com "Apólice Individual", "Apólice Coletiva", "Certificado".	Identificação da Proposta	Deve ser preenchido quando o "Tipo do Documento" for preenchido com "Apólice Individual", "Apólice Coletiva", "Certificado".
data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Proposta.	
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Proposta.	
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de emissão da Apólice.	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da Apólice.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência da Apólice"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência da Apólice.	Deve ser major ou igual a "Data de início de vigência da Apólice"
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Apólice	-



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> " e " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".





Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso. na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ". Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice.
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01</b> e <b>Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01</b> e <b>Ramo 16</b>



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário Final</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Obrigatório	Documento de Identificação do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".	Código SUSEP do Intermediário	-
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	-
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Seguro Transporte: Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).





Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14.2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo</b>	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>de Aquisição Diferido</b> for preenchido.		<b>“Custo de Aquisição Diferido”</b> for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Obrigatório	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Obrigatório	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Obrigatório	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5	-	Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "Outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos,	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Término da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING	-	"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Obrigatório quando "nome" for preenchido.	Documento do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para código_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	20		Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por cobertura for preenchido.





Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio. Deve ser equivalente ao número de "parcelas" informado.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].codigo	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".



Registro de Apólice do Seguro Transporte (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cosseguros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Codigo da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cosseguros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".

### 7.1.13 REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO PATRIMONIAL

Registro de Apólice do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-retificacao" "seguro-certificado"	Obrigatório	Tipo do Comando: Registro de Apólices; Retificação de Registro de Apólices. Registro de Certificados.	



valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características da apólice estão demonstrados na tabela abaixo.	
---------	--------	---	--	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-certificado"	Obrigatório.	Tipo de Movimentação: Registro de Apólices; Registro de Certificados.	O <b>Tipo de Movimento</b> “ <b>Certificado</b> ” deve ser preenchido quando o <b>Tipo Comando</b> for “ <b>Certificado</b> ”.
tipo_if	STRING	-	"seguro-patrimonial"	Obrigatório	Tipo de Seguro: Seguro Patrimonial.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete" "certificado"	Obrigatório	Identificação do tipo do documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice.	-	
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.		
codigo_grupo_ramo	STRING	-	"01"	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Seguro Patrimonial.	-	
codigo_ramo	STRING	-	"11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "41", "42", "43", "67", "71", "73", "76", "95", "96"	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão	-	
codigo_apolice	STRING	24	-	Opcional	Código de identificação da Apólice.	-	
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica a Apólice ou Bilhete. Será utilizado	Deve ser único por Participante.	



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					para identificação da apólice na Registradora.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Comando</b> " for preenchido com " <b>Retificação</b> "	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Contrato de Resseguro.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido como " <b>Certificado</b> "	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Certificado</b> ".
codigo_proposta	STRING	20	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Apólice Individual</b> ", " <b>Apólice Coletiva</b> ", " <b>Certificado</b> ".	Identificação da Proposta	Deve ser preenchido quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Apólice Individual</b> ", " <b>Apólice Coletiva</b> ", " <b>Certificado</b> ".
data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Proposta.	
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Proposta.	
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de emissão da Apólice.	-



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da Apólice.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência da Apólice"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência da Apólice.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência da Apólice"
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> "	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> " e " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso. na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ". Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice.
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_cedente	STRING	5	-	Obrigatório quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .





Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo <b>“Código SUSEP Cedente”</b> for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
cobertura_basica	STRING	-	“simples” “ampla”	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
segurados[].documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não	-



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Aplicável (documento estrangeiro).	
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Cidade.	-



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário Final</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Obrigatório	Documento de Identificação do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for	Código SUSEP do Intermediário	-



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				preenchido com "Corretor".		
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL"	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto</b> "	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do</b>



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Segurado</b> for preenchido com "outros".		<b>Objeto Segurado</b> for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Seguro Patrimonial: Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-





Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"outros"			
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10,



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14.2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Obrigatório	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Obrigatório	Indicar a Característica da Cobertura.	



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Obrigatório	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5	-	Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "Outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos,	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Término da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING	-	"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Obrigatório quando "nome" for preenchido.	Documento do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	20		Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).





Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio. Deve ser equivalente ao número de "parcelas" informado.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].codigo	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cossegueros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".



Registro de Apólice do Seguro Patrimonial (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].objeto_patrimonial[].tipo_imovel	STRING	-	"casa", "apartamento", "condominio-residencial", "condominio-comercial" e "condominio-misto"	Opcional	Tipo do imóvel ou condomínio segurado 1- Casa, 2- Apartamento, 3- Condomínio Residencial, 4- Condomínio Comercial, 5- Condomínio Misto.	-
objeto[].objeto_patrimonial[].codigo_cnae	STRING	7	-	Opcional	Código CNAE.	Deve ter tamanho 7.
objeto[].objeto_patrimonial[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal do imóvel.	Deve ter tamanho 8.
objeto[].objeto_patrimonial[].tipo_estrututacao	STRING	-	"condominio-vertical", "condominio-horizontal" e "misto"	Opcional	Tipo de estruturação para Compreensivo Condomínio: 1- Condomínio Vertical, 2- Condomínio Horizontal, 3- Misto.	-

#### 7.1.14 REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO AUTOMÓVEL

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Apólices e Retificação de Apólices na Plataforma, os dados devem ser estruturados no formato JSON. Esses dados devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:



Registro de Apólice do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-retificacao" "seguro-certificado"	Obrigatório	Tipo do Comando: Registro de Apólices; Retificação de Registro de Apólices. Registro de Certificados.	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características da apólice estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-certificado"	Obrigatório.	Tipo de Movimentação: Registro de Apólices; Registro de Certificados.	O <b>Tipo de Movimento</b> “ <b>Certificado</b> ” deve ser preenchido quando o <b>Tipo Comando</b> for “ <b>Certificado</b> ”.
tipo_if	STRING	-	"seguro-automovel"	Obrigatório	Tipo de Seguro: Seguro Automóvel	-



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-	
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual", "apolice-coletiva ", "bilhete ", "certificado", "apolice-individual- automovel", "apolice-frota- automovel" "certificado- automovel"	Obrigatório	-	-	
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-	
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-	
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice.	-	
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	-	
codigo_grupo_ramo	STRING	-	"05"	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão	-	
codigo_ramo	STRING	-	"20", "23", "24", "25", "26",	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão	-	



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"31", "42", "44", "53", "83", "88", "89"			
codigo_apolice	STRING	24	-	Opcional	Código de identificação da Apólice.	-
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica a Apólice ou Bilhete. Será utilizado para identificação da apólice na Registradora.	Deve ser único por Participante.
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Comando</b> " for preenchido com " <b>Retificação</b> "	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Contrato de Resseguro.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido como " <b>Certificado</b> "	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Certificado</b> ".
codigo_proposta	STRING	20	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Apólice Individual</b> ", " <b>Apólice Coletiva</b> ", " <b>Certificado</b> ".	Identificação da Proposta	Deve ser preenchido quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Apólice Individual</b> ",



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						“Apólice Coletiva”, “Certificado”.
data_assinatura	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Proposta.	
data_protocolo	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Proposta.	
data_emissao	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de emissão da Apólice.	-
data_inicio	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de início de vigência da Apólice.	Deve ser menor ou igual a “Data de término de vigência da Apólice”
data_termino	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de término de vigência da Apólice.	Deve ser maior ou igual a “Data de início de vigência da Apólice”
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo “Moeda de	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo “Moeda de



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
				<b>Emissão</b> for diferente de <b>"BRL"</b>		<b>Emissão</b> for diferente de <b>"BRL"</b> .	
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Cedido"</b>	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Cedido"</b> e <b>"Aceito"</b> .	
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .	
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .	
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .	
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso. na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> . Deve ser	





Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice.
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário Final</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Obrigatório	Documento de Identificação do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".	Código SUSEP do Intermediário	-
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Opcional	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato", "processo-administrativo", "processo-judicial", "automovel", "condutor", "pessoa" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objetos</b> for preenchido.	Tipo do objeto segurado	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objetos</b> for preenchido.	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objetos</b> for preenchido.	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	-
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objetos</b> for preenchido.	Seguro Automóvel: Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).





Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objetos</b> for preenchido.	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objetos</b> for preenchido.	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objetos</b> for preenchido.	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Código do Grupo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Código do Ramo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Limite máximo de indenização da cobertura.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14.2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco	



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5	-	Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outras	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "Outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos,	
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Término da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING	-	"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Obrigatório quando "nome" for preenchido.	Documento do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	20		Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).





Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido.



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio. Deve ser equivalente ao número de "parcelas" informado.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].codigo	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cossegueros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de</b>



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Emissão</b> for preenchido com <b>"Cedido"</b> .
automovel[].rede_reparacao	STRING	-	"livre-escolha", "rede-referencia", "ambas", "outros"	Obrigatório	-	-
automovel[].tipo_pecas	STRING	-	"nova", "usada", "nova-usada"	Obrigatório	Tipos de peças passíveis de uso em reparos	-
automovel[].classificacao_pecas	STRING	-	"original", "compatíveis", "originais-compatíveis"	Obrigatório	Classificação das peças passíveis de uso em reparos	-
automovel[].nacionalidade_pecas	STRING	-	"nacional", "importada", "nacional-importada"	Obrigatório	Nacionalidade das peças passíveis de uso em reparos	-
automovel[].tipo_vigencia	STRING	-	"anual", "anual-intermitente", "plurianual", "plurianual-intermitente", "semestral", "semestral-intermitente", "mensal", "mensal-intermitente", "diario", "diario-intermitente", "outros"	Obrigatório	-	-
automovel[].formas_recompensa	STRING	500	-	Opcional	-	-



Registro de Apólice do Seguro Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
automovel[].beneficios_adicionais	STRING	-	"sorteio", "clube-beneficios", "cash-back", "descontos", "customizavel"	Opcional	-	-
automovel[].pacotes_assistencia	STRING	-	"10-servicos", "20-servicos", "acima-20-servicos", "customizavel"	Opcional	-	--
automovel[].risco_decorrido	STRING	-	"sim", "nao"	Opcional	-	-

### 7.1.15 REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO HABITACIONAL

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Apólices e Retificação de Apólices na Plataforma, os dados devem ser estruturados no formato JSON. Esses dados devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Apólice do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-registro", "seguro-retificacao", "seguro-certificado"	Obrigatório	Tipo do Comando: Registro de Apólices; Retificação de	-



					Registro de Apólices. Registro de Certificados.	
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características da apólice estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-certificado"	Obrigatório.	Tipo de Movimentação: Registro de Apólices; Registro de Certificados.	O <b>Tipo de Movimento</b> “ <b>Certificado</b> ” deve ser preenchido quando o <b>Tipo Comando</b> for “ <b>Certificado</b> ”.
tipo_if	STRING	-	"seguro-habitacional"	Obrigatório	Tipo de Seguro: Seguro Habitacional.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete" "certificado"	Obrigatório	Identificação do tipo do documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	-
codigo_grupo_ramo	STRING	-	"10"	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Seguro Habitacional.	-
codigo_ramo	STRING	-	"61", "65", "66", "68"	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão.	-
codigo_apolice	STRING	24	-	Opcional	Código de identificação da Apólice.	-
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica a Apólice ou Bilhete. Será utilizado para identificação da apólice na Registradora.	Deve ser único por Participante.
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Comando</b> " for	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				preenchido com "Retificação"		Apólice ou Contrato de Resseguro.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o "Tipo do Documento" for preenchido como "Certificado"	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o "Tipo do Documento" for preenchido com "Certificado".
codigo_proposta	STRING	20	-	Obrigatório quando o "Tipo do Documento" for preenchido com "Apólice Individual", "Apólice Coletiva", "Certificado".	Identificação da Proposta	Deve ser preenchido quando o "Tipo do Documento" for preenchido com "Apólice Individual", "Apólice Coletiva", "Certificado".
data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Proposta.	
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Proposta.	
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de emissão da Apólice.	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da Apólice.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência da Apólice"





Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência da Apólice.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência da Apólice"
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> "	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> " e " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "Aceito".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso. na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito". Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice.
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo “ <b>Código SUSEP Cedente</b> ” for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	
cobertura_basica	STRING	-	“simples” “ampla”	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	
segurados[].documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do Segurado.	-	
segurados[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-	
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome ou Razão Social do Segurado.	-	
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.	



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Natureza do Segurado" for preenchido com "PF", Passaporte ou "NA"	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Bairro.	-



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário"</b> for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário"</b> for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário"</b> for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário Final"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Obrigatório	Documento de Identificação do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".	Código SUSEP do Intermediário	-
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.





Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	-
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Seguro Habitacional: Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].objeto_habitacional[].documento	STRING	40	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objeto Habitacional</b> for preenchido.	CNPJ de Identificação do Financiador.	-



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].objeto_habitacional[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objeto Habitacional</b> for preenchido.	Razão Social do Financiador.	-
objetos[].objeto_habitacional[].indice_atualizacao_contrato	STRING	-	IPCA-IBGE, IGP-M-FGV, IGP-DI-FGV, IPC-FGV, IPC-FIPE, INPC-IBGE, INCC-FGV, TR-BC, outros.	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objeto Habitacional</b> for preenchido.	Índice de Atualização do Contrato.	-
objetos[].objeto_habitacional[].descricao_indice_contrato	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Índice de Atualização do Contrato</b> " for preenchido com " <b>outros</b> ".	Descrição do índice de atualização do contrato.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização do Contrato</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].objeto_habitacional[].juros_anual	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objeto Habitacional</b> for preenchido.	Taxa de Juros Anual.	-
objetos[].objeto_habitacional[].custo_efetivo	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objeto Habitacional</b> for preenchido.	Taxa do Custo Efetivo.	-
objetos[].objeto_habitacional[].tipo_imovel_financiado	STRING	-	casa, apartamento, comercial, outros.	Opcional	Tipo do imóvel financiado.	-



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].objeto_habitacional[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objeto Habitacional</b> for preenchido.	CEP do imóvel financiado.	Deve ter tamanho 8.
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14.2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Obrigatório	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Obrigatório	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Obrigatório	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5	-	Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Início da Carência.	



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "Outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco</b>	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.





Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Franquia for preenchido.		
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos,	
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING	-	"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
Objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Obrigatório quando "nome" for preenchido.	Documento do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	20		Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por cobertura for preenchido.



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio. Deve ser equivalente ao número de "parcelas" informado.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].codigo	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".



Registro de Apólice do Seguro Habitacional (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cosseguros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cosseguros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".

### 7.1.16 REGISTRO DE APÓLICES DE MICROSSEGUROS

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Apólices e Retificação de Apólices na Plataforma, os dados devem ser estruturados no formato JSON. Esses dados devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Apólice de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições



tipo_cmd	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-retificacao" "seguro-certificado"	Obrigatório	Tipo do Comando: Registro de Apólices; Retificação de Registro de Apólices. Registro de Certificados.	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características da apólice estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-certificado"	Obrigatório.	Tipo de Movimentação: Registro de Apólices; Registro de Certificados.	O <b>Tipo de Movimento</b> “ <b>Certificado</b> ” deve ser preenchido quando o <b>Tipo Comando</b> for “ <b>Certificado</b> ”.
tipo_if	STRING	-	"microseguros"	Obrigatório	Tipo de Seguro: Microseguros.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete" "certificado"	Obrigatório	Identificação do tipo do documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado	



Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	-
codigo_grupo_ramo	STRING	-	"16"	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Microseguros.	-
codigo_ramo	STRING	-	"01" "02" "03"	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão.	-
codigo_apolice	STRING	24	-	Opcional	Código de identificação da Apólice.	-
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica a Apólice ou Bilhete. Será utilizado para identificação da apólice na Registradora.	Deve ser único por Participante.
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Comando</b> " for preenchido com " <b>Retificação</b> "	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Contrato de Resseguro.





Registro de Apólice de Microseguros (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido como <b>"Certificado"</b>	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido com <b>"Certificado"</b> .	
codigo_proposta	STRING	20	-	Obrigatório quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido com <b>"Apólice Individual"</b> , <b>"Apólice Coletiva"</b> , <b>"Certificado"</b> .	Identificação da Proposta	Deve ser preenchido quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido com <b>"Apólice Individual"</b> , <b>"Apólice Coletiva"</b> , <b>"Certificado"</b> .	
data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Proposta.		
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Proposta.		
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de emissão da Apólice.	-	
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da Apólice.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência da Apólice"	
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência da Apólice.	Deve ser maior ou igual a "Data de início"	



Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						de vigência da Apólice
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> "	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> " e " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".



Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso. na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ". Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice.
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_cedente	STRING	5	-	Obrigatório quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
razao_social_cedente	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma



Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Transferência de Carteira.</b>
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo “ <b>Código SUSEP Cedente</b> ” for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
cobertura_basica	STRING	-	“simples” “ampla”	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
segurados[].documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-



Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não	-



Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Aplicável (documento estrangeiro).	
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Cidade.	-



Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário Final</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-



Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Obrigatório	Documento de Identificação do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for	Código SUSEP do Intermediário	-





Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				preenchido com "Corretor".		
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL"	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.



Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-



Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	-
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Seguro Petróleo: Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-



Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"			
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas



Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	



Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14.2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Obrigatório	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Obrigatório	Indicar a Característica da Cobertura.	



Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Obrigatório	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5	-	Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-



Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "Outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
Objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
Objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
Objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos,	
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.





Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
Objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
Objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING	-	"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Obrigatório quando "nome" for preenchido.	Documento do Beneficiário por Cobertura.	



Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para código_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	20		Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".



Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto



Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio. Deve ser equivalente ao número de "parcelas" informado.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice de Microseguros (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].codigo	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cossegueros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de</b>



Registro de Apólice de Microseguros (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
						<b>Emissão</b> " for preenchido com <b>"Cedido"</b> .	

### 7.1.17 REGISTRO DE APÓLICES DO SEGURO PESSOAS

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Apólices e Retificação de Apólices na Plataforma, os dados devem ser estruturados no formato JSON. Esses dados devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Apólice do Seguro de Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-retificacao" "seguro-certificado"	Obrigatório	Tipo do Comando: Registro de Apólices; Retificação de Registro de Apólices. Registro de Certificados.	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características da apólice estão demonstrados na tabela abaixo.	



As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	“seguro-registro” “seguro-certificado”	Obrigatório.	Tipo de Movimentação: Registro de Apólices; Registro de Certificados.	O <b>Tipo de Movimento “Certificado”</b> deve ser preenchido quando o <b>Tipo Comando</b> for “ <b>Certificado</b> ”.
tipo_if	STRING	-	“seguro-pessoas”	Obrigatório	Tipo de Seguro: Seguro Pessoas.	-
tipo_emissao	STRING	-	“direto” “cedido” “aceito”	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	“apolice-individual” “apolice-coletiva” “bilhete” “certificado”	Obrigatório	Identificação do tipo do documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade	-



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					seguradora incorporada.	
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	
codigo_grupo_amo	STRING	-	"09" "13"	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Seguro Pessoas.	-
codigo_amo	STRING	-	"29" "36" "69" "77" "80" "81" "82" "83" "84" "86" "87" "90" "91" "92" "93" "94" "96"	Obrigatório. Os ramos "82", "93", "94" e "97" só devem ser preenchidos se o campo do Código do Grupo for "09"	Código do Ramo de Emissão.	-





Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"97"			
codigo_apolice	STRING	24	-	Opcional	Código de identificação da Apólice.	-
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica a Apólice ou Bilhete. Será utilizado para identificação da apólice na Registradora.	Deve ser único por Participante.
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Comando</b> " for preenchido com " <b>Retificação</b> "	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Contrato de Resseguro.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido como " <b>Certificado</b> "	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Certificado</b> ".
codigo_proposta	STRING	20	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> "	Identificação da Proposta	Deve ser preenchido quando o " <b>Tipo</b>



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				for preenchido com “Apólice Individual”, “Apólice Coletiva”, “Certificado”.		<b>do Documento</b> for preenchido com “Apólice Individual”, “Apólice Coletiva”, “Certificado”.
data_assinatura	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Proposta.	
data_protocolo	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Proposta.	
data_emissao	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de emissão da Apólice.	-
data_inicio	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de início de vigência da Apólice.	Deve ser menor ou igual a “Data de término de vigência da Apólice”
data_termino	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de término de vigência da Apólice.	Deve ser maior ou igual a “Data de início de vigência da Apólice”
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Apólice	-



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).	
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL"	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido"	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido" e "Aceito".	
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso. na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito". Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice.	
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	
codigo_susep_cedente	STRING	5	-	Obrigatório quando a Apólice for originada de uma Transferência de Carteira.	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma Transferência de Carteira.	



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo <b>“Código SUSEP Cedente”</b> for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
cobertura_basica	STRING	-	“simples” “ampla”	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
segurados[].documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome ou Razão Social do Segurado.	-	
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.	
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-	
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-	
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-	
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-	
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-	
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-	
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-	
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-	



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Logradouro.	-



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo "Documento do Beneficiário" for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento do Beneficiário" for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento do Beneficiário" for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo "Documento do Beneficiário" for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo "Documento do Beneficiário" for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-





Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	“CPF” “RG” “passaporte” “outros”	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento do Beneficiário Final” for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Obrigatório	Documento de Identificação do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo "Tipo do Intermediário" for preenchido com "Corretor".	Código SUSEP do Intermediário	-
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL"	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.	
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-	
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-	
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-	
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-	
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-	
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-	
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-	



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Tipo do Objeto Segurado" for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo do Objeto Segurado" for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	-
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Seguro Petróleo: Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do	Identificação de outros tipos de Periodicidade de	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
				prêmio" for preenchido como "outros"	Pagamento do Prêmio	de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado	
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-	
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo "Nome da Cobertura" for preenchido com "outro".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo "Nome da Cobertura" for preenchido com "outro".	
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão.	-	
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão.	-	
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.	



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de





Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14.2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Custo de Aquisição	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Custo de



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Diferido” for preenchido.		Aquisição Diferido” for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		“sim” “nao”	Obrigatório	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		“massificadas” “massificados-microseguros” “grandes-riscos”	Obrigatório	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		“pessoas” “danos”	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		“parametrico” “intermitente” “regular” “capital-global” “parametrico-intermitente”	Obrigatório	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5	-	Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		“D” “M” “A”	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência	



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "Outras"



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos,	
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Término da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum	Descrição da Franquia	



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.		
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING	-	“valor” “percentual” “outros”	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco</b>	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				POS for preenchido.		
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Obrigatório quando "nome" for preenchido.	Documento do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	20		Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].evento_gerador	STRING	-	"invalidez" "morte"	Obrigatório quando algum campo do bloco Informações RCC	Tipo de evento gerador aplicável à cobertura	



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				da Cobertura for preenchido.		
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].regime_financeiro	STRING	-	“reparticao-simples” “repartição-capitais-cobertura” “capitalização”	Obrigatório quando algum campo do bloco Informações RCC da Cobertura for preenchido.	Regime financeiro da cobertura	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].taxa_juros_garantida	DOUBLE	3.9	-	Opcional	Taxa de juros garantida na fase de acumulação	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].taxa_juros_renda	DOUBLE	3.9	-	Opcional	Taxa de juros prevista para cálculo das rendas	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].forma_tarifacao	STRING	-	“idade” “taxa-media” “faixa-etaria” “outros”	Opcional	Forma de tarifação aplicada à cobertura	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].forma_tarifacao_descricao	STRING	500	-	Obrigatório quando a “forma de tarifação” for preenchido com “outros”	Descrição da forma de tarifação aplicada à cobertura quando for outros	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].forma_pagamento	STRING	-	“renda” “unico”	Obrigatório quando algum campo do bloco Informações RCC	Forma de pagamento do benefício da cobertura contratada	



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				da Cobertura for preenchido.		
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].pagamento_forma	STRING	-	"antecipada" "postecipada"	Obrigatório quando a "forma de tarificação" for preenchido com "renda"	Forma de pagamento das anuidades da renda a ser concedida	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].indice_atualizacao	STRING	-	"ipc-fgv" "igp-di-fgv" "ipca-ibge" "igpm-fgv" "inpc-ibge" "tr" "outros"	Obrigatório quando algum campo do bloco Informações RCC da Cobertura for preenchido.	Índice de preços referente à atualização monetária anual do valor da cobertura	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].indice_descricao	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo "Índice de atualização" for preenchido com "outros"	Descrição do índice de preços referente à atualização monetária anual do valor da cobertura quando for outros	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].tabua_tipo	STRING	-	"invalidez-feminina" "invalidez-masculina" "mortalidade-feminina" "mortalidade-masculina"	Opcional	Tipo de tábua biométrica aplicada à cobertura	





Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"sobrevivencia-feminina" "sobrevivencia-masculina"			
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].tabua_biometrica	STRING	2	ANEXO G	Opcional	Tábua biométrica efetivamente utilizada para cálculo da renda concedida	Valores de 1 a 9 devem ser informados com um dígito.
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].periodicidade_atualizacao	INTERGER	5	-	Opcional	Periodicidade de Atualização da Cobertura	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].periodicidade_unidade	STRING	-	"dia" "mes" "ano"	Opcional	Unidade da Periodicidade de Atualização da Cobertura	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].defasagem_indice	INTERGER	2	-	Obrigatório quando algum campo do bloco Informações RCC da Cobertura for preenchido.	Defasagem do índice de preços aplicado na atualização da renda (em meses)	Range de 0 a 12 (sendo 0 sem defasagem)
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].valor_carregamento	DOUBLE	16,2	-	Obrigatório quando algum campo do bloco Informações RCC da Cobertura for preenchido.	Valor do Carregamento	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].reversao_percentual	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Reversão do</b>	Percentual de reversão de resultado	



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Resultado Financeiro</b> ” for preenchido com <b>“Sim”</b> .	financeiro na fase de concessão.	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].reversao_forma	STRING	-	“credito-conta” “aumento-renda”	Obrigatório quando o campo <b>“Reversão do Resultado Financeiro”</b> for preenchido com <b>“Sim”</b> .	Forma de reversão do excedente financeiro da concessão.	
objetos[].ramos_pessoas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Ramos Pessoas</b> for preenchido.	Código do Grupo de Emissão.	
objetos[].ramos_pessoas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Ramos Pessoas</b> for preenchido.	Código do Ramo de Emissão.	
objetos[].ramos_pessoas[].codigo_cobertura	STRING	50	-	Obrigatório	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].ramos_pessoas[].clausula_dependente_segurados	STRING	-	“nao-possui” “facultativa” “automatica”	Obrigatório quando o campo <b>“Código do Grupo”</b> for preenchido com <b>“09”</b> ou <b>“13”</b> e o campo <b>“Código do Ramo”</b> for preenchido com	Indica qual a Cláusula de Inclusão de Dependentes Segurados.	



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"29", "69", "80", "81", "82", "84", "87", "90" ou "91".		
objetos[].ramos_pessoas[].abrangencia_viagem	STRING	-	"nacional" "internacional" "nacional-internacional"	Obrigatório quando o campo "Código do Grupo" for preenchido com "09" ou "13" e o campo "Código do Ramo" for preenchido com "69".	Indica qual a Abrangência da Viagem.	
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].modalidade_capital_segurado	STRING	-	"fixo" "vinculado" "variavel"	Opcional.	Indica a Modalidade de Capital Segurado.	
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].tipo_prestamista	STRING	-	"basico" "empresarial" "empresarial-integral"	Opcional.	Indica o Tipo de Prestamista.	
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].documento	STRING	40	-	Opcional.	Documento de Identificação do Credor.	
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Opcional.	-	
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].nome	STRING	100	-	Opcional.	Razão Social/Nome	



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].tipo_obrigacao	STRING	-	“emprestimo” “consorcio” “condominio” “outros”	Opcional.	Indica o Tipo de Obrigação.	
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].descricao_tipo_obrigacao	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Tipo de Obrigação</b> ” for preenchido com “ <b>Outros</b> ”	Descrição do tipo de obrigação for outros.	
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].percentual_capital[].documento	STRING	40	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Percentual do Capital</b> for preenchido.	Documento de Identificação da Pessoa Associada.	
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].percentual_capital[].percentual	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Percentual do Capital</b> for preenchido.	Percentual do Capital Segurado para o Segurado.	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].parentesco	STRING	-	“conjuge” “pais” “sogros” “avos” “bisavos” “filhos” “netos” “bisnetos” “irmaos” “tios” “sobrinhos”	Obrigatório quando o campo “ <b>Clausula de Inclusão de Dependentes</b> ” for preenchido com “ <b>Automático</b> ”.	Indica o Grau de Parentesco.	



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].documento	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo “Cláusula de Inclusão de Dependentes” for preenchido com “Facultativo”.	Documento de Identificação da Pessoa Associada à apólice	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].natureza	STRING	-	“PJ” “PF” “passaporte” “NA”	Obrigatório quando o campo “Cláusula de Inclusão de Dependentes” for preenchido com “Facultativo”.	-	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Cláusula de Inclusão de Dependentes” for preenchido com “Facultativo”.	Razão Social/Nome.	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “Cláusula de Inclusão de Dependentes” for preenchido com “Facultativo”.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado Dependente	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Cláusula de Inclusão de Dependentes"</b> for preenchido com <b>"Facultativo"</b> .	Logradouro.	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].numero	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Cláusula de Inclusão de Dependentes"</b> for preenchido com <b>"Facultativo"</b> .	Número.	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].complemento	STRING	100	-	Opcional.	Complemento.	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Cláusula de Inclusão de Dependentes"</b> for preenchido com <b>"Facultativo"</b> .	Bairro.	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Cláusula de</b>	Cidade.	



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Inclusão de Dependentes</b> for preenchido com "Facultativo".		
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].estado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Cláusula de Dependentes" for preenchido com "Facultativo".	Estado.	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo "Cláusula de Dependentes" for preenchido com "Facultativo".	País.	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].data_nascimento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Cláusula de Dependentes" for preenchido com "Facultativo".	Data de Nascimento.	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].documento	STRING	40	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Instituição de</b>	Documento de Identificação da Pessoa	



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Ensino for preenchido.	Associada à apólice.	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].natureza	STRING	-	"PJ" "NA"	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Instituição de Ensino</b> for preenchido.	-	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Instituição de Ensino</b> for preenchido.	Razão Social/Nome.	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Instituição de Ensino</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].email	STRING	100	-	Opcional.	E-mail.	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Instituição de Ensino</b> for preenchido.	logradouro.	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].numero	STRING	100	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco</b>	Número.	





Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Instituição de Ensino</b> for preenchido.		
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].complemento	STRING	100	-	Opcional.	Complemento.	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Instituição de Ensino</b> for preenchido.	Bairro.	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Instituição de Ensino</b> for preenchido.	Cidade.	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].estado	STRING	50	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Instituição de Ensino</b> for preenchido.	Estado.	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Instituição de Ensino</b> for preenchido.	País.	
premio.data_inicio	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Adicional de Fracionamento" for preenchido.	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Adicional de



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
						<b>Fracionamento</b> for preenchido.	
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).	
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.	
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido.	



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio. Deve ser equivalente ao número de "parcelas" informado.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].codigo	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for



Registro de Apólice do Seguro de Pessoas (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
				preenchido com "Cedido".		preenchido com "Cedido".	
cossegueros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo "Codigo da Cosseguradora" for preenchido.	
cossegueros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".	
cossegueros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".	
dados_contrato_coletivo[].tipo_plano	STRING	-	"averbado" "instituido-contributario" "instituido-nao-contributario"	Opcional	Tipo do Plano do Contrato Coletivo	Deve ser enviado apenas um por registro de Seguros Pessoas.	



### 7.1.18 REGISTRO DE APÓLICES DO SUCURSAL EXTERIOR

Registro de Apólice do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-retificacao" "seguro-certificado"	Obrigatório	Tipo do Comando: Registro de Apólices; Retificação de Registro de Apólices. Registro de Certificados.	
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características da apólice estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo "valores" são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-registro" "seguro-certificado"	Obrigatório.	Tipo de Movimentação: Registro de Apólices; Registro de Certificados.	O Tipo de Movimento "Certificado" deve ser preenchido quando o Tipo Comando for "Certificado".



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_if	STRING	-	"credito-interno"	Obrigatório	Tipo de Seguro Lista de Domínio: Seguro Crédito Interno.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete" "certificado"	Obrigatório	Identificação do tipo do documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	-
codigo_grupo_ramo	STRING	-	"20" "21"	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Aceitação no Exterior e Sucursal no Exterior	-
codigo_ramo	STRING	-	"79" "99"	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão: Lista de Domínio: Aceitação no	Caso Código do Grupo de Emissão for preenchido com 20 - Aceitações do





Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Exterior e Sucursal no Exterior	Exterior, Código do Ramo de Emissão deve ser preenchido com 79 - Aceitações do Exterior Caso Código do Grupo de Emissão for preenchido com 21 - Sucursais no Exterior, Código do Ramo de Emissão deve ser preenchido com 99 - Sucursais no Exterior
codigo_apolice	STRING	24	-	Opcional	Código de identificação da Apólice.	-
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica a Apólice ou Bilhete. Será utilizado para identificação da apólice na Registradora.	Deve ser único por Participante.
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Comando</b> " for preenchido com " <b>Retificação</b> "	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Contrato de Resseguro.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido como " <b>Certificado</b> "	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Certificado</b> ".



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_proposta	STRING	20	-	Obrigatório quando o “ <b>Tipo do Documento</b> ” for preenchido com “ <b>Apólice Individual</b> ”, “ <b>Apólice Coletiva</b> ”, “ <b>Certificado</b> ”.	Identificação da Proposta	Deve ser preenchido quando o “ <b>Tipo do Documento</b> ” for preenchido com “ <b>Apólice Individual</b> ”, “ <b>Apólice Coletiva</b> ”, “ <b>Certificado</b> ”.
data_assinatura	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Proposta.	
data_protocolo	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Proposta.	
data_emissao	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de emissão da Apólice.	-
data_inicio	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de início de vigência da Apólice.	Deve ser menor ou igual a “Data de término de vigência da Apólice”
data_termino	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de término de vigência da Apólice.	Deve ser maior ou igual a “Data de início de vigência da Apólice”
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> " e " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso. na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
						preenchido com "Aceito". Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice.	
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando a Apólice for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário</b> ” for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário</b> " for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	“CPF” “RG” “passaporte” “outros”	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento do Beneficiário Final</b> ” for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-





Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Obrigatório	Documento de Identificação do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".	Código SUSEP do Intermediário	-
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório	Cidade.	-



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório	País	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	-
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Seguro Crédito: Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14.2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Obrigatório	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Obrigatório	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Obrigatório	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5	-	Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência	



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "Outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.





Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos,	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Término da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING	-	"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Obrigatório quando "nome" for preenchido.	Documento do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para código_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	20		Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.data_inicio	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido. Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de</b>	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de</b>



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Atualização</b> ” for preenchido.		<b>Atualização</b> ” for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio. Deve ser equivalente ao número de “parcelas” informado.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>“Moeda de Emissão”</b> for diferente de <b>“BRL”</b> .
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	Deve ser informado o valor absoluto (positivo).
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo <b>“Moeda de Emissão”</b> for diferente de <b>“BRL”</b>	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>“Moeda de Emissão”</b> for diferente de <b>“BRL”</b> .
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cosseguros[].codigo	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".
cosseguros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo "Codigo da Cosseguradora" for preenchido.
cosseguros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".
cosseguros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".
sucursal_exterior[].codigo_ramo	STRING	-	"79" "99"	Opcional	Código do Ramo Correlato	-
sucursal_exterior[].codigo_grupo	STRING	-	"20" "21"	Opcional	Código do Grupo Correlato	-
sucursal_exterior[].forum_arbitragem	STRING	-	"sim" "não"	Opcional	Fórum de Arbitragem	-



Registro de Apólice do Sucursal Exterior (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
sucursal_exterior[].descricao_forum_arbitragem	STRING	1024	-	Opcional	Descrição do fórum de arbitragem	-
sucursal_exterior[].pais	STRING	100	-	Opcional	Pais de Origem do Risco	-
sucursal_exterior[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento da Cedente	-
sucursal_exterior[].nome	STRING	20	-	Opcional	Nome ou Razão Social da Cedente	-

## 7.2 REGISTRO DE ENDOSSO DE APÓLICES

### 7.2.1 REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO GARANTIA

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Endossos e Retificação de Endossos na Plataforma. Esses dados devem ser estruturados no formato JSON, e devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Endosso de Apólices do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo do Comando	-



Registro de Endosso de Apólices do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"seguro-retificacao"			
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do registro estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo "valores" são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo de Movimento	
tipo_endosso	STRING	-	"sem-movimentacao-premio" "cobranca-adicional-premio" "restituicao-premio" "cancelamento-apolice-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-restituicao-premio" "cancelamento-apolice-sem-restituicao-premio"	Obrigatório	Tipo de Endosso. Lista de Domínio: Endosso sem movimentação de prêmio; Endosso de cobrança adicional de prêmio; Endosso de restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio; Cancelamento	Para Ativar um Endosso ou uma Apólice cancelado deve-se registrar um Endosso de "Cancelamento de Endosso ". Deve-se informar o "Número do Endosso





Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			“cancelamento-endosso- sem-restituicao-premio”		de Endosso sem restituição de prêmio,	Associado” referente ao Endosso que Cancelou a Apólice ou Endosso anteriormente. Não é possível cancelar um endosso que reativou uma Apólice.
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Tipo de Endosso</b> ” for preenchido com “ <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> ” ou “ <b>Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio</b> ”	Identificação do Número do Endosso no qual a operação está vinculada.	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Tipo de Endosso</b> ” for preenchido com “ <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> ” ou “ <b>Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio</b> ”, “ <b>Cancelamento de Apólice com</b>



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Restituição de Prêmio”, “Cancelamento de Apólice sem Restituição de Prêmio” e “Restituição de Prêmio”.</b> O campo <b>não pode ser retificado</b> .
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o <b>“Tipo do Documento”</b> for preenchido como <b>“Certificado”</b>	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o <b>“Tipo do Documento”</b> for preenchido com <b>“Certificado”</b> .



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_apolice	STRING	24	-	Opcional	Código de identificação da Apólice. (Número SUSEP). Deve seguir exatamente a sequência: SSSSAAAAFFFFRRRRNNNNNNNN Onde: SSSS Código da sociedade seguradora na SUSEP, campo codigo_susep; AAAA Ano de emissão da apólice, campo data_emissao; FFFF Identificador da sucursal da emissão da apólice, campo codigo_filial; RRRR Código do ramo da operação, campos codigo_grupo_ramo e codigo_ramo; NNNNNN Número sequencial por ramo de operação.	Deve ser igual ao "Código de identificação da Apólice" registrado na apólice
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório.	Data de Emissão do Endosso	-
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Endosso.	-
restituicao_valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de endosso</b> " for preenchido com: "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com	Valor Total do Prêmio restituído.	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo de endosso</b> " for preenchido com: "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio";



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio".		"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".
valor_premio	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio necessário para o cancelamento.	Deve ser preenchido apenas quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".
tipo_if	STRING	-	"seguro-garantia"	Obrigatório	Seguro Garantia	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete"	Obrigatório	Tipo do Documento: Lista de Domínio: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatorio	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice/Endosso.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	
codigo_grupo_ramo	STRING	2	"07"	Opcional	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Riscos Financeiros.	-
codigo_ramo	STRING	2	"75" "76" "39" "40" "45" "47" "50"	Opcional	Código do Ramo de Emissão. Lista de Domínio: Garantia Segurado – Setor Público; Garantia Segurado – Setor Privado	-
codigo_proposta	STRING	20	-	Opcional	Identificação da Proposta	-



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_protocolo	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Apólice/Endosso.	-
data_assinatura	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Apólice/Endosso	-
data_inicio	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de início de vigência do Endosso.	Deve ser menor ou igual a “Data de término de vigência do Endosso”
data_termino	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de término de vigência do Endosso.	Deve ser maior ou igual a “Data de início de vigência do Endosso”
data_inicio_documento	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de início de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser menor ou igual a “Data de fim de vigência do Documento”
data_fim_documento	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de término de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser maior ou igual a “Data de início de vigência do Documento”
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão da Apólice	-



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	-
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b>	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> .
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Cedido" e "Aceito"</b> .
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Número do Endosso na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_cedente	STRING	5	-	Obrigatório quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
razao_social_cedente	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de





Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						uma <b>Transferência de Carteira.</b>
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo <b>“Código SUSEP Cedente”</b> for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
cobertura_basica	STRING	-	“simples” “ampla”	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
numero_endosso_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo <b>“Código SUSEP Cedente”</b> for preenchido.	Número do Endosso na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
segurados[].acao	STRING	-	“sem-alteracao”; “inclusao”; “alteracao” ou “exclusao”	Obrigatório quando algum campo da chave “segurados” for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
segurados[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte”	Obrigatório quando o campo	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa	-



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"NA"	"Documento" for preenchido.	Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Logradouro.	
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo	Estado.	-



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Documento" for preenchido.		
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios	Ação a ser realizada no endosso.	-



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"exclusao"	finais" for preenchido.		
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário Final</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
tomadores[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Opcional	Ação a ser realizada no endosso.	
tomadores[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de identificação do Tomador.	
tomadores[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de natureza do Tomador. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
tomadores[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Tomador.	
tomadores[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
tomadores[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tomadores[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Número.	-
tomadores[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
tomadores[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Bairro.	-
tomadores[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Cidade.	-
tomadores[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Estado.	-
tomadores[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	País	-
tomadores[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Tomador.	-
intermediarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "intermediários" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Intermediário.	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código SUSEP do Intermediário	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	





Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Documento" for preenchido.		
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	-
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL"	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Bairro.	-



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	País	-
objetos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objetos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	-
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo.	-



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	-
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].tipo_movimento_premio	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Endosso de cobrança adicional de prêmio</b> ", " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio</b> " " <b>Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio</b> "		
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Opcional.	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados- microseguros"	Opcional. .	Indicar a Característica da Cobertura.	



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"grandes-riscos"			
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco.	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Opcional.	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5		Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional	Indicar a Periodicidade de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE			Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE			Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-





Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "franquias" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Bloco Franquia</b> for preenchido.		quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "pos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING		"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	150		Opcional	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING		"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido	Tipo de Natureza Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						"Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2		Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Adicional de Fracionamento" for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo "Valor do Custo de Aquisição Diferido" por cobertura for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Valor Total do



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Custo de Aquisição</b> for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"IOF"</b> aberto por cobertura for preenchido.
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Índice de Atualização"</b> for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Opcional	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Índice de Atualização"</b> for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com:	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio.	



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	-



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com	Data de Vencimento de cada Parcela.	-





Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[.id	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[.acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "cossegueros" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
cossegueros[.codigo	STRING	5	-	Opcional	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".



Registro de Endosso do Seguro Garantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cossegueros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Codigo da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cossegueros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
contragarantias[].id_ccg	STRING	100		Opcional	ID contrato de contrato de contragarantia	
contragarantias[].data_vinculacao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de vinculação do contrato de contragarantia vinculado a apólice	



## 7.2.2 REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Endossos e Retificação de Endossos na Plataforma. Esses dados devem ser estruturados no formato JSON, e devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-endosso" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do registro estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo "valores" são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo de Movimento	
tipo_endosso	STRING	-	"sem-movimentacao-premio" "cobranca-adicional-premio" "restituicao-premio" "cancelamento-apolice-	Obrigatório	Tipo de Endosso. Lista de Domínio: Endosso sem movimentação de prêmio; Endosso de cobrança	Para Ativar um Endosso ou uma Apólice cancelado deve-



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			restituicao-premio" "cancelamento-endosso- restituicao-premio" "cancelamento-apolice-sem- restituicao-premio" "cancelamento-endosso- sem-restituicao-premio"		adicional de prêmio; Endosso de restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio,	se registrar um Endosso de "Cancelamento de Endosso ". Deve-se informar o "Número do Endosso Associado" referente ao Endosso que Cancelou a Apólice ou Endosso anteriormente. Não é possível cancelar um endosso que reativou uma Apólice.
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> " ou " <b>Cancelamento de Endosso sem</b>	Identificação do Número do Endosso no qual a operação está vinculada.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> " ou



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Restituição de Prêmio		“Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio”, “Cancelamento de Apólice com Restituição de Prêmio”, “Cancelamento de Apólice sem Restituição de Prêmio” e “Restituição de Prêmio”. O campo não pode ser retificado.
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o “Tipo do Documento” for preenchido como “Certificado”	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o “Tipo do Documento”



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						for preenchido com "Certificado".
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório.	Data de Emissão do Endosso	-
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Endosso.	-
restituicao_valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio restituído.	Deve ser preenchido apenas quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".
valor_premio	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de	Valor Total do Prêmio necessário para o cancelamento.	Deve ser preenchido apenas quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Apólice com restituição de



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".		prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".
tipo_if	STRING	-	"fianca-locatícia"	Obrigatório	Fiança Locatícia	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete" "certificado" "apolice-coletiva-sem-certificado"	Obrigatório	Tipo do Documento: Lista de Domínio: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatorio	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice/Endosso.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	-
codigo_grupo_ramo	STRING	2	"07"	Opcional	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Riscos Financeiros.	-
codigo_ramo	STRING	2	"46"	Opcional	Código do Ramo de Emissão. Lista de Domínio: Seguro Fiança Locatícia.	-
codigo_proposta	STRING	20	-	Opcional	Identificação da Proposta	-
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Apólice/Endosso.	-
data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Apólice/Endosso	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência do Endosso.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência do Endosso"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência do Endosso.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Endosso"





Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_inicio_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser menor ou igual a "Data de fim de vigência do Documento"
data_fim_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Documento"
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	-
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> " e " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				preenchido com "Aceito".		"Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Número do Endosso na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo “ <b>Código SUSEP Cedente</b> ” for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
cobertura_basica	STRING	-	“simples” “ampla”	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
numero_endosso_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo “ <b>Código SUSEP Cedente</b> ” for preenchido.	Número do Endosso na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira</b> .



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "segurados" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
segurados[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Bairro.	-



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento” for preenchido.	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo “Documento” for preenchido.	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo “Documento” for preenchido.	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].acao	STRING	-	“sem-alteracao”; “inclusao”; “alteracao” ou “exclusao”	Obrigatório quando algum campo da chave “beneficiarios” for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório quando o campo “Documento” for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento” for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “Documento” for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento” for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “Documento” for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento” for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “Documento” for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo “Documento” for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo “Documento” for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].acao	STRING	-	“sem-alteracao”; “inclusao”; “alteracao” ou “exclusao”	Obrigatório quando algum campo da chave “beneficiarios_finais” for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário Final</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finiais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
garantidos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Opcional	Ação a ser realizada no endosso.	
garantidos[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de identificação do Garantido.	
garantidos[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de natureza do Garantido. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
garantidos[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Tomador.	
garantidos[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
garantidos[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
garantidos[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
garantidos[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-





Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
garantidos[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Bairro.	-
garantidos[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Cidade.	-
garantidos[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Estado.	-
garantidos[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	País	-
garantidos[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Garantido.	-
intermediarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "intermediários" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de Identificação do Intermediário.	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código SUSEP do Intermediário	Deve ser preenchido apenas quando o



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						campo “ <b>Tipo do Intermediário</b> ” for preenchido com “ <b>Corretor</b> ”.
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento</b> ” for preenchido.	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório quando o campo “ <b>Tipo do Intermediário</b> ” for preenchido.	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento</b> ” for preenchido.	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento</b> ” for preenchido.	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	-
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo “ <b>Moeda de Emissão</b> ” for diferente de “ <b>BRL</b> ”	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Moeda de Emissão</b> ” for diferente de “ <b>BRL</b> ”.
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento</b> ” for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	País	-
objetos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objetos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Seguro Fiança Locatícia: Identificação do Contrato de Locação	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo;	-



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"pessoa" "outros"		Processo Judicial; Pessoa; Outros.	
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Seguro Fiança Locatícia: Valor do Aluguel	-
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "outro".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	-
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].tipo_movimento_premio	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Endosso de cobrança adicional de prêmio</b> ", " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio</b> " " <b>Cancelamento de</b>		



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Endosso sem restituição de prêmio</b>		
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.





Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Opcional.	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Opcional.	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco.	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Opcional.	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5		Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional	Indicar a Periodicidade de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE			Opcional.	Data de Início da Carência.	



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE			Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "franquias" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING		"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Término da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "pos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING		"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4.2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	150		Opcional	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para código_grupo "09" e "13" do



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING		"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido	Tipo de Natureza Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por cobertura for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						"Valor Total do Custo de Aquisição" for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo "IOF" aberto por cobertura for preenchido.
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo "Índice de Atualização" for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Opcional	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo "Índice de Atualização" for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com:	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio.	



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio";	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	-





Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL"	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio";	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-



Registro de Endosso do Seguro Fiança Locatícia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
cossegueros[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "cossegueros" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
cossegueros[].codigo	STRING	5	-	Opcional	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".
cossegueros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo "Codigo da Cosseguradora" for preenchido.
cossegueros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".
cossegueros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".



### 7.2.3 REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO STOP LOSS

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Endossos e Retificação de Endossos na Plataforma. Esses dados devem ser estruturados no formato JSON, e devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Endosso do Seguro Stop Loss						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-endosso" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do registro estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo "valores" são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo de Movimento	
tipo_endosso	STRING	-	"sem-movimentacao-premio" "cobranca-adicional-premio" "restituicao-premio" "cancelamento-apolice-	Obrigatório	Tipo de Endosso. Lista de Domínio: Endosso sem movimentação de prêmio; Endosso de cobrança adicional de prêmio;	Para Ativar um Endosso ou uma Apólice cancelado deve-se registrar um



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			restituicao-premio" "cancelamento-endosso- restituicao-premio" "cancelamento-apolice- sem-restituicao-premio" "cancelamento-endosso- sem-restituicao-premio"		Endosso de restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio,	Endosso de "Cancelamento de Endosso ". Deve-se informar o "Número do Endosso Associado" referente ao Endosso que Cancelou a Apólice ou Endosso anteriormente. Não é possível cancelar um endosso que reativou uma Apólice.
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> " ou " <b>Cancelamento de Endosso sem</b>	Identificação do Número do Endosso no qual a operação está vinculada.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> " ou



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Restituição de Prêmio		“Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio”, “Cancelamento de Apólice com Restituição de Prêmio”, “Cancelamento de Apólice sem Restituição de Prêmio” e “Restituição de Prêmio”. O campo não pode ser retificado.
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o “Tipo do Documento” for preenchido como “Certificado”	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						apenas quando o "Tipo do Documento" for preenchido com "Certificado".
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório.	Data de Emissão do Endosso	-
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Endosso.	-
restituicao_valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio restituído.	Deve ser preenchido apenas quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".
valor_premio	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Apólice com	Valor Total do Prêmio necessário para o cancelamento.	Deve ser preenchido apenas quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".		"Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".
tipo_if	STRING	-	"stop-loss"	Obrigatório	Tipo de Seguro Stop Loss.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apólice-individual", "apólice-coletiva", "bilhete", "certificado", "apólice-coletiva-sem-certificado"	Opcional	Tipo de Documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice/Endosso.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	-
codigo_grupo_ramo	STRING	2	"07"	Opcional	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Riscos Financeiros.	-
codigo_ramo	STRING	2	"43"	Opcional	Código do Ramo de Emissão. Lista de Domínio: Stop Loss	-
codigo_proposta	STRING	20	-	Opcional	Identificação da Proposta	-
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Apólice/Endosso.	-
data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Apólice/Endosso	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência do Endosso.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência do Endosso"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência do Endosso.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de





Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						vigência do Endosso"
data_inicio_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser menor ou igual a "Data de fim de vigência do Documento"
data_fim_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Documento"
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	-
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						"Cedido" e "Aceito".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Número do Endosso na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira.</b>	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
numero_endosso_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo “ <b>Código SUSEP Cedente</b> ” for preenchido.	Número do Endosso na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
segurados[].acao	STRING	-	“sem-alteracao”; “inclusao”; “alteracao” ou “exclusao”	Obrigatório quando algum campo da chave “segurados” for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
segurados[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento</b> ” for preenchido.	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento</b> ” for preenchido.	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento</b> ” for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiários" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Cidade.	-



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios finais" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento do Beneficiário Final</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "intermediarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Intermediário.	-





Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código SUSEP do Intermediário	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	-
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	País	-
objetos[].stop_loss[].acao	STRING		"inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objetos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].stop_loss[].grupo_usuarios	STRING	150		Opcional	Grupo do Usuário	Deve ser informado apenas quando o <b>"Valor do Excedente Técnico"</b> for Preenchido.
objetos[].stop_loss[].excedente_tecnico	DOUBLE	14,2		Opcional	Valor do Excedente Técnico	Deve ser informado apenas quando o <b>"Grupo"</b> for Preenchido.
objetos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objetos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo do Objeto Segurado"</b> for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo do Objeto Segurado"</b> for preenchido com "outros".



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	-
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	-
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo.	-



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	-
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].tipo_movimento_premio	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Endosso de cobrança adicional de prêmio</b> ", " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio</b> " e " <b>Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio</b> "		
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Opcional.	Indicar se houver Cobertura Principal.	





Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados- microseguros" "grandes-riscos"	Opcional.	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco.	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Opcional.	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5		Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional	Indicar a Periodicidade de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE			Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE			Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "franquias" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusão"	Obrigatório quando algum campo da chave "pos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING		"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	150		Opcional	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para código_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING		"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido	Tipo de Natureza Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo "Moeda de



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Emissão</b> for diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2		Opcional	Valor do infde Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por cobertura for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Valor Total do</b>



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Custo de Aquisição</b> ” for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>IOF</b> ” aberto por cobertura for preenchido.
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Índice de Atualização</b> ” for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	“D” “M” “A”	Opcional	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Índice de Atualização</b> ” for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo “Tipo de endosso” for preenchido com:	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio.	



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	-





Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
cosseguros[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "cosseguros" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
cosseguros[].codigo	STRING	5	-	Opcional	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cosseguros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando



Registro de Endosso do Seguro Stop Loss (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".

### 7.2.4 REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO AERONÁUTICO

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Endossos e Retificação de Endossos na Plataforma. Esses dados devem ser estruturados no formato JSON, e devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-endosso" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do registro estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo "valores" são demonstradas na tabela a seguir:



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo de Movimento	
tipo_endosso	STRING	-	"sem-movimentacao-premio" "cobranca-adicional-premio" "restituicao-premio" "cancelamento-apolice-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-restituicao-premio" "cancelamento-apolice-sem-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-sem-restituicao-premio"	Obrigatório	Tipo de Endosso. Lista de Domínio: Endosso sem movimentação de prêmio; Endosso de cobrança adicional de prêmio; Endosso de restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio.	Para Ativar um Endosso ou uma Apólice cancelado deve-se registrar um Endosso de "Cancelamento de Endosso ". Deve-se informar o "Número do Endosso Associado" referente ao Endosso que Cancelou a Apólice ou Endosso anteriormente. Não é possível cancelar um endosso que reativou uma Apólice.
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for	Identificação do Número do Endosso no qual a operação está vinculada.	Deve ser informado apenas quando



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				preenchido com “Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio” ou “Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio”		o campo “ <b>Tipo de Endosso</b> ” for preenchido com “ <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> ” ou “ <b>Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio</b> ”, “ <b>Cancelamento de Apólice com Restituição de Prêmio</b> ”, “ <b>Cancelamento de Apólice sem Restituição de Prêmio</b> ” e “ <b>Restituição de Prêmio</b> ”. O campo <b>não pode ser retificado</b> .
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						próprios em sistemas internos.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o "Tipo do Documento" for preenchido como "Certificado"	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o "Tipo do Documento" for preenchido com "Certificado".
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório.	Data de Emissão do Endosso	-
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Endosso.	-
restituicao_valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio restituído.	Deve ser preenchido apenas quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						com restituição de prêmio".
valor_premio	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio necessário para o cancelamento.	Deve ser preenchido apenas quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".
tipo_if	STRING	-	"seguro-aeronautico"	Obrigatório	Tipo de Seguro Aeronáutico	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete"	Obrigatório	Identificação do tipo do documento: Apólice	



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"certificado" "apolice-coletiva-sem-certificado"		Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado	
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice/Endosso.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	
codigo_grupo_ramo	STRING	2	"02" "04" "15"	Opcional	Código do Grupo de Emissão.	-
codigo_ramo	STRING	2	"28" "35" "37" "74" "84" "97"	Opcional	Código do Ramo de Emissão.	-
codigo_proposta	STRING	20	-	Opcional	Identificação da Proposta	-
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Apólice/Endosso.	-





Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_assinatura	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Apólice/Endosso	
data_inicio	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de início de vigência do Endosso.	Deve ser menor ou igual a “Data de término de vigência do Endosso”
data_termino	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de término de vigência do Endosso.	Deve ser maior ou igual a “Data de início de vigência do Endosso”
data_inicio_documento	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de início de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser menor ou igual a “Data de fim de vigência do Documento”
data_fim_documento	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de término de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser maior ou igual a “Data de início de vigência do Documento”
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	-
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo “Moeda	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				de Emissão" for diferente de "BRL"		o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido" e "Aceito".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Número do Endosso na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
numero_endosso_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Número do Endosso na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
segurados[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "segurados" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
segurados[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Segurado.	-



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Logradouro.	-



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[.numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[.complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[.bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[.cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[.estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[.pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
beneficiarios[.email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[.acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios finais" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	“CPF” “RG” “passaporte” “outros”	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>“Documento do Beneficiário Final”</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-





Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "intermediários" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Intermediário.	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código SUSEP do Intermediário	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome do Intermediário	-



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	-
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
objetos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objetos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	-
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	-
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	-
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].tipo_movimento_premio	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total"	Obrigatório quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Endosso de cobrança adicional de prêmio", "Endosso de restituição de prêmio", "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio", "Cancelamento de Endosso com restituição de		



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				prêmio", "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio" "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio"		
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo





Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						"Custo de Aquisição Diferido" for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Opcional.	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Opcional.	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco.	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Opcional.	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5		Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional	Indicar a Periodicidade de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE			Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE			Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "franquias" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING		"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "outras"



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Término da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "pos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING		“valor” “percentual” “outros”	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4.2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].acao	STRING	-	“sem-alteracao”; “inclusao”; “alteracao” ou “exclusao”	Obrigatório quando algum campo da chave “beneficiarios” for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	150		Opcional	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não	



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING		"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido	Tipo de Natureza Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].base_indenizacao	STRING	-	"ocorrencia" "reclamacao" "outras"	Opcional	Indica a base de indenização da cobertura.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].outras_base_indenizacao	STRING	150	-	Opcional		Deve ser preenchido quando o campo Base de indenização for preenchido com "outras"



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_retroatividade	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data limite da retroatividade.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].prazo_retroatividade	INT	4		Opcional	Indica o prazo de retroatividade a ser contado do início de vigência da cobertura.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].unidade_retroatividade	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Indica a unidade de tempo do prazo de retroatividade.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicador_retroatividade	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indica à retroatividade em dias uteis ou dias corridos	Deve ser informado quando a unidade de retroatividade for preenchida com "Dias"
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_inicio_complementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de início do prazo complementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_termino_complementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de término do prazo complementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].prazo_complementar	INTEGER	4	-	Opcional	Informar o prazo complementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].unidade_complementar	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Indica a unidade do prazo complementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicador_complementar	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indica a unidade complementar em dias uteis ou dias corridos	Deve ser informado quando a unidade complementar for preenchida com "Dias".
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_inicio_suplementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de início do prazo suplementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_termino_suplementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de término do prazo suplementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].prazo_suplementar	INTEGER	4	-	Opcional	Informar o prazo suplementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].unidade_suplementar	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Indica a unidade do prazo suplementar..	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicador_suplementar	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indica a unidade suplementar em dias uteis ou dias corridos.	Deve ser informado quando a unidade suplementar for preenchida com "Dias".
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicacao_advogado	STRING	-	"segurado" "outros"	Opcional	Informar a forma de indicação do advogado para as coberturas de custos de defesa de honorários.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].outros_indicacao_advogado	STRING	150	-	Opcional	Descrever a forma de indicação do advogado para as coberturas de custos de defesa de honorários.	Deve ser informado quando indicação do advogado for preenchido com "Outros".
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].cobertura_segundo_risco	STRING	-	"sim" "não"	Opcional	Utilizar o campo para apólices que contenham coberturas à segundo risco.	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-





Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por cobertura for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido.



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Índice de Atualização"</b> for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Opcional	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Índice de Atualização"</b> for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio.	



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio";	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	-



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
cossegueros[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "cossegueros" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
cossegueros[].codigo	STRING	5	-	Opcional	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cossegueros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo</b>



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						de Emissão" for preenchido com "Cedido".
cosseguros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".
objetos[].objeto_aeronautico[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "Objeto Aeronáutico" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].objeto_aeronautico[].natureza_aeronave	STRING	-	"adf"; "ade"; "adm"; "add"; "aif"; "aie"; "aim"; "aid"; "pin"; "pex"; "puh"; "sae"; "tpr"; "tpn"; "tpx"; "tpp"; "pri"; "pet"; "prh"; "outros"	Opcional	Indica o tipo da natureza específica da operação da aeronave para Casco Aeronáuticos. Lista de Domínio: Administração Direta Federal (ADF); Administração Direta Estadual (ADE); Administração Direta Municipal (ADM); Administração Direta do Distrito Federal (ADD); Administração Indireta Federal (AIF); AIE Administração Indireta Estadual; Administração Indireta Municipal (AIM);	



Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Administração Indireta do Distrito Federal (AID); Instrução PIN; Experimental PEX; Histórica PUH; Serviço Aéreo (SAE); Especializado Público Serviço de Transporte Aéreo Público Regular, Doméstico ou Internacional (TPR); Serviço de Transporte Aéreo Público Não-Regular, Doméstico ou Internacional (TPN); TPX Serviço de Transporte Aéreo Público Não-Regular – Táxi Aéreo; TPP Serviços Aéreos Privados; Instrução PRI; Experimental PET; Histórica PRH; Outros.	
objetos[].objeto_aeronautico[].dados_aeroporto	STRING	3	-	Opcional	Informa dados do aeroporto para RC Hangar. Informar o código IATA. Informar XXX quando não houver.	
objetos[].objeto_aeronautico[].dados_operacao_aeroporto	STRING	-	“passageiro”, “carga” “treinamento”, “voo-fretado” “outros”	Opcional	Informa dados da operação do aeroporto para RC Hangar. Lista de Domínio: Passageiro; Carga; Treinamento; Voo Fretado; Outros.	





Registro de Endosso do Seguro Aeronáutico						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].objeto_aeronautico[].tipo_operacao_aeroporto	STRING	-	"operacao-diurna", "operacao-ifr", "operacao-noturna", "operacao-nao-precisao", "operacao-ifr-precisao", "operacao-vrf", "outros"	Opcional	Indica o tipo de operação do aeroporto para RC Hangar. Lista de Domínio: Operação Diurna; Operação IFR; Operação Noturna; Operação Não-Precisão; Operação IFR-precisão; Operação VRF, Outros.	
objetos[].objeto_aeronautico[].especificacao_aeroporto	STRING	-	"particular", "aluguel"	Opcional	Indica a especificação do aeroporto para RC Hangar.	
objetos[].objeto_aeronautico[].tipo_cobertura	STRING	-	"lançamento", "pre-lançamentos", "outros"	Opcional	Indica o tipo de cobertura para Satélites.	
objetos[].objeto_aeronautico[].alcance_cobertura	STRING	-	"lançamento", "operacao", "outros"	Opcional	Alcance da cobertura (para Satélites).	

### 7.2.5 REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO MARÍTIMO

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Endossos e Retificação de Endossos na Plataforma. Esses dados devem ser estruturados no formato JSON, e devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-endosso" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do registro estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo de Movimento	
tipo_endosso	STRING	-	"sem-movimentacao-premio" "cobranca-adicional-premio" "restituicao-premio" "cancelamento-apolice-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-restituicao-premio" "cancelamento-apolice-sem-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-sem-restituicao-premio"	Obrigatório	Tipo de Endosso. Lista de Domínio: Endosso sem movimentação de prêmio; Endosso de cobrança adicional de prêmio; Endosso de restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio; Cancelamento de	Para Ativar um Endosso ou uma Apólice cancelado deve-se registrar um Endosso de "Cancelamento de Endosso". Deve-se informar o "Número do Endosso Associado" referente ao Endosso que



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Endosso sem restituição de prêmio,	Cancelou a Apólice ou Endosso anteriormente. Não é possível cancelar um endosso que reativou uma Apólice.
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Tipo de Endosso</b> ” for preenchido com “ <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> ” ou “ <b>Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio</b> ”	Identificação do Número do Endosso no qual a operação está vinculada.	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Tipo de Endosso</b> ” for preenchido com “ <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> ” ou “ <b>Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio</b> ”, “ <b>Cancelamento de Apólice com Restituição de Prêmio</b> ”, “ <b>Cancelamento</b> ”



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>de Apólice sem Restituição de Prêmio” e “Restituição de Prêmio”.</b> O campo <b>não pode ser retificado</b> .
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o <b>“Tipo do Documento”</b> for preenchido como <b>“Certificado”</b>	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o <b>“Tipo do Documento”</b> for preenchido com <b>“Certificado”</b> .
data_emissao	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório.	Data de Emissão do Endosso	-



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Endosso.	-
restituicao_valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de endosso</b> " for preenchido com: " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ".	Valor Total do Prêmio restituído.	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo de endosso</b> " for preenchido com: " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ".
valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Apólice sem restituição de</b>	Valor Total do Prêmio necessário para o cancelamento.	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento</b>



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>prêmio”;</b> <b>“Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio”.</b>		<b>de Apólice sem restituição de prêmio”;</b> <b>“Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio”.</b>
tipo_if	STRING	-	“seguro-maritimo”	Obrigatório	Tipo de Seguro Marítimo.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	“apólice-individual”, “apólice-coletiva”, “bilhete”, “certificado”, “apólice-coletiva-sem-certificado”	Obrigatório	Tipo de Documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado	
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice/Endosso.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_grupo_amo	STRING	2	"04" "14"	Opcional	Código do Grupo de Emissão.	-
codigo_amo	STRING	2	"17" "28" "33" "57"	Opcional	Código do Ramo de Emissão.	-
codigo_proposta	STRING	20	-	Opcional	Identificação da Proposta	-
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Apólice/Endosso.	-
dataassinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Apólice/Endosso	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência do Endosso.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência do Endosso"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência do Endosso.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Endosso"
data_inicio_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser menor ou igual a "Data de fim de vigência do Documento"



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_fim_documento	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de término de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser maior ou igual a “Data de início de vigência do Documento”
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	-
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Moeda de Emissão</b> ” for diferente de “ <b>BRL</b> ”	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Moeda de Emissão</b> ” for diferente de “ <b>BRL</b> ”.
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Tipo de Emissão</b> ” for preenchido com “ <b>Cedido</b> ” e “ <b>Aceito</b> ”.
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Tipo de Emissão</b> ” for preenchido com “ <b>Aceito</b> ”.	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Tipo de Emissão</b> ” for preenchido com “ <b>Aceito</b> ”.





Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Número do Endosso na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_cedente	STRING	5	-	Obrigatório quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Transferência de Carteira.</b>
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo “ <b>Código SUSEP Cedente</b> ” for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
cobertura_basica	STRING	-	“simples” “ampla”	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
numero_endosso_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo “ <b>Código SUSEP Cedente</b> ” for preenchido.	Número do Endosso na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
segurados[],acao	STRING	-	“sem-alteracao”; “inclusao”; “alteracao” ou	Obrigatório quando algum campo da	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"exclusao"	chave "segurados" for preenchido.		
segurados[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte"	Obrigatório quando o campo	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física;	-



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"NA"	"Documento" for preenchido.	Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo	Estado.	-



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Documento" for preenchido.		
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	
beneficiarios_finais[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios_finais" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento do Beneficiário Final" for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "intermediarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Intermediário.	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código SUSEP do Intermediário	Deve ser preenchido apenas quando o campo <b>"Tipo do Intermediário"</b> for preenchido com <b>"Corretor"</b> .
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo do Intermediário"</b> for preenchido.	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	-





Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b>	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> .
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo	Estado.	-



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Documento" for preenchido.		
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	País	-
objetos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objetos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Tipo do Objeto Segurado" for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo do Objeto Segurado" for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	-
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	-
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].tipo_movimento_premio	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com		



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				“Endosso de cobrança adicional de prêmio”, “Endosso de restituição de prêmio”, “Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio”, “Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio”, “Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio” “Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio”		
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Moeda de Emissão</b> ” for diferente de “ <b>BRL</b> ”.	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Moeda de Emissão</b> ” for



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						diferente de "BRL".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Opcional.	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Opcional.	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco.	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente"	Opcional.	Indicar o Tipo da Cobertura.	



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"			
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5		Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional	Indicar a Periodicidade de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE			Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE			Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-





Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "franquias" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING		"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do	Data de Início da Franquia.	Deve ser preenchido



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Bloco Franquia</b> for preenchido.		quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "pos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING		"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4.2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	150		Opcional	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING		"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido	Tipo de Natureza Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "informações adicionais" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].base_indenizacao	STRING	-	"ocorrencia" "reclamacao" "outras"	Opcional	Indica a base de indenização da cobertura.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].outras_base_indenizacao	STRING	150	-	Opcional		Deve ser preenchido quando o campo Base de indenização for preenchido com "outras"
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_retroatividade	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data limite da retroatividade.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].prazo_retroatividade	INT	4		Opcional	Indica o prazo de retroatividade a ser contado do início de vigência da cobertura.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].unidade_retroatividade	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Indica a unidade de tempo do prazo de retroatividade.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicador_retroatividade	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indica à retroatividade em dias uteis ou dias corridos	Deve ser informado quando a unidade de retroatividade



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						for preenchida com "Dias"
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_inicio_complementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de início do prazo complementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_termino_complementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de término do prazo complementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].prazo_complementar	INTEGER	4	-	Opcional	Informar o prazo complementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].unidade_complementar	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Indica a unidade do prazo complementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicador_complementar	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indica a unidade complementar em dias uteis ou dias corridos	Deve ser informado quando a unidade complementar for preenchida com "Dias".
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_inicio_suplementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de início do prazo suplementar.	Deve ser preenchido para apólices à



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_termino_suplementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de termino do prazo suplementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].prazo_suplementar	INTEGER	4	-	Opcional	Informar o prazo suplementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].unidade_suplementar	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Indica a unidade do prazo suplementar.	Deve ser preenchido para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicador_suplementar	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indica a unidade suplementar em dias uteis ou dias corridos.	Deve ser informado quando a unidade suplementar for preenchida com "Dias".
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicacao_advogado	STRING	-	"segurado" "outros"	Opcional	Informar a forma de indicação do advogado para as coberturas de custos de defesa de honorários.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].outros_indicacao_advogado	STRING	150	-	Opcional	Descrever a forma de indicação do advogado para as coberturas de custos de defesa de honorários.	Deve ser informado quando indicação do



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						advogado for preenchido com "Outros".
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].cobertura_segundo_risco	STRING	-	"sim" "não"	Opcional	Utilizar o campo para apólices que contenham coberturas à segundo risco.	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por cobertura for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for





Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						diferente de "BRL" e o campo "Valor Total do Custo de Aquisição" for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo "IOF" aberto por cobertura for preenchido.
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo "Índice de Atualização" for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Opcional	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo "Índice de Atualização" for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio.	



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio";	Data de Vencimento de cada Parcela.	-



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "cossegueros" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
cossegueros[].codigo	STRING	5	-	Opcional	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "Cedido".
cossegueros[.nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo "Codigo da Cosseguradora" for preenchido.
cossegueros[.percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".
cossegueros[.valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".
objetos[.identificacao_adicional[.acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "identificação adicional" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[.identificacao_adicional[.funcao	STRING	-	"operador"; "armador"; "construtor"	Opcional	Indica a função da pessoa relacionada ao objeto segurado	



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[.identificacao_adicional[.natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Opcional	Documento de Identificação. Lista de Domínio: Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[.identificacao_adicional[.documento	STRING	40	-	Opcional	Informar o documento de identificação para a identificação da pessoa relacionada.	
objetos[.identificacao_adicional[.razao_social	STRING	100	-	Opcional	Nome ou razão social da pessoa relacionada.	
objetos[.objeto_maritimo[.acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objeto marítimo" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[.objeto_maritimo[.tipo_embarcacao	STRING	-	"passageiro", "passageiro-carga", "carga", "rebocador-empurrador", "outra-atividade-servico", "esporte-recreio", "pesca", "outros"	Obrigatório se o grupo for <b>14</b> e ramo <b>33</b> e se " <b>Registro da Embarcação</b> " for preenchido.	Indicar o tipo de embarcação (para ramos RCF Embarcações e Casco Marítimos) Lista de domínio: Passageiro; Passageiro e Carga; Carga; Rebocador ou Empurrador; Outra Atividade ou Serviço; Esporte ou Recreio; Pesca; Outros.	Deve ser informado se o grupo for 14 e o ramo 33
objetos[.objeto_maritimo[.outras_tipo_embarcacao	STRING	150		Opcional		
objetos[.objeto_maritimo[.registro	STRING	150		Obrigatório se o grupo for <b>14</b> e ramo	Informar o registro da embarcação (para ramos	Deve ser informado se o



Registro de Endosso do Seguro Marítimo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				33 e se "Tipo de Embarcação" for preenchido.	RCF Embarcações e Casco Marítimos)	grupo for 14 e o ramo 33

## 7.2.6 REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO PETRÓLEO

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Endossos e Retificação de Endossos na Plataforma. Esses dados devem ser estruturados no formato JSON, e devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-endosso" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do registro estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo "valores" são demonstradas na tabela a seguir:



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo de Movimento	
tipo_endosso	STRING	-	"sem-movimentacao-premio" "cobranca-adicional-premio" "restituicao-premio" "cancelamento-apolice-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-restituicao-premio" "cancelamento-apolice-sem-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-sem-restituicao-premio"	Obrigatório	Tipo de Endosso. Lista de Domínio: Endosso sem movimentação de prêmio; Endosso de cobrança adicional de prêmio; Endosso de restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio,	Para Ativar um Endosso ou uma Apólice cancelado deve-se registrar um Endosso de "Cancelamento de Endosso ". Deve-se informar o "Número do Endosso Associado" referente ao Endosso que Cancelou a Apólice ou Endosso anteriormente. Não é possível cancelar um endosso que reativou uma Apólice.
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for	Identificação do Número do Endosso no qual a operação está vinculada.	Deve ser informado apenas quando





Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				preenchido com “Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio” ou “Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio”		o campo “ <b>Tipo de Endosso</b> ” for preenchido com “ <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> ” ou “ <b>Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio</b> ”, “ <b>Cancelamento de Apólice com Restituição de Prêmio</b> ”, “ <b>Cancelamento de Apólice sem Restituição de Prêmio</b> ” e “ <b>Restituição de Prêmio</b> ”. O campo <b>não pode ser retificado</b> .
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						próprios em sistemas internos.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o "Tipo do Documento" for preenchido como "Certificado"	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o "Tipo do Documento" for preenchido com "Certificado".
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório.	Data de Emissão do Endosso	-
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Endosso.	-
restituicao_valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio restituído.	Deve ser preenchido apenas quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						com restituição de prêmio".
valor_premio	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio necessário para o cancelamento.	Deve ser preenchido apenas quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".
tipo_if	STRING	-	"seguro-petroleo"	Obrigatório	Tipo de Seguro Petróleo.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete"	Obrigatório	Tipo de Documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"certificado", "apolice-coletiva-sem- certificado"			
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice/Endosso.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	
codigo_grupo_ramo	STRING	2	"02" "17"	Opcional	Código do Grupo de Emissão.	-
codigo_ramo	STRING	2	"34"	Opcional	Código do Ramo de Emissão.	-
codigo_proposta	STRING	20	-	Opcional	Identificação da Proposta	-
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Apólice/Endosso.	-
data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Apólice/Endosso	



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência do Endosso.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência do Endosso"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência do Endosso.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Endosso"
data_inicio_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser menor ou igual a "Data de fim de vigência do Endosso"
data_fim_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Documento"
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão da Apólice	
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> " e " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Número do Endosso na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "Aceito".
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira.</b>	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
numero_endosso_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Número do Endosso na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
segurados[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "segurados" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
segurados[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.





Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiários" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios_finais" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário Final"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave	Ação a ser realizada no endosso.	-



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"intermediários" for preenchido.		
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Intermediário.	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código SUSEP do Intermediário	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	-
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b>	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> .
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	País	-
objetos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objetos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Seguro Garantia: Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Tipo do Objeto Segurado" for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo do Objeto



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Segurado</b> for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	-
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>Moeda de Emissão</b> for diferente de "BRL".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-





Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"outros"			
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo.	-



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	-
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].tipo_movimento_premio	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Endosso de cobrança adicional de prêmio</b> ", " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio</b> " " <b>Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio</b> "		



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Opcional.	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Opcional.	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco.	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Opcional.	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5		Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional	Indicar a Periodicidade de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE			Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE			Opcional.	Data de Término da Carência.	



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "franquias" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100	-	Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "pos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING		"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4.2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	150		Opcional	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o





Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING		"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido	Tipo de Natureza Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					restituição de prêmio".	
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2		Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Adicional de Fracionamento" for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo "Valor do Custo de Aquisição Diferido" por cobertura for preenchido.



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido.
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Opcional	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio";	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional	Data de Vencimento de cada Parcela.	-



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "cossegueros" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso do Seguro Petróleo						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cossegueros[.codigo	STRING	5	-	Opcional	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[.nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cossegueros[.percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[.valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".



## 7.2.7 REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO NÚCLEAR

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Endossos e Retificação de Endossos na Plataforma. Esses dados devem ser estruturados no formato JSON, e devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-endosso" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do registro estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo "valores" são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo de Movimento	
tipo_endosso	STRING	-	"sem-movimentacao-premio" "cobranca-adicional-premio" "restituicao-premio"	Obrigatório	Tipo de Endosso. Lista de Domínio: Endosso sem movimentação de prêmio; Endosso de cobrança	Para Ativar um Endosso ou uma Apólice cancelado deve-





Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"cancelamento-apolice-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-restituicao-premio" "cancelamento-apolice-sem-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-sem-restituicao-premio"		adicional de prêmio; Endosso de restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio,	se registrar um Endosso de "Cancelamento de Endosso ". Deve-se informar o "Número do Endosso Associado" referente ao Endosso que Cancelou a Apólice ou Endosso anteriormente. Não é possível cancelar um endosso que reativou uma Apólice.
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> " ou " <b>Cancelamento de Endosso sem</b>	Identificação do Número do Endosso no qual a operação está vinculada.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de</b>



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Restituição de Prêmio		Prêmio” ou “Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio”, “Cancelamento de Apólice com Restituição de Prêmio”, “Cancelamento de Apólice sem Restituição de Prêmio” e “Restituição de Prêmio”. O campo <b>não pode ser retificado</b> .
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o “Tipo do Documento” for	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				preenchido como "Certificado"		apenas quando o "Tipo do Documento" for preenchido com "Certificado".
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório.	Data de Emissão do Endosso	-
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Endosso.	-
restituicao_valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio restituído.	Deve ser preenchido apenas quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".
valor_premio	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Apólice com	Valor Total do Prêmio necessário para o cancelamento.	Deve ser preenchido apenas quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".		"Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".
tipo_if	STRING	-	"seguro-nuclear"	Obrigatório	Tipo de Seguro Nuclear.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete" "certificado", "apolice-coletiva-sem-certificado"	Obrigatório	Tipo de Documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice/Endosso.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	
codigo_grupo_ramo	STRING	2	"02" "18"	Opcional	Código do Grupo de Emissão.	-
codigo_ramo	STRING	2	"72"	Opcional	Código do Ramo de Emissão.	-
codigo_proposta	STRING	20	-	Opcional	Identificação da Proposta	-
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Apólice/Endosso.	-
dataassinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Apólice/Endosso	
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência do Endosso.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência do Endosso"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência do Endosso.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Endosso"



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_inicio_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser menor ou igual a "Data de fim de vigência do Documento"
data_fim_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Documento"
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	-
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> " e " <b>Aceito</b> ".



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Número do Endosso na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "Aceito".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira.</b>	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
numero_endosso_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código</b>	Número do Endosso na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando





Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>SUSEP Cedente</b> for preenchido.		o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
segurados[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "segurados" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
segurados[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo	Número.	-



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Documento" for preenchido.		
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiários" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[.].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[.].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[.].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
beneficiarios[.].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[.].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios_finais" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios_finais[.].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[.].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[.].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário Final"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "intermediários" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante"	Obrigatório quando o campo	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros;	-



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	"Documento" for preenchido.	Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	
intermediarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Intermediário.	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Código SUSEP do Intermediário	Deve ser preenchido apenas quando o campo "Tipo do Intermediário" for preenchido com "Corretor".
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo "Tipo do Intermediário" for preenchido.	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	-
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b>	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> .
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo	Cidade.	-



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Documento" for preenchido.		
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	País	-
objetos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objetos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Tipo do Objeto Segurado" for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo do Objeto Segurado" for preenchido com "outros".





Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	-
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo.	-



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	-
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].tipo_movimento_premio	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Endosso de cobrança adicional de prêmio</b> ", " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio</b> " " <b>Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio</b> "		
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Opcional.	Indicar se houver Cobertura Principal.	



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados- microseguros" "grandes-riscos"	Opcional.	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco.	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Opcional.	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5		Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional	Indicar a Periodicidade de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE			Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE			Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "franquias" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100	-	Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Bloco Franquia</b> for preenchido.		quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "pos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING		"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informando quando houver POS.





Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4.2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	150		Opcional	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING		"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido	Tipo de Natureza Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio".		
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2		Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Adicional de Fracionamento" for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo "Valor do Custo de Aquisição Diferido" por cobertura for preenchido.



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido.
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Opcional	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio";	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional	Data de Vencimento de cada Parcela.	-



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "cossegueros" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso do Seguro Nuclear						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cosseguros[].codigo	STRING	5	-	Opcional	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cosseguros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".





### 7.2.8 REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO RESPONSABILIDADES

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Endossos e Retificação de Endossos na Plataforma. Esses dados devem ser estruturados no formato JSON, e devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-endosso" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do registro estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo "valores" são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo de Movimento	
tipo_endosso	STRING	-	"sem-movimentacao-premio" "cobranca-adicional-premio" "restituicao-premio"	Obrigatório	Tipo de Endosso. Lista de Domínio: Endosso sem movimentação de prêmio; Endosso de cobrança	Para Ativar um Endosso ou uma Apólice cancelado deve-



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"cancelamento-apolice-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-restituicao-premio" "cancelamento-apolice-sem-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-sem-restituicao-premio"		adicional de prêmio; Endosso de restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio,	se registrar um Endosso de "Cancelamento de Endosso ". Deve-se informar o "Número do Endosso Associado" referente ao Endosso que Cancelou a Apólice ou Endosso anteriormente. Não é possível cancelar um endosso que reativou uma Apólice.
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> " ou " <b>Cancelamento de Endosso sem</b>	Identificação do Número do Endosso no qual a operação está vinculada.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> " ou



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Restituição de Prêmio		“Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio”, “Cancelamento de Apólice com Restituição de Prêmio”, “Cancelamento de Apólice sem Restituição de Prêmio” e “Restituição de Prêmio”. O campo <b>não pode ser retificado</b> .
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o “Tipo do Documento” for preenchido como “Certificado”	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						" <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Certificado</b> ".
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório.	Data de Emissão do Endosso	-
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Endosso.	-
restituicao_valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de endosso</b> " for preenchido com: " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ".	Valor Total do Prêmio restituído.	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo de endosso</b> " for preenchido com: " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ".
valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de</b>	Valor Total do Prêmio necessário para o cancelamento.	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento</b>



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".		de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".
tipo_if	STRING	-	"seguro-responsabilidades"	Obrigatório	Tipo de Seguro Responsabilidades.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete" "certificado" "apolice-coletiva-sem-certificado"	Obrigatório	Identificação do tipo do documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice/Endosso.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	
codigo_grupo_ramo	STRING	2	"03"	Opcional	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Responsabilidades	-
codigo_ramo	STRING	2	"10" "13" "27" "51" "78"	Opcional	Código do Ramo de Emissão.	-
codigo_proposta	STRING	20	-	Opcional	Identificação da Proposta	-
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Apólice/Endosso.	-
dataassinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Apólice/Endosso	
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência do Endosso.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência do Endosso"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência do Endosso.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						vigência do Endosso
data_inicio_documento	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de início de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser menor ou igual a “Data de fim de vigência do Documento”
data_fim_documento	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de término de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser maior ou igual a “Data de início de vigência do Documento”
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	-
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Moeda de Emissão</b> ” for diferente de “ <b>BRL</b> ”	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Moeda de Emissão</b> ” for diferente de “ <b>BRL</b> ”.
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Tipo de Emissão</b> ” for preenchido com “ <b>Aceito</b> ”.	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Tipo de Emissão</b> ” for preenchido com



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						"Cedido" e "Aceito".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Opcional	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Número do Endosso na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o





Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira.</b>	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
numero_endosso_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Número do Endosso na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Transferência de Carteira.</b>
segurados[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "segurados" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
segurados[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[.estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[.pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
beneficiarios[.email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[.acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios finais" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios_finais[.documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[.natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[.nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário Final"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[.cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "intermediários" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades							
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
intermediarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Intermediário.	-	
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código SUSEP do Intermediário	Deve ser preenchido apenas quando o campo <b>"Tipo do Intermediário"</b> for preenchido com <b>"Corretor"</b> .	
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Nome do Intermediário		
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo do Intermediário"</b> for preenchido.	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).		
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.		
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.		
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	-	



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b>	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> .
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo	Estado.	-





Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Documento" for preenchido.		
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	País	-
objetos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objetos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	-
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	-
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].tipo_movimento_premio	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Endosso de cobrança adicional de prêmio</b> ", " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio</b> " e " <b>Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio</b> ".		
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	-



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Opcional.	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Opcional.	Indicar a Característica da Cobertura.	



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco.	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Opcional.	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5		Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional	Indicar a Periodicidade de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE			Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE			Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo <b>"Periodicidade de Atualização"</b> for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "franquias" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING		"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.





Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "pos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING		"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	150		Opcional	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING		"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido	Tipo de Natureza Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica;	



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].base_indenizacao	STRING	-	"ocorrencia" "reclamacao" "outras"	Opcional	Indica a base de indenização da cobertura.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].outras_base_indenizacao	STRING	150	-	Opcional		Deve ser preenchido quando o campo Base de indenização for preenchido com "outras"
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_retroatividade	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data limite da retroatividade.	Deve ser informado para apólices à base de reclamações
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].prazo_retroatividade	INT	4		Opcional	Indica o prazo de retroatividade a ser contado do início de vigência da cobertura.	Deve ser informado para apólices à base de reclamações
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].unidade_retroatividade	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Indica a unidade de tempo do prazo de retroatividade.	Deve ser informado para apólices à base de reclamações
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicador_retroatividade	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indica a retroatividade em dias úteis ou dias corridos.	Deve ser informado quando a unidade de



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						retroatividade for preenchida com "Dias"
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_inicio_complementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de início do prazo complementar.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_termino_complementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de término do prazo complementar.	Deve ser informado para apólices à base de reclamações.
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].prazo_complementar	INTEGER	4	-	Opcional	Informar o prazo complementar.	Deve ser informado para apólices à base de reclamações
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].unidade_complementar	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Indica a unidade do prazo complementar.	Deve ser informado para apólices à base de reclamações
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicador_complementar	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indica a unidade complementar em dias uteis ou dias corridos	Deve ser informado quando a unidade complementar for preenchida com "Dias".
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_inicio_suplementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de início do prazo suplementar.	Deve ser informado para apólices à base de reclamações
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].data_termino_suplementar	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Indica a data de término do prazo suplementar.	Deve ser informado para



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						apólices à base de reclamações
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].prazo_suplementar	INTEGER	4	-	Opcional	Informar o prazo suplementar.	Deve ser informado para apólices à base de reclamações
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].unidade_suplementar	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Indica a unidade do prazo suplementar.	Deve ser informado para apólices à base de reclamações
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicador_suplementar	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indica a unidade suplementar em dias uteis ou dias corridos.	Deve ser informado quando a unidade suplementar for preenchida com "Dias".
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].indicacao_advogado	STRING	-	"segurado" "outros"	Opcional	Informar a forma de indicação do advogado para as coberturas de custos de defesa de honorários.	
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].outros_indicacao_advogado	STRING	150	-	Opcional	Descrever a forma de indicação do advogado para as coberturas de custos de defesa de honorários.	Deve ser informado quando indicação do advogado for preenchido com "Outros".
objetos[].coberturas[].informacoes_adicionais[].cobertura_segundo_risco	STRING	-	"sim" "não"	Opcional	Utilizar o campo para apólices que contenham coberturas à segundo risco.	



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2		Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por cobertura for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo "IOF" aberto por cobertura for preenchido.
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo "Índice de Atualização" for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Opcional	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo "Índice de Atualização" for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio";	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio.	





Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	-



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com:	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma	-



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	sequencial a ordem das parcelas	
cosseguros[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "cosseguros" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
cosseguros[].codigo	STRING	5	-	Opcional	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cosseguros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
objetos[].responsabilidades[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "Responsabilidades" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].responsabilidades[].contrato_complementar	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indicar se há contrato complementar entre o seguro e o executivo.	Deve ser preenchido com for D&O.
objetos[].responsabilidades[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
objetos[].responsabilidades[].valor_contrato	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do contrato complementar entre o segurado e o executivo.	Deve ser preenchido com for D&O.
objetos[].responsabilidades[].valor_contrato_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do contrato complementar entre o segurado e o executivo em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].responsabilidades[].valor_maximo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo da cobertura de passivos ambientais desconhecidos.	Deve ser preenchido quando for RC Ambientais.
objetos[].responsabilidades[].valor_maximo_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo da cobertura de passivos ambientais desconhecidos em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
objetos[].responsabilidades[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início da cobertura de passivos ambientais desconhecidos.	Deve ser preenchido quando for RC Ambientais
objetos[].responsabilidades[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de termino da cobertura de passivos ambientais desconhecidos.	Deve ser preenchido quando for RC Ambientais.
objetos[].responsabilidades[].prazo_cobertura	INTEGER	3	-	Opcional	Prazo da cobertura de passivos ambientais desconhecidos.	Deve ser preenchido quando for RC Ambientais.
objetos[].responsabilidades[].unidade_cobertura	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Unidade da cobertura de passivos ambientais desconhecidos.	Deve ser preenchido quando for RC Ambientais.
objetos[].responsabilidades[].indicador_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indicador de dias uteis ou dias corridos.	Deve ser preenchido quando Unidade da Cobertura for preenchido com "Dias".



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].responsabilidades[].danos	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Apólice engloba danos de poluição por transporte.	Deve ser preenchido quando for RC Ambientais
objetos[].responsabilidades[].terceiros	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Apólice engloba danos originados nos locais de terceiros.	Deve ser preenchido quando for RC Ambientais
objetos[].responsabilidades[].classe_profissional	STRING	-	"administrador-imobiliario"; "escritorios-advocacia"; "certificacao-digital"; "certificacao-produtos"; "despachante-aduaneiro"; "corretores-resseguro"; "empresas-tecnologia"; "empresas"; "hospitais"; "registradores"; "instituicoes-financeiras"; "hospitais-veterinarios"; "medicos-veterinarios"; "outros"	Opcional	Indicação da classe profissional. Lista de Domínio: "Administrador Imobiliário"; "Escritórios de Advocacia"; "Certificação Digital"; "Certificação de Produtos, Sistemas, Processos ou Serviços"; "Despachante Aduaneiro, Agente Embarcador, Licenciador e Similares"; "Corretores de Resseguro"; "Empresas de Tecnologia"; "Empresas de Engenharia e Arquitetura"; "Hospitais, Clínicas Médicas/Odontológicas, Laboratórios e Empresas de Diagnósticos"; "Notários e/ou Registradores"; "Instituições Financeiras"; "Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Empresas de Diagnósticos Veterinário"; "Médicos Veterinários";	Deve ser preenchido quando for RC Ambientais



Registro de Endosso do Seguro Responsabilidades						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					"Outros"	
objetos[].responsabilidades[].aplicacao_retroatividade	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional		Deve ser preenchido quando for Riscos Cibernéticos.

### 7.2.9 REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO RURAL

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Endossos e Retificação de Endossos na Plataforma. Esses dados devem ser estruturados no formato JSON, e devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-endosso" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do registro estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo "valores" são demonstradas na tabela a seguir:



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo de Movimento	
tipo_endosso	STRING	-	"sem-movimentacao-premio" "cobranca-adicional-premio" "restituicao-premio" "cancelamento-apolice-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-restituicao-premio" "cancelamento-apolice-sem-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-sem-restituicao-premio"	Obrigatório	Tipo de Endosso. Lista de Domínio: Endosso sem movimentação de prêmio; Endosso de cobrança adicional de prêmio; Endosso de restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio,	Para Ativar um Endosso ou uma Apólice cancelado deve-se registrar um Endosso de "Cancelamento de Endosso ". Deve-se informar o "Número do Endosso Associado" referente ao Endosso que Cancelou a Apólice ou Endosso anteriormente. Não é possível cancelar um endosso que reativou uma Apólice.
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	





Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio" ou "Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio"	Identificação do Número do Endosso no qual a operação está vinculada.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio" ou "Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio", "Cancelamento de Apólice com Restituição de Prêmio", "Cancelamento de Apólice sem Restituição de Prêmio" e "Restituição de Prêmio". O campo não pode ser retificado.
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o "Tipo do Documento" for preenchido como "Certificado"	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o "Tipo do Documento" for preenchido com "Certificado".
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório.	Data de Emissão do Endosso	-
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Endosso.	-
restituicao_valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com	Valor Total do Prêmio restituído.	Deve ser preenchido apenas quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio";



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio".		"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".
valor_premio	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio necessário para o cancelamento.	Deve ser preenchido apenas quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".
tipo_if	STRING	-	"seguro-rural"	Obrigatório	Tipo de Seguro Rural.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete" "certificado", "apolice-coletiva-sem-certificado"	Obrigatório	Tipo de Documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice/Endosso.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	
codigo_grupo_ramo	STRING	2	"11"	Opcional	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Seguro Rural	-
codigo_ramo	STRING	2	"01" "02" "03" "04" "05" "06" "07" "08" "09" "30" "62" "64" "98"	Opcional	Código do Ramo de Emissão.	-



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_proposta	STRING	20	-	Opcional	Identificação da Proposta	-
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Apólice/Endosso.	-
dataassinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Apólice/Endosso	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência do Endosso.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência do Endosso"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência do Endosso.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Endosso"
data_inicio_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser menor ou igual a "Data de fim de vigência do Documento"
data_fim_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Documento"



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	-
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> " e " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "Aceito".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Número do Endosso na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira</b> .



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo <b>“Código SUSEP Cedente”</b> for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
cobertura_basica	STRING	-	“simples” “ampla”	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
numero_endosso_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo <b>“Código SUSEP Cedente”</b> for preenchido.	Número do Endosso na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
segurados[].acao	STRING	-	“sem-alteracao”; “inclusao”; “alteracao” ou “exclusao”	Obrigatório quando algum campo da chave “segurados” for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	





Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	-
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave <b>"beneficiarios"</b> for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios finais" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário Final"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "intermediários" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Intermediário.	-



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código SUSEP do Intermediário	Deve ser preenchido apenas quando o campo <b>"Tipo do Intermediário"</b> for preenchido com <b>"Corretor"</b> .
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo do Intermediário"</b> for preenchido.	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	-
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b>	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda</b>



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo	País	-



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Documento" for preenchido.		
objetos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objetos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	-





Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Límite máximo de indenização da cobertura.	-



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].tipo_movimento_premio	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Endosso de cobrança adicional de prêmio</b> ", " <b>Endosso de</b>		



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio", "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio", "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio", "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio" "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio		
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Opcional.	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Opcional.	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco.	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Opcional.	Indicar o Tipo da Cobertura.	



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5		Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional	Indicar a Periodicidade de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE			Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE			Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "franquias" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	r



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING		"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outras	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do	Data de Termino da Franquia.	Deve ser preenchido



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Bloco Franquia</b> for preenchido.		quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].acao	STRING	-	“sem-alteracao”; “inclusao”; “alteracao” ou “exclusao”	Obrigatório quando algum campo da chave “pos” for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING		“valor” “percentual” “outros”	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.





Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	150		Opcional	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING		"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido	Tipo de Natureza Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> e o campo <b>"Adicional de Fracionamento"</b> for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Valor do Custo de Aquisição Diferido"</b> por cobertura for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> e o campo <b>"Valor Total do Custo de Aquisição"</b> for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"IOF"</b> aberto por cobertura for preenchido.



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Índice de Atualização"</b> for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Opcional	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Índice de Atualização"</b> for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio.	



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio";	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	-



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
cossegueros[.acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "cossegueros" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
cossegueros[.codigo	STRING	5	-	Opcional	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[.nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cossegueros[.percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo</b>



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						de Emissão" for preenchido com "Cedido".
cosseguros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Cedido".
objetos[].objeto_rural[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "Rural" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].objeto_rural[].codigo_bem	STRING	-	"10" "50" "51" "52" "53" "60" "70" "71" "72"	Obrigatório quando campo Código do Grupo de Emissão for "11" e o Código do Ramo de Emissão for "30", "62" ou "63"	Código do Bem. Lista de Domínio: "Produtos Agropecuários"; "Benfeitorias", "Sacarias, Embalagens e Recipientes"; "Mudas e Sementes, Corretivos, Fertilizantes, Defensivos e Rações"; "Estufas e Granjas"; "Máquinas e Implementos agrícolas"; "Veículos Rurais de carga até 7t."; "Veículos Rurais de Carga de mais de 7t."; "Veículos Rurais Mistos"	
objetos[].objeto_rural[].fesr	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se participa do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR).	Deve ser informado quando for "Agrícola"; "Pecuários";





Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						"Aquícola" e "Florestas";
objetos[].objeto_rural[].codigo_cobertura[]	STRING	50		Obrigatório quando algum campo da chave "Rural" for preenchido.	Código de Identificação da Cobertura. Deve ser uma lista, separando os códigos por vírgula.ex: "codigo_cobertura": [XXXX, YYYY, ZZZZ]	Deve ser informado um código que exista dentro do campo Códigos de Identificação da Cobertura.
objetos[].objeto_rural[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
objetos[].objeto_rural[].valor_subvencionado	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio subvencionado.	Deve ser informado quando for "Agrícola"; "Pecuários"; "Aquícola" e "Florestas";
objetos[].objeto_rural[].valor_subvencionado_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio subvencionado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
objetos[].objeto_rural[].origem	STRING	2		Opcional	Origem da subvenção. UF quando a origem for no Brasil; Sigla do País; "XX" para outros.	Deve ser informado quando for "Agrícola"; "Pecuários"; "Aquícola" e "Florestas";



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].objeto_rural[].area	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Area total segurada	
objetos[].objeto_rural[].unidade	STRING	-	"h" "m" "outros"	Opcional	Unidade de medida da área total segurada: Lista de Domínio: Hectare; Metro <sup>2</sup> .	
objetos[].objeto_rural[].codigo_culturas	STRING	8	-	Opcional	Código das Culturas, código do banco central.	
objetos[].objeto_rural[].codigo_rebanhos	STRING	-	"bovinos" "equinos" "ovinos" "suínos" "caprinos" "aves" "bubalinos" "outros"	Opcional	Código dos Rebanhos: Lista de Domínio: Bovinos; Equinos; Ovinos; Suínos; Caprinos; Aves; Bubalinos; Outros.	
objetos[].objeto_rural[].codigo_florestas	STRING	-	"pinus" "eucalipto" "teca" "seringueira" "outros"	Opcional	Código das florestas. Lista de Domínio: "Pinus"; "Eucalipto", "Teca"; "Seringueira"; "Outros"	
objetos[].objeto_rural[].data_vistoria	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data da vistoria	Deve ser informado quando for "Agrícola", "Pecuário", "Aquícola" e "Florestas".
objetos[].objeto_rural[].local_vistoria	STRING	100	-	Opcional	Local da vistoria	Deve ser informado para "Agrícola",



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						"Pecuário", "Aquícola" e "Florestas".
objetos[].objeto_rural[].uf_vistoria	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da vistoria	Deve ser informado para "Agrícola", "Pecuário", "Aquícola" e "Florestas".
objetos[].objeto_rural[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal da Vistoria	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA. Deve ser informado para "Agrícola", "Pecuário", "Aquícola" e "Florestas".
objetos[].objeto_rural[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País de vistoria	Deve ser informado para "Agrícola", "Pecuário", "Aquícola" e "Florestas".
objetos[].objeto_rural[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Opcional	Tipo de Natureza do Vistoriador. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	Deve ser informado para "Agrícola", "Pecuário", "Aquícola" e "Florestas".
objetos[].objeto_rural[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de Identificação do Vistoriador	Deve ser informado para "Agrícola",



Registro de Endosso do Seguro Rural						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						"Pecuário", "Aquícola" e "Florestas".
objetos[].objeto_rural[].nome_vistoriador	STRING	100	-	Opcional	Nome ou Razão Social do Vistoriador	Deve ser informado para "Agrícola", "Pecuário", "Aquícola" e "Florestas".
objetos[].objeto_rural[].modelo	STRING	-	"climaticos" "outros"	Opcional	Tipo de modelo paramétrico	Deve ser informado para "Agrícola", "Pecuário", "Aquícola" e "Florestas".
objetos[].objeto_rural[].penhor_rural	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indicar se cobre bens que não foram dados em garantia de operação de crédito rural (Benfeitorias e Produtos Agropecuários).	Deve ser informado para "Penhor Rural".
objetos[].objeto_rural[].destinacao	STRING	-	"consumo" "producao" "reproducao"	Opcional	Indicar a destinação dos animais cobertos. Lista de Domínio: Consumo; Produção; Reprodução.	Deve ser informado quando for "Pecuários".
objetos[].objeto_rural[].classificacao	STRING	-	"elite" "domestico" "seguranca"	Opcional	Indicar a classificação dos animais cobertos. Lista de domínio: Elite; Domestico; Segurança	Deve ser informado quando for "Animais".
objetos[].objeto_rural[].percentual_despesas_administrativas	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Despesas Administrativas	



### 7.2.10 REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO CRÉDITO INTERNO

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Endossos e Retificação de Endossos na Plataforma. Esses dados devem ser estruturados no formato JSON, e devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-endosso" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do registro estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo de Movimento	



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_endosso	STRING	-	"sem-movimentacao-premio" "cobranca-adicional-premio" "restituicao-premio" "cancelamento-apolice-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-restituicao-premio" "cancelamento-apolice-sem-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-sem-restituicao-premio"	Obrigatório	Tipo de Endosso. Lista de Domínio: Endosso sem movimentação de prêmio; Endosso de cobrança adicional de prêmio; Endosso de restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio,	Para Ativar um Endosso ou uma Apólice cancelado deve-se registrar um Endosso de "Cancelamento de Endosso ". Deve-se informar o "Número do Endosso Associado" referente ao Endosso que Cancelou a Apólice ou Endosso anteriormente. Não é possível cancelar um endosso que reativou uma Apólice.
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Endosso com</b>	Identificação do Número do Endosso no qual a operação está vinculada.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Restituição de Prêmio” ou “Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio”		“Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio” ou “Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio”, “Cancelamento de Apólice com Restituição de Prêmio”, “Cancelamento de Apólice sem Restituição de Prêmio” e “Restituição de Prêmio”. O campo <b>não pode ser retificado</b> .
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o "Tipo do Documento" for preenchido como "Certificado"	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o "Tipo do Documento" for preenchido com "Certificado".
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório.	Data de Emissão do Endosso	-
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Endosso.	-
restituicao_valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio restituído.	Deve ser preenchido apenas quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".





Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
valor_premio	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio necessário para o cancelamento.	Deve ser preenchido apenas quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".
tipo_if	STRING	-	"credito-interno"	Obrigatório	Tipo de Seguro Lista de Domínio: Seguro Crédito Interno.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete" "certificado" "apolice-coletiva-sem-certificado"	Obrigatório	Tipo de Documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice/Endosso.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	-
codigo_grupo_ramo	STRING	2	"07" "08"	Opcional	Código do Grupo de Emissão.	-
codigo_ramo	STRING	2	"48" "60" "70"	Opcional	Código do Ramo de Emissão. Lista de Domínio: Credito Interno.	-
codigo_proposta	STRING	20	-	Opcional	Identificação da Proposta	-
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Apólice/Endosso.	-
dataassinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Apólice/Endosso	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência do Endosso.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						vigência do Endosso”
data_termino	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de término de vigência do Endosso.	Deve ser maior ou igual a “Data de início de vigência do Endosso”
data_inicio_documento	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de início de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser menor ou igual a “Data de fim de vigência do Documento”
data_fim_documento	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de término de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser maior ou igual a “Data de início de vigência do Documento”
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	-
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Moeda de Emissão</b> ” for diferente de “ <b>BRL</b> ”	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Moeda de Emissão</b> ” for diferente de “ <b>BRL</b> ”.



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> " e " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Número do Endosso na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "Aceito".
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira.</b>	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo "Código SUSEP Cedente" for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
numero_endosso_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Número do Endosso na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
segurados[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "segurados" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
segurados[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Número.	-





Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios_finais" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de	-



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"outros"		Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário Final"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "intermediários" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Intermediário.	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código SUSEP do Intermediário	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	-
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	País	-
objetos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objetos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto</b> "



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Segurado</b> for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	-
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de "BRL".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"outros"			
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo.	-



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	-
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de





Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].tipo_movimento_premio	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total"	Obrigatório quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Endosso de cobrança adicional de prêmio", "Endosso de restituição de prêmio", "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio", "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio", "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio" "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio"		



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Opcional.	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados- microseguros" "grandes-riscos"	Opcional.	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco.	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Opcional.	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5		Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE			Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE			Opcional.	Data de Término da Carência.	



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "franquias" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100	-	Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "pos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING		"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	150		Opcional	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING		"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido	Tipo de Natureza Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Endosso com restituição de prêmio".		
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2		Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Adicional de Fracionamento" for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo "Valor do Custo de Aquisição Diferido" por cobertura for preenchido.





Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido.
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Opcional	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio";	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional	Data de Vencimento de cada Parcela.	-



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "cossegueros" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cosseguros[].codigo	STRING	5	-	Opcional	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cosseguros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
credito_interno[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "credito-interno" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
credito_interno[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
credito_interno[].valor_inicial	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio inicial.	
credito_interno[].valor_inicial_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio inicial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
credito_interno[].valor_deposito	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do depósito.	
credito_interno[].valor_deposito_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do depósito em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
credito_interno[].valor_ajuste	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio ajuste	
credito_interno[].valor_ajuste_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio ajuste em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".



Registro de Endosso do Seguro Crédito Interno						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
credito_interno[].limite_credito	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Limite de crédito.	
credito_interno[].limite_credito_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Limite de crédito em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
credito_interno[].tipo_limite	STRING	-	"apolice" "devedor" "outros"	Opcional	Tipo de limite.	
credito_interno[].descricao_limite	STRING	150	-	Opcional	Descrição do tipo de limite.	
credito_interno[].quantidade_riscos	INTEGER	10	-	Opcional	Quantidade de Riscos.	
credito_interno[].limite_maior	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Limite Maior.	
credito_interno[].limite_menor	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Limite Menor.	
credito_interno[].limite_medio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Limite Médio.	



### 7.2.11 REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO CRÉDITO À EXPORTAÇÃO

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Endossos e Retificação de Endossos na Plataforma. Esses dados devem ser estruturados no formato JSON, e devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-endosso" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do registro estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo "valores" são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo de Movimento	
tipo_endosso	STRING	-	"sem-movimentacao-premio" "cobranca-adicional-premio" "restituicao-premio"	Obrigatório	Tipo de Endosso. Lista de Domínio: Endosso sem movimentação de prêmio; Endosso de cobrança	Para Ativar um Endosso ou uma Apólice cancelado deve-





Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"cancelamento-apolice-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-restituicao-premio" "cancelamento-apolice-sem-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-sem-restituicao-premio"		adicional de prêmio; Endosso de restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio,	se registrar um Endosso de "Cancelamento de Endosso ". Deve-se informar o "Número do Endosso Associado" referente ao Endosso que Cancelou a Apólice ou Endosso anteriormente. Não é possível cancelar um endosso que reativou uma Apólice.
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> " ou " <b>Cancelamento de Endosso sem</b>	Identificação do Número do Endosso no qual a operação está vinculada.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de</b>



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Restituição de Prêmio		Prêmio” ou “Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio”, “Cancelamento de Apólice com Restituição de Prêmio”, “Cancelamento de Apólice sem Restituição de Prêmio” e “Restituição de Prêmio”. O campo <b>não pode ser retificado</b> .
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o “Tipo do Documento” for	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				preenchido como <b>"Certificado"</b>		apenas quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido com <b>"Certificado"</b> .
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório.	Data de Emissão do Endosso	-
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Endosso.	-
restituicao_valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo de endosso"</b> for preenchido com: <b>"Endosso de restituição de prêmio"</b> ; <b>"Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"</b> ; <b>"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"</b> .	Valor Total do Prêmio restituído.	Deve ser preenchido apenas quando o campo <b>"Tipo de endosso"</b> for preenchido com: <b>"Endosso de restituição de prêmio"</b> ; <b>"Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"</b> ; <b>"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"</b> .
valor_premio	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo <b>"Tipo de Endosso"</b> for preenchido com <b>"Cancelamento de Apólice com</b>	Valor Total do Prêmio necessário para o cancelamento.	Deve ser preenchido apenas quando o campo <b>"Tipo de Endosso"</b> for preenchido com



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".		"Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".
tipo_if	STRING	-	"credito-exportacao"	Obrigatório	Tipo de Seguro Lista de Domínio: Seguro Crédito à Exportação.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete" "certificado" "apolice-coletiva-sem-certificado"	Obrigatório	Tipo de Documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice/Endosso.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	-
codigo_grupo_ramo	STRING	2	"07" "08"	Opcional	Código do Grupo de Emissão.	-
codigo_ramo	STRING	2	"19" "49" "59"	Opcional	Código do Ramo de Emissão. Lista de Domínio: Credito à Exportação	-
codigo_proposta	STRING	20	-	Opcional	Identificação da Proposta	-
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Apólice/Endosso.	-
data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Apólice/Endosso	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência do Endosso.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência do Endosso"



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência do Endosso.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Endosso"
data_inicio_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser menor ou igual a "Data de fim de vigência do Documento"
data_fim_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Documento"
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	-
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "Cedido" e "Aceito".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Número do Endosso na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>





Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
numero_endosso_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo “ <b>Código SUSEP Cedente</b> ” for preenchido.	Número do Endosso na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
segurados[].acao	STRING	-	“sem-alteracao”; “inclusao”; “alteracao” ou “exclusao”	Obrigatório quando algum campo da chave “segurados” for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
segurados[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento</b> ” for preenchido.	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento</b> ” for preenchido.	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento</b> ” for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento</b> ” for preenchido.	Logradouro.	



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave	Ação a ser realizada no endosso.	-



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"beneficiários" for preenchido.		
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios finais" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário Final"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou	Obrigatório quando algum campo da chave	Ação a ser realizada no endosso.	-



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"exclusao"	"intermediários" for preenchido.		
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Intermediário.	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código SUSEP do Intermediário	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	-
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b>	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> .
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
objetos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objetos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo do Objeto Segurado"</b> for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo do Objeto"</b>





Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Segurado</b> for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	-
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de "BRL".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"outros"			
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo.	-



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	-
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].tipo_movimento_premio	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total"	Obrigatório quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Endosso de cobrança adicional de prêmio", "Endosso de restituição de prêmio", "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio", "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio", "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio" "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio"		



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Opcional.	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados- microseguros" "grandes-riscos"	Opcional.	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco.	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Opcional.	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5		Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE			Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE			Opcional.	Data de Término da Carência.	



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "franquias" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100	-	Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "pos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING		"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.





Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	150		Opcional	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING		"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido	Tipo de Natureza Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio".		
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2		Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido.
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Opcional	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio";	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional	Data de Vencimento de cada Parcela.	-



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "cossegueros" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cosseguros[].codigo	STRING	5	-	Opcional	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cosseguros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
credito_exportacao[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "credito" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	





Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
credito_exportacao[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
credito_exportacao[].valor_inicial	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio inicial.	
credito_exportacao[].valor_inicial_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio inicial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
credito_exportacao[].valor_deposito	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do depósito.	
credito_exportacao[].valor_deposito_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do depósito em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
credito_exportacao[].valor_ajuste	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio ajuste	
credito_exportacao[].valor_ajuste_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio ajuste em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".



Registro de Endosso do Seguro Crédito à Exportação						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
credito_exportacao[].limite_credito	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Limite de crédito.	
credito_exportacao[].limite_credito_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Limite de crédito em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
credito_exportacao[].tipo_limite	STRING	-	"apolice" "devedor" "outros"	Opcional	Tipo de limite.	
credito_exportacao[].descricao_limite	STRING	150	-	Opcional	Descrição do tipo de limite.	
credito_exportacao[].quantidade_riscos	INTEGER	10	-	Opcional	Quantidade de Riscos.	
credito_exportacao[].limite_maior	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Limite Maior.	
credito_exportacao[].limite_menor	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Limite Menor.	
credito_exportacao[].limite_medio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Limite Médio.	



### 7.2.12 REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO TRANSPORTE

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Endossos e Retificação de Endossos na Plataforma. Esses dados devem ser estruturados no formato JSON, e devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-endosso" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do registro estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo "valores" são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo de Movimento	
tipo_endosso	STRING	-	"sem-movimentacao-premio" "cobranca-adicional-premio" "restituicao-premio"	Obrigatório	Tipo de Endosso. Lista de Domínio: Endosso sem movimentação de prêmio; Endosso de cobrança	Para Ativar um Endosso ou uma Apólice cancelado deve-



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"cancelamento-apolice-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-restituicao-premio" "cancelamento-apolice-sem-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-sem-restituicao-premio"		adicional de prêmio; Endosso de restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio,	se registrar um Endosso de "Cancelamento de Endosso ". Deve-se informar o "Número do Endosso Associado" referente ao Endosso que Cancelou a Apólice ou Endosso anteriormente. Não é possível cancelar um endosso que reativou uma Apólice.
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> " ou " <b>Cancelamento de Endosso sem</b>	Identificação do Número do Endosso no qual a operação está vinculada.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de</b>



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Restituição de Prêmio		Prêmio” ou “Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio”, “Cancelamento de Apólice com Restituição de Prêmio”, “Cancelamento de Apólice sem Restituição de Prêmio” e “Restituição de Prêmio”. O campo <b>não pode ser retificado</b> .
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o “Tipo do Documento” for	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				preenchido como <b>"Certificado"</b>		apenas quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido com <b>"Certificado"</b> .
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório.	Data de Emissão do Endosso	-
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Endosso.	-
restituicao_valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo de endosso"</b> for preenchido com: <b>"Endosso de restituição de prêmio"</b> ; <b>"Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"</b> ; <b>"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"</b> .	Valor Total do Prêmio restituído.	Deve ser preenchido apenas quando o campo <b>"Tipo de endosso"</b> for preenchido com: <b>"Endosso de restituição de prêmio"</b> ; <b>"Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"</b> ; <b>"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"</b> .
valor_premio	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo <b>"Tipo de Endosso"</b> for preenchido com <b>"Cancelamento de Apólice com</b>	Valor Total do Prêmio necessário para o cancelamento.	Deve ser preenchido apenas quando o campo <b>"Tipo de Endosso"</b> for preenchido com



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".		"Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".
tipo_if	STRING	-	"seguro-transporte"	Obrigatório	Tipo de Seguro Transporte.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete" "certificado" "apolice-coletiva-sem-certificado"	Obrigatório	Tipo de Documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice/Endosso.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	
codigo_grupo_ramo	STRING	2	"06"	Opcional	Código do Grupo de Emissão.	-
codigo_ramo	STRING	2	"21", "22", "23", "27", "28", "32", "38", "44", "52", "54", "55", "56", "58"	Opcional	Código do Ramo de Emissão.	-
codigo_proposta	STRING	20	-	Opcional	Identificação da Proposta	-
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Apólice/Endosso.	-
dataassinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Apólice/Endosso	





Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência do Endosso.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência do Endosso"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência do Endosso.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Endosso"
data_inicio_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser menor ou igual a "Data de fim de vigência do Documento"
data_fim_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Documento"
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	-
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> " e " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Número do Endosso na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "Aceito".
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira.</b>	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
numero_endosso_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Número do Endosso na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
segurados[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "segurados" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
segurados[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiários" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios_finais" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário Final"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave	Ação a ser realizada no endosso.	-





Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"intermediários" for preenchido.		
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Intermediário.	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código SUSEP do Intermediário	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	-
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b>	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> .
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
objetos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objetos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo do Objeto Segurado"</b> for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo do Objeto"</b>



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Segurado</b> for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	-
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>Moeda de Emissão</b> for diferente de "BRL".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"outros"			
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo.	-



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	-
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].tipo_movimento_premio	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Endosso de cobrança adicional de prêmio</b> ", " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio</b> " " <b>Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio</b> "		



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	





Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Opcional.	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Opcional.	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco.	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Opcional.	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5		Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional	Indicar a Periodicidade de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE			Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE			Opcional.	Data de Término da Carência.	



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "franquias" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100	-	Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "pos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING		"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4.2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	150		Opcional	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING		"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido	Tipo de Natureza Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio".		
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2		Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Adicional de Fracionamento" for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo "Valor do Custo de Aquisição Diferido" por cobertura for preenchido.



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido.
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Opcional	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio".	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	





Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional	Data de Vencimento de cada Parcela.	-



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "cossegueros" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cossegueros[.codigo	STRING	5	-	Opcional	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[.nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cossegueros[.percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[.valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
endosso_averbavel	STRING	3	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o endosso inclui averbações	
averbacao[.tipo_viagem	STRING	-	"internacional-importacao" "internacional-exportacao" "nacional"	Obrigatório quando o campo " <b>Endosso Averbável</b> " for	Tipo de Viagem	Deve ser informado apenas quando



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"internacional"	preenchido com "sim"		o campo "Endosso Averbável" for preenchido com "sim"
avercacao[].modalidade_transporte	STRING	-	"aereo" "maritimo" "lacustre-fluvial" "rodoviario" "ferroviario" "multimodal" "diversos-modais"	Obrigatório quando o campo "Endosso Averbável" for preenchido com "sim"	Modalidade de Transporte	Deve ser informado apenas quando o campo "Endosso Averbável" for preenchido com "sim"
avercacao[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório quando o campo "Endosso Averbável" for preenchido com "sim"	Código do Grupo	Deve ser informado apenas quando o campo "Endosso Averbável" for preenchido com "sim"
avercacao[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório quando o campo "Endosso Averbável" for preenchido com "sim"	Código do Ramo	Deve ser informado apenas quando o campo "Endosso Averbável" for preenchido com "sim"
avercacao[].numero_embarques	INTEGER	10	-	Obrigatório quando o campo "Endosso Averbável" for preenchido com "sim"	Número de Embarques	Deve ser informado apenas quando o campo "Endosso



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Averbável</b> ” for preenchido com <b>“sim”</b>
averbacao[].moeda_premio	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo <b>“Endosso Averbável”</b> for preenchido com <b>“sim”</b>	Moeda de Prêmio	Deve ser informado apenas quando o campo <b>“Endosso Averbável”</b> for preenchido com <b>“sim”</b>
averbacao[].premio_embarques	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo <b>“Endosso Averbável”</b> for preenchido com <b>“sim”</b>	Prêmio dos Embarques	Deve ser informado apenas quando o campo <b>“Endosso Averbável”</b> for preenchido com <b>“sim”</b>
averbacao[].premio_embarques_reais	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório se a moeda do endosso for diferente de <b>“BRL”</b>	Prêmio dos Embarques em Reais	Deve ser informado apenas quando o campo <b>“Endosso Averbável”</b> for preenchido com <b>“sim”</b> e a moeda do endosso for diferente de <b>“BRL”</b>
averbacao[].importancia_segurada_embarques	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo <b>“Endosso Averbável”</b> for	Importância Segurada dos Embarques. Este valor será sempre enviado em Reais	Deve ser informado apenas quando



Registro de Endosso do Seguro Transporte						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				preenchido com "sim"		o campo "Endosso Averbável" for preenchido com "sim"
averbacao[].menor_numero_segurada	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Endosso Averbável" for preenchido com "sim"	Menor Importância Segurada. Este valor será sempre enviado em Reais	Deve ser informado apenas quando o campo "Endosso Averbável" for preenchido com "sim"
averbacao[].maior_numero_segurada	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Endosso Averbável" for preenchido com "sim"	Maior Importância Segurada. Este valor será sempre enviado em Reais	Deve ser informado apenas quando o campo "Endosso Averbável" for preenchido com "sim"

### 7.2.13 REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO PATRIMONIAL

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Endossos e Retificação de Endossos na Plataforma. Esses dados devem ser estruturados no formato JSON, e devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-endosso" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do registro estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo "valores" são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo de Movimento	
tipo_endosso	STRING	-	"sem-movimentacao-premio" "cobranca-adicional-premio" "restituicao-premio" "cancelamento-apolice-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-restituicao-premio" "cancelamento-apolice-sem-restituicao-premio"	Obrigatório	Tipo de Endosso. Lista de Domínio: Endosso sem movimentação de prêmio; Endosso de cobrança adicional de prêmio; Endosso de restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio; Cancelamento de	Para Ativar um Endosso ou uma Apólice cancelado deve-se registrar um Endosso de "Cancelamento de Endosso ". Deve-se informar o "Número do Endosso



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"cancelamento-endosso-sem-restituicao-premio"		Apólice sem restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio,	Associado" referente ao Endosso que Cancelou a Apólice ou Endosso anteriormente. Não é possível cancelar um endosso que reativou uma Apólice.
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio" ou "Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio"	Identificação do Número do Endosso no qual a operação está vinculada.	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio" ou "Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio", "Cancelamento de Apólice com





Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Restituição de Prêmio</b> , <b>“Cancelamento de Apólice sem Restituição de Prêmio” e “Restituição de Prêmio”</b> . O campo <b>não pode ser retificado</b> .
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o <b>“Tipo do Documento”</b> for preenchido como <b>“Certificado”</b>	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o <b>“Tipo do Documento”</b> for preenchido com <b>“Certificado”</b> .



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório.	Data de Emissão do Endosso	-
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Endosso.	-
restituicao_valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de endosso</b> " for preenchido com: " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ".	Valor Total do Prêmio restituído.	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo de endosso</b> " for preenchido com: " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ".
valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ";	Valor Total do Prêmio necessário para o cancelamento.	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso</b>



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".		com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".
tipo_if	STRING	-	"seguro-patrimonial"	Obrigatório	Tipo de Seguro Patrimonial.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete" "certificado" "apolice-coletiva-sem-certificado"	Obrigatório	Tipo de Documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice/Endosso.	-



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	
codigo_grupo_ramo	STRING	2	"01"	Opcional	Código do Grupo de Emissão.	-
codigo_ramo	STRING	2	"11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "41", "42", "43", "67", "71", "73", "76", "95", "96"	Opcional	Código do Ramo de Emissão.	-
codigo_proposta	STRING	20	-	Opcional	Identificação da Proposta	-
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Apólice/Endosso.	-
data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Apólice/Endosso	



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência do Endosso.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência do Endosso"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência do Endosso.	Deve ser maior ou igual a "Data de inicio de vigência do Endosso"
data_inicio_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser menor ou igual a "Data de fim de vigência do Documento"
data_fim_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Documento"
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	-
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> " e " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Número do Endosso na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "Aceito".
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira.</b>	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
numero_endosso_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Número do Endosso na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
segurados[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "segurados" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
segurados[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.





Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiários" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios_finais" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário Final"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave	Ação a ser realizada no endosso.	-



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"intermediários" for preenchido.		
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Intermediário.	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código SUSEP do Intermediário	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	-
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b>	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> .
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
objetos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objetos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo do Objeto Segurado"</b> for preenchido com <b>"outros"</b> .	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo do Objeto"</b>



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Segurado</b> for preenchido com <b>"outros"</b> .
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	-
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> .
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-





Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"outros"			
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo.	-



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	-
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].tipo_movimento_premio	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Endosso de cobrança adicional de prêmio</b> ", " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio</b> " " <b>Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio</b> "		



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Opcional.	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Opcional.	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco.	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Opcional.	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5		Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE			Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE			Opcional.	Data de Término da Carência.	



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "franquias" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100	-	Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "pos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING		"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4.2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	150		Opcional	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o





Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING		"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido	Tipo de Natureza Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio".		
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2		Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Adicional de Fracionamento" for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo "Valor do Custo de Aquisição Diferido" for preenchido.



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido.
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Opcional	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio".	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional	Data de Vencimento de cada Parcela.	-



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "cossegueros" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cosseguros[].codigo	STRING	5	-	Opcional	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cosseguros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
objetos[].objeto_patrimonial[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "Objeto Patrimonial" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso do Seguro Patrimonial						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].objeto_patrimonial[].tipo_imovel	STRING	-	"casa", "apartamento", "condominio-residencial", "condominio-comercial" e "condominio-misto"	Opcional	Tipo do imóvel ou condomínio segurado 1- Casa, 2- Apartamento, 3- Condomínio Residencial, 4- Condomínio Comercial, 5- Condomínio Misto.	-
objetos[].objeto_patrimonial[].codigo_cnae	STRING	7	-	Opcional	Código CNAE.	Deve ter tamanho 7.
objetos[].objeto_patrimonial[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal do imóvel.	Deve ter tamanho 8.
objetos[].objeto_patrimonial[].tipo_estrututacao	STRING	-	"condominio-vertical", "condominio-horizantal" e "misto"	Opcional	Tipo de estruturação para Compreensivo Condomínio: 1- Condomínio Vertical, 2- Condomínio Horizontal, 3- Misto.	-

## 7.2.14 REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO AUTOMÓVEL

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Endossos e Retificação de Endossos na Plataforma. Esses dados devem ser estruturados no formato JSON, e devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-endosso" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-





Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do registro estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo de Movimento	
tipo_endosso	STRING	-	"sem-movimentacao-premio" "cobranca-adicional-premio" "restituicao-premio" "cancelamento-apolice-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-restituicao-premio" "cancelamento-apolice-sem-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-sem-restituicao-premio"	Obrigatório	Tipo de Endosso. Lista de Domínio: Endosso sem movimentação de prêmio; Endosso de cobrança adicional de prêmio; Endosso de restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio; Cancelamento de	Para Ativar um Endosso ou uma Apólice cancelado deve-se registrar um Endosso de "Cancelamento de Endosso ". Deve-se informar o "Número do Endosso Associado" referente ao Endosso que



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Endosso sem restituição de prêmio,	Cancelou a Apólice ou Endosso anteriormente. Não é possível cancelar um endosso que reativou uma Apólice.
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Tipo de Endosso</b> ” for preenchido com “ <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> ” ou “ <b>Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio</b> ”	Identificação do Número do Endosso no qual a operação está vinculada.	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Tipo de Endosso</b> ” for preenchido com “ <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> ” ou “ <b>Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio</b> ”, “ <b>Cancelamento de Apólice com Restituição de Prêmio</b> ”, “ <b>Cancelamento</b> ”



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>de Apólice sem Restituição de Prêmio” e “Restituição de Prêmio”.</b> O campo <b>não pode ser retificado</b> .
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o <b>“Tipo do Documento”</b> for preenchido como <b>“Certificado”</b>	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o <b>“Tipo do Documento”</b> for preenchido com <b>“Certificado”</b> .
data_emissao	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório.	Data de Emissão do Endosso	-



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Endosso.	-
restituicao_valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de endosso</b> " for preenchido com: " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ".	Valor Total do Prêmio restituído.	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo de endosso</b> " for preenchido com: " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ".
valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Apólice sem restituição de</b>	Valor Total do Prêmio necessário para o cancelamento.	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Apólice sem restituição de</b>



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>prêmio</b> ; <b>“Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio”</b> .		<b>de Apólice sem restituição de prêmio</b> ; <b>“Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio”</b> .
tipo_if	STRING	-	"seguro-automovel"	Obrigatório	Tipo de Seguro: Seguro Automóvel	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual", "apolice-coletiva ", "bilhete ", "certificado", "apolice-individual-automovel", "apolice-frota-automovel", "certificado-automovel", "apolice-coletiva-sem-certificado"	Obrigatório	-	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice/Endosso.	-



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	
codigo_grupo_amo	STRING	-	"05"	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão	-
codigo_amo	STRING	-	"20", "23", "24", "25", "26", "31", "42", "44", "53", "83", "88", "89"	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão	-
codigo_proposta	STRING	20	-	Opcional	Identificação da Proposta	-
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Apólice/Endosso.	-
dataassinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Apólice/Endosso	
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência do Endosso.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência do Endosso"



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência do Endosso.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Endosso"
data_inicio_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser menor ou igual a "Data de fim de vigência do Documento"
data_fim_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Documento"
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	-
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "Cedido" e "Aceito".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Número do Endosso na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando





Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
numero_endosso_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo “ <b>Código SUSEP Cedente</b> ” for preenchido.	Número do Endosso na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
segurados[].acao	STRING	-	“sem-alteracao”; “inclusao”; “alteracao” ou “exclusao”	Obrigatório quando algum campo da chave “segurados” for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
segurados[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento</b> ” for preenchido.	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento</b> ” for preenchido.	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento</b> ” for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Documento</b> ” for preenchido.	Logradouro.	



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave	Ação a ser realizada no endosso.	-



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"beneficiários" for preenchido.		
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios finais" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário Final"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave	Ação a ser realizada no endosso.	-



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"intermediários" for preenchido.		
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Intermediário.	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código SUSEP do Intermediário	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido com " <b>Corretor</b> ".
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Intermediário</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	-
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b>	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> .
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-





Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
objetos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objetos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Opcional	Seguro Garantia: Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato", "processo-administrativo", "processo-judicial", "automovel", "condutor", "pessoa" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objetos</b> for preenchido.	Tipo do objeto segurado	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo do Objeto Segurado"</b>	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				for preenchido com "outros".		o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objetos</b> for preenchido.	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objetos</b> for preenchido.	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objetos</b> for preenchido.	Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	-
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objetos</b> for preenchido.	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objetos</b> for preenchido.	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objetos</b> for preenchido.	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> "



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						for preenchido com "outro".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Código do Grupo.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Código do Ramo.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Limite máximo de indenização da cobertura.	-
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].tipo_movimento_premio	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.		
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido e quando o " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> " ou " <b>Aceito</b> ".	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Valor do IOF aberto por Ramo.	
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros"	Opcional.	Indicar a Característica da Cobertura.	



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"grandes-riscos"			
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Coberturas</b> for preenchido.	Indicar o Tipo de Risco.	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Opcional.	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5		Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE			Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE			Opcional	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo <b>"Periodicidade de Atualização"</b> for preenchido.	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objetos</b> for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "franquias" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING		"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.





Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "pos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING		"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4.2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	150		Opcional	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING		"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido	Tipo de Natureza Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio".		
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2		Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Adicional de Fracionamento" for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo "Valor do Custo de Aquisição Diferido" for preenchido.



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido.
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Opcional	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio";	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional	Data de Vencimento de cada Parcela.	-



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "cossegueros" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	





Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cosseguros[].codigo	STRING	5	-	Opcional	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cosseguros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
automovel[].rede_reparacao	STRING	-	"livre-escolha", "rede-referencia", "ambas", "outros"	Obrigatório quando algum campo chave de "automovel" for preenchido.	-	-



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
automovel[].tipo_pecas	STRING	-	"nova", "usada", "nova-usada"	Obrigatório quando algum campo chave de "automovel" for preenchido.	Tipos de peças passíveis de uso em reparos	-
automovel[].classificacao_pecas	STRING	-	"original", "compatíveis", "originais-compatíveis"	Obrigatório quando algum campo chave de "automovel" for preenchido.	Classificação das peças passíveis de uso em reparos	-
automovel[].nacionalidade_pecas	STRING	-	"nacional", "importada", "nacional-importada"	Obrigatório quando algum campo chave de "automovel" for preenchido.	Nacionalidade das peças passíveis de uso em reparos	-
automovel[].tipo_vigencia	STRING	-	"anual", "anual-intermitente", "plurianual", "plurianual-intermitente", "semestral", "semestral-intermitente", "mensal", "mensal-intermitente", "diario", "diario-intermitente", "outros"	Obrigatório quando algum campo chave de "automovel" for preenchido.	-	-
automovel[].formas_recompensa	STRING	500	-	Opcional	-	-
automovel[].beneficios_adicionais	STRING	-	"sorteio", "clube-beneficios", "cash-back", "descontos", "customizavel"	Opcional	-	-



Registro de Endosso do Seguro Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
automovel[].pacotes_assistencia	STRING	-	"10-servicos", "20-servicos", "acima-20-servicos", "customizavel"	Opcional	-	--
automovel[].risco_decorrido	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	-	-
automovel[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao", "alteracao", "exclusao"	Obrigatório quando algum campo chave de "automovel" for preenchido.	Ação a ser realizada no Registro de Endosso de Apólice ou Retificação de Endosso de Apólice	-

### 7.2.15 REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO HABITACIONAL

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Endossos e Retificação de Endossos na Plataforma. Esses dados devem ser estruturados no formato JSON, e devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-endosso" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do registro	



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo de Movimento	
tipo_endosso	STRING	-	"sem-movimentacao-premio" "cobranca-adicional-premio" "restituicao-premio" "cancelamento-apolice-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-restituicao-premio" "cancelamento-apolice-sem-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-sem-restituicao-premio"	Obrigatório	Tipo de Endosso. Lista de Domínio: Endosso sem movimentação de prêmio; Endosso de cobrança adicional de prêmio; Endosso de restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio,	Para Ativar um Endosso ou uma Apólice cancelado deve-se registrar um Endosso de "Cancelamento de Endosso ". Deve-se informar o "Número do Endosso Associado" referente ao Endosso que Cancelou a Apólice ou



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						Endosso anteriormente. Não é possível cancelar um endosso que reativou uma Apólice.
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Tipo de Endosso</b> ” for preenchido com “ <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> ” ou “ <b>Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio</b> ”	Identificação do Número do Endosso no qual a operação está vinculada.	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Tipo de Endosso</b> ” for preenchido com “ <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> ” ou “ <b>Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio</b> ”, “ <b>Cancelamento de Apólice com Restituição de Prêmio</b> ”, “ <b>Cancelamento de Apólice sem Restituição de</b>



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Prêmio” e “Restituição de Prêmio”.</b> O campo <b>não pode ser retificado.</b>
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o <b>“Tipo do Documento”</b> for preenchido como <b>“Certificado”</b>	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o <b>“Tipo do Documento”</b> for preenchido com <b>“Certificado”</b> .
data_emissao	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório.	Data de Emissão do Endosso	-
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Endosso.	-



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
restituicao_valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de endosso</b> " for preenchido com: " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ".	Valor Total do Prêmio restituído.	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo de endosso</b> " for preenchido com: " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ".
valor_premio	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso sem</b>	Valor Total do Prêmio necessário para o cancelamento.	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio</b> ";



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio".		"Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".
tipo_if	STRING	-	"seguro-habitacional"	Obrigatório	Tipo de Seguro Habitacional.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete" "certificado" "apolice-coletiva-sem-certificado"	Obrigatório	Tipo de Documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice/Endosso.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	
codigo_grupo_ramo	STRING	2	"10"	Opcional	Código do Grupo de Emissão.	-





Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_ramo	STRING	2	"61", "65", "66", "68"	Opcional	Código do Ramo de Emissão.	-
codigo_proposta	STRING	20	-	Opcional	Identificação da Proposta	-
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Apólice/Endosso.	-
data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Apólice/Endosso	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência do Endosso.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência do Endosso"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência do Endosso.	Deve ser maior ou igual a "Data de término de vigência do Endosso"
data_inicio_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser maior ou igual a "Data de fim de vigência do Documento"
data_fim_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser menor ou igual a "Data de início de



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						vigência do Documento
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	-
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> " e " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Número do Endosso na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo <b>“Código SUSEP Cedente”</b> for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
cobertura_basica	STRING	-	“simples” “ampla”	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
numero_endosso_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo <b>“Código SUSEP Cedente”</b> for preenchido.	Número do Endosso na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
segurados[].acao	STRING	-	“sem-alteracao”; “inclusao”; “alteracao” ou “exclusao”	Obrigatório quando algum campo da chave “segurados” for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	-
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Natureza do Segurado" for preenchido com "PF", "Passaporte" ou "NA"	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiários" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica;	-



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo	Estado.	-



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Documento" for preenchido.		
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	
beneficiarios_finais[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios finais" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento do Beneficiário Final" for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.





Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "intermediários" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Intermediário.	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código SUSEP do Intermediário	Deve ser preenchido apenas quando o campo <b>"Tipo do Intermediário"</b> for preenchido com <b>"Corretor"</b> .
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo do Intermediário"</b> for preenchido.	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	-



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b>	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> .
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo	Estado.	-



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Documento" for preenchido.		
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	País	-
objetos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objetos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Seguro Garantia: Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Tipo do Objeto Segurado" for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo do Objeto Segurado" for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	-
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].objeto_habitacional[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objeto_habitacional" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].objeto_habitacional[].documento	STRING	40	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objeto Habitacional</b> for preenchido.	CNPJ de Identificação do Financiador.	-
objetos[].objeto_habitacional[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objeto Habitacional</b> for preenchido.	Razão Social do Financiador.	-



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].objeto_habitacional[].indice_atualizacao_contrato	STRING	-	IPCA-IBGE, IGP-M-FGV, IGP-DI-FGV, IPC-FGV, IPC-FIPE, INPC-IBGE, INCC-FGV, TR-BC, outros.	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objeto Habitacional</b> for preenchido.	Índice de Atualização do Contrato.	-
objetos[].objeto_habitacional[].descricao_indice_contrato	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Índice de Atualização do Contrato</b> " for preenchido com " <b>outros</b> ".	Descrição do índice de atualização do contrato.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização do Contrato</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].objeto_habitacional[].juros_anual	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objeto Habitacional</b> for preenchido.	Taxa de Juros Anual.	-
objetos[].objeto_habitacional[].custo_efetivo	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objeto Habitacional</b> for preenchido.	Taxa do Custo Efetivo.	-
objetos[].objeto_habitacional[].tipo_imovel_financiado	STRING	-	casa, apartamento, comercial, outros.	Opcional	Tipo do imóvel financiado.	-
objetos[].objeto_habitacional[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Objeto</b>	CEP do imóvel financiado.	Deve ter tamanho 8.



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Habitacional for preenchido.		
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da</b>	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Cobertura</b> for preenchido com "outro".		apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com "outro".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	-
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-





Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].tipo_movimento_premio	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total"	Obrigatório quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Endosso de cobrança adicional de prêmio", "Endosso de restituição de prêmio", "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio", "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio",		



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>“Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio” “Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio”</b>		
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> .	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> .
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> e o campo <b>"Custo de</b>



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Aquisição Diferido</b> for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Opcional.	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Opcional.	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco.	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Opcional.	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5		Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional	Indicar a Periodicidade de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE			Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE			Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "franquias" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING		"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "outras"



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Término da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "pos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING		"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4.2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	150		Opcional	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING		"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido	Tipo de Natureza Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por





Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						cobertura for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido.
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Opcional	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice</b>



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>de Atualização</b> for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Apólice com restituição de prêmio; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL"	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Tipo de	Data de Vencimento de cada Parcela.	-



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-



Registro de Endosso do Seguro Habitacional						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cossegueros[.acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "cossegueros" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
cossegueros[.codigo	STRING	5	-	Opcional	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[.nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cossegueros[.percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[.valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".



## 7.2.16 REGISTRO DE ENDOSSOS DE MICROSSEGUROS

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Endossos e Retificação de Endossos na Plataforma. Esses dados devem ser estruturados no formato JSON, e devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-endosso" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do registro estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo "valores" são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo de Movimento	



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_endosso	STRING	-	"sem-movimentacao-premio" "cobranca-adicional-premio" "restituicao-premio" "cancelamento-apolice-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-restituicao-premio" "cancelamento-apolice-sem-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-sem-restituicao-premio"	Obrigatório	Tipo de Endosso. Lista de Domínio: Endosso sem movimentação de prêmio; Endosso de cobrança adicional de prêmio; Endosso de restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio,	Para Ativar um Endosso ou uma Apólice cancelado deve-se registrar um Endosso de "Cancelamento de Endosso ". Deve-se informar o "Número do Endosso Associado" referente ao Endosso que Cancelou a Apólice ou Endosso anteriormente. Não é possível cancelar um endosso que reativou uma Apólice.
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Endosso com</b>	Identificação do Número do Endosso no qual a operação está vinculada.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Restituição de Prêmio” ou “Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio”		“Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio” ou “Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio”, “Cancelamento de Apólice com Restituição de Prêmio”, “Cancelamento de Apólice sem Restituição de Prêmio” e “Restituição de Prêmio”. O campo <b>não pode ser retificado</b> .
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.





Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido como " <b>Certificado</b> ".	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado apenas quando o " <b>Tipo do Documento</b> " for preenchido com " <b>Certificado</b> ".
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório.	Data de Emissão do Endosso	-
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Endosso.	-
restituicao_valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de endosso</b> " for preenchido com: " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ".	Valor Total do Prêmio restituído.	Deve ser preenchido apenas quando o campo " <b>Tipo de endosso</b> " for preenchido com: " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> "; " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ".



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
valor_premio	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio necessário para o cancelamento.	Deve ser preenchido apenas quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".
tipo_if	STRING	-	"microseguros"	Obrigatório	Tipo de Seguro: Microseguros.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete" "certificado" "apolice-coletiva-sem-certificado"	Obrigatório	Tipo de Documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice/Endosso.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	-
codigo_grupo_ramo	STRING	2	"16"	Opcional	Código do Grupo de Emissão.	-
codigo_ramo	STRING	2	"01" "02" "03"	Opcional	Código do Ramo de Emissão.	-
codigo_proposta	STRING	20	-	Opcional	Identificação da Proposta	-
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Apólice/Endosso.	-
dataassinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Apólice/Endosso	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência do Endosso.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						vigência do Endosso”
data_termino	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de término de vigência do Endosso.	Deve ser maior ou igual a “Data de início de vigência do Endosso”
data_inicio_documento	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de início de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser menor ou igual a “Data de fim de vigência do Documento”
data_fim_documento	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de término de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser maior ou igual a “Data de início de vigência do Documento”
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	-
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Moeda de Emissão</b> ” for diferente de “ <b>BRL</b> ”	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Moeda de Emissão</b> ” for diferente de “ <b>BRL</b> ”.



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> " e " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Número do Endosso na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "Aceito".
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com "Aceito".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira.</b>	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
numero_endosso_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Número do Endosso na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
segurados[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "segurados" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
segurados[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-





Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiários" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios_finais" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário Final"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave	Ação a ser realizada no endosso.	-



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"intermediários" for preenchido.		
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Intermediário.	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código SUSEP do Intermediário	Deve ser preenchido apenas quando o campo <b>"Tipo do Intermediário"</b> for preenchido com <b>"Corretor"</b> .
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo do Intermediário"</b> for preenchido.	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	-
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b>	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> .
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo "Documento" for preenchido.	País	-
objetos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objetos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Seguro Garantia: Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Tipo do Objeto Segurado" for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo do Objeto



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Segurado</b> for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	-
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>Moeda de Emissão</b> for diferente de "BRL".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"outros"			
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo.	-





Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	-
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].tipo_movimento_premio	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Endosso de cobrança adicional de prêmio</b> ", " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio</b> " " <b>Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio</b> "		



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Opcional.	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Opcional.	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco.	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Opcional.	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5		Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional	Indicar a Periodicidade de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE			Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE			Opcional.	Data de Término da Carência.	



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "franquias" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100	-	Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Termino da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "pos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING		"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4.2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	150		Opcional	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING		"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido	Tipo de Natureza Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	





Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio".		
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2		Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Adicional de Fracionamento" for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo "Valor do Custo de Aquisição Diferido" por cobertura for preenchido.



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> " aberto por cobertura for preenchido.
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Opcional	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio";	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional	Data de Vencimento de cada Parcela.	-



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cosseguros[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "cosseguros" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso de Microseguros						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cosseguros[].codigo	STRING	5	-	Opcional	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.
cosseguros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".



### 7.2.17 REGISTRO DE ENDOSSOS DO SEGURO PESSOAS

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Endossos e Retificação de Endossos na Plataforma. Esses dados devem ser estruturados no formato JSON, e devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-endosso" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do registro estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo "valores" são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo de Movimento	
tipo_endosso	STRING	-	"sem-movimentacao-premio" "cobranca-adicional-premio" "restituicao-premio"	Obrigatório	Tipo de Endosso. Lista de Domínio: Endosso sem movimentação de prêmio; Endosso de cobrança	Para Ativar um Endosso ou uma Apólice cancelado deve-



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"cancelamento-apolice-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-restituicao-premio" "cancelamento-apolice-sem-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-sem-restituicao-premio"		adicional de prêmio; Endosso de restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio,	se registrar um Endosso de "Cancelamento de Endosso ". Deve-se informar o "Número do Endosso Associado" referente ao Endosso que Cancelou a Apólice ou Endosso anteriormente. Não é possível cancelar um endosso que reativou uma Apólice.
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> " ou " <b>Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio</b> "	Identificação do Número do Endosso no qual a operação está vinculada.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de</b>





Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Prêmio</b> ” ou “ <b>Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio</b> ”, “ <b>Cancelamento de Apólice com Restituição de Prêmio</b> ”, “ <b>Cancelamento de Apólice sem Restituição de Prêmio</b> ” e “ <b>Restituição de Prêmio</b> ”. O campo <b>não pode ser retificado</b> .
Id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
Id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o “ <b>Tipo do Documento</b> ” for preenchido como “ <b>Certificado</b> ”	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						apenas quando o "Tipo do Documento" for preenchido com "Certificado".
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório.	Data de Emissão do Endosso	-
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Endosso.	-
restituicao_valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio restituído.	Deve ser preenchido apenas quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".
valor_premio	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio";	Valor Total do Prêmio necessário para o cancelamento.	Deve ser preenchido apenas quando o campo "Tipo de Endosso" for preenchido com



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				“Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio”; “Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio”; “Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio”.		“Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio”; “Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio”; “Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio”; “Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio”.
tipo_if	STRING	-	“seguro-pessoas”	Obrigatório	Tipo de Seguro: Seguro Pessoas.	-
tipo_emissao	STRING	-	“direto” “cedido” “aceito”	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	“apolice-individual” “apolice-coletiva” “bilhete” “certificado” “apolice-coletiva-sem-certificado”	Obrigatório	Tipo de Documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice/Endosso.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	
Codigo_grupo_ramo	STRING	2	"09" "13"	Opcional	Código do Grupo de Emissão.	-
codigo_ramo	STRING	2	"29" "36" "69" "77" "80" "81" "82" "83" "84" "86" "87" "90" "91" "92" "93" "94" "96" "97"	Opcional	Código do Ramo de Emissão.	-
codigo_proposta	STRING	20	-	Opcional	Identificação da Proposta	-
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Apólice/Endosso.	-



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Apólice/Endosso	
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência do Endosso.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência do Endosso"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência do Endosso.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Endosso"
data_inicio_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser menor ou igual a "Data de fim de vigência do Documento"
data_fim_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Documento"
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	-
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de</b>	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Emissão</b> for diferente de <b>"BRL"</b>		o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> .
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Cedido"</b> e <b>"Aceito"</b> .
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Emissão"</b> for preenchido com <b>"Aceito"</b> .



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Número do Endosso na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira</b> .
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
cobertura_basica	STRING	-	"simples" "ampla"	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
numero_endosso_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo " <b>Código SUSEP Cedente</b> " for preenchido.	Número do Endosso na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
segurados[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "segurados" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
segurados[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Segurado.	-





Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios[].documento	STRING	20	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Bairro.	-



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios finais" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário Final"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "intermediários" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "outro"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].documento	STRING	20		Opcional	Documento de Identificação do Intermediário.	-
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código SUSEP do Intermediário	Deve ser preenchido apenas quando o campo <b>"Tipo do Intermediário"</b> for preenchido com <b>"Corretor"</b> .
Intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo do Intermediário"</b> for preenchido.	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
Intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
Intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
Intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	-
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2		Obrigatório quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b>	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda"</b>



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
Intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
Intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	País	-
objetos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objetos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Seguro Garantia: Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	-
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	-
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado





Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura.	-
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].tipo_movimento_premio	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Endosso de cobrança adicional de prêmio</b> ", " <b>Endosso de restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio</b> ", " <b>Cancelamento de Apólice sem restituição</b> "		



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>de prêmio” “Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio</b>		
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Opcional.	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Opcional.	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco.	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Opcional.	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5		Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional	Indicar a Periodicidade de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE			Opcional.	Data de Início da Carência.	



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE			Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "franquias" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING		"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Término da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "pos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING		"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4.2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	150		Opcional	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	20		Opcional	Documento de Identificação do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para código_grupo "09" e "13" do



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING		"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido	Tipo de Natureza Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].evento_gerador	STRING	-	"invalidez" "morte"	Obrigatório quando algum campo do bloco Informações RCC da Cobertura for preenchido.	Tipo de evento gerador aplicável à cobertura	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].regime_financeiro	STRING	-	"reparticao-simples" "repartição-capitais-cobertura" "capitalização"	Obrigatório quando algum campo do bloco Informações RCC da Cobertura for preenchido.	Regime financeiro da cobertura	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].taxa_juros_garantida	DOUBLE	3.9	-	Opcional	Taxa de juros garantida na fase de acumulação	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].taxa_juros_renda	DOUBLE	3.9	-	Opcional	Taxa de juros prevista para cálculo das rendas	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].forma_tarifacao	STRING	-	"idade" "taxa-media" "faixa-etaria" "outros"	Opcional	Forma de tarifação aplicada à cobertura	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].forma_tarifacao_descricao	STRING	500	-	Obrigatório quando a "forma de tarifação" for preenchido com "outros"	Descrição da forma de tarifação aplicada à cobertura quando for outros	





Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].forma_pagamento	STRING	-	"renda" "unico"	Obrigatório quando algum campo do bloco Informações RCC da Cobertura for preenchido.	Forma de pagamento do benefício da cobertura contratada	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].pagamento_forma	STRING	-	"antecipada" "postecipada"	Obrigatório quando a "forma de tarifação" for preenchido com "renda"	Forma de pagamento das anuidades da renda a ser concedida	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].indice_atualizacao	STRING	-	"ipc-fgv" "igp-di-fgv" "ipca-ibge" "igpm-fgv" "inpc-ibge" "tr" "outros"	Obrigatório quando algum campo do bloco Informações RCC da Cobertura for preenchido.	Índice de preços referente à atualização monetária anual do valor da cobertura	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].indice_descricao	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo "Índice de atualização" for preenchido com "outros"	Descrição do índice de preços referente à atualização monetária anual do valor da cobertura quando for outros	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].tabua_tipo	STRING	-	"invalidez-feminina" "invalidez-masculina" "mortalidade-feminina" "mortalidade-masculina" "sobrevivencia-feminina" "sobrevivencia-masculina"	Opcional	Tipo de tábua biométrica aplicada à cobertura	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].tabua_biometrica	STRING	2	ANEXO G	Opcional	Tábua biométrica efetivamente utilizada para cálculo da renda concedida	Valores de 1 a 9 devem ser informados com um dígito.



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].periodicidade_atualizacao	INTERGER	5	-	Opcional	Periodicidade de Atualização da Cobertura	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].periodicidade_unidade	STRING	-	"dia" "mes" "ano"	Opcional	Unidade da Periodicidade de Atualização da Cobertura	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].defasagem_indice	INTERGER	2	-	Obrigatório quando algum campo do bloco Informações RCC da Cobertura for preenchido.	Defasagem do índice de preços aplicado na atualização da renda (em meses)	Range de 0 a 12 (sendo 0 sem defasagem)
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc[].valor_carregamento	DOUBLE	16,2	-	Obrigatório quando algum campo do bloco Informações RCC da Cobertura for preenchido.	Valor do Carregamento	
objetos[].coberturas[].informacoes_rcc [].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "informacoes_rcc" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].ramos_pessoas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Ramos Pessoas</b> for preenchido.	Código do Grupo de Emissão.	
objetos[].ramos_pessoas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Ramos Pessoas</b> for preenchido.	Código do Ramo de Emissão.	
objetos[].ramos_pessoas[].clausula_dependente_segurados	STRING	-	"nao-possui" "facultativa" "automatica"	Obrigatório quando o campo " <b>Código do Grupo</b> " for preenchido com " <b>09</b> " ou " <b>13</b> " e o campo " <b>Código do Ramo</b> " for preenchido com " <b>29</b> ", " <b>69</b> ", " <b>80</b> ",	Indica qual a Cláusula de Inclusão de Dependentes Segurados.	



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"81", "82", "84", "87", "90" ou "91".		
objetos[].ramos_pessoas[].abrangencia_viagem	STRING	-	"nacional" "internacional" "nacional-internacional"	Obrigatório quando o campo " <b>Código do Grupo</b> " for preenchido com "09" ou "13" e o campo " <b>Código do Ramo</b> " for preenchido com "69".	Indica qual a Abrangência da Viagem.	
objetos[].ramos_pessoas[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "ramos_pessoas" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].modalidade_capital_segurado	STRING	-	"fixo" "vinculado" "variavel"	Opcional.	Indica a Modalidade de Capital Segurado.	
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].tipo_prestamista	STRING	-	"basico" "empresarial" "empresarial-integral"	Opcional.	Indica o Tipo de Prestamista.	
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].documento	STRING	40	-	Opcional.	Documento de Identificação do Credor.	
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Opcional.	-	
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].nome	STRING	100	-	Opcional.	Razão Social/Nome	
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].tipo_obrigacao	STRING	-	"emprestimo" "consorcio" "condominio"	Opcional.	Indica o Tipo de Obrigação.	



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"outros"			
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].descricao_tipo_obrigacao	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Obrigação</b> " for preenchido com " <b>Outros</b> "	Descrição do tipo de obrigação for outros.	
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "prestamista" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].percentual_capital[].documento	STRING	40	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Percentual do Capital</b> for preenchido.	Documento de Identificação da Pessoa Associada.	
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].percentual_capital[].percentual	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Percentual do Capital</b> for preenchido.	Percentual do Capital Segurado para o Segurado.	
objetos[].ramos_pessoas[].prestamista[].percentual_capital[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "percentual_capital" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].parentesco	STRING	-	"conjugue" "pais" "sogros" "avos" "bisavos" "filhos" "netos" "bisnetos" "irmaos"	Obrigatório quando o campo " <b>Cláusula de Inclusão de Dependentes</b> " for preenchido com " <b>Automático</b> ".	Indica o Grau de Parentesco.	



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"tios" "sobrinhos"			
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].documento	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo " <b>Cláusula de Inclusão de Dependentes</b> " for preenchido com " <b>Facultativo</b> ".	Documento de Identificação da Pessoa Associada à apólice	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].natureza	STRING	-	"PJ" "PF" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Cláusula de Inclusão de Dependentes</b> " for preenchido com " <b>Facultativo</b> ".	-	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Cláusula de Inclusão de Dependentes</b> " for preenchido com " <b>Facultativo</b> ".	Razão Social/Nome.	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Cláusula de Inclusão de Dependentes</b> " for preenchido com " <b>Facultativo</b> ".	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado Dependente	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Cláusula de Inclusão de</b>	Logradouro.	



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Dependentes</b> ” for preenchido com <b>“Facultativo”</b> .		
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].numero	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>“Cláusula de Inclusão de Dependentes”</b> for preenchido com <b>“Facultativo”</b> .	Número.	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].complemento	STRING	100	-	Opcional.	Complemento.	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>“Cláusula de Inclusão de Dependentes”</b> for preenchido com <b>“Facultativo”</b> .	Bairro.	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>“Cláusula de Inclusão de Dependentes”</b> for preenchido com <b>“Facultativo”</b> .	Cidade.	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].estado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo <b>“Cláusula de Inclusão de Dependentes”</b> for preenchido com <b>“Facultativo”</b> .	Estado.	
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>“Cláusula de Inclusão de</b>	País.	



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Dependentes</b> ” for preenchido com <b>“Facultativo”</b> .		
objetos[].ramos_pessoas[].segurado_dependente[].acao	STRING	-	“sem-alteracao”; “inclusao”; “alteracao” ou “exclusao”	Obrigatório quando algum campo da chave “segurado_dependente” for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].documento	STRING	40	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Instituição de Ensino</b> for preenchido.	Documento de Identificação da Pessoa Associada à apólice.	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].natureza	STRING	-	“PJ” “NA”	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Instituição de Ensino</b> for preenchido.	-	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Instituição de Ensino</b> for preenchido.	Razão Social/Nome.	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Instituição de Ensino</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].email	STRING	100	-	Opcional.	E-mail.	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Instituição de Ensino</b> for preenchido.	logradouro.	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].numero	STRING	100	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco</b>	Número.	



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Instituição de Ensino</b> for preenchido.		
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].complemento	STRING	100	-	Opcional.	Complemento.	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Instituição de Ensino</b> for preenchido.	Bairro.	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Instituição de Ensino</b> for preenchido.	Cidade.	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].estado	STRING	50	-	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Instituição de Ensino</b> for preenchido.	Estado.	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando algum campo do <b>bloco Instituição de Ensino</b> for preenchido.	País.	
objetos[].ramos_pessoas[].instituicao_ensino[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "instituicao_ensino" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-





Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>“Adicional de Fracionamento”</b> for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>“Valor do Custo de Aquisição Diferido”</b> por cobertura for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>“Moeda de Emissão”</b> for diferente de <b>“BRL”</b> e o campo <b>“Valor Total do Custo de Aquisição”</b> for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>“IOF”</b> aberto por cobertura for preenchido.
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo "Índice de Atualização" for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Opcional	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo "Índice de Atualização" for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de	Data de Vencimento de cada Parcela.	-



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma sequencial a ordem das parcelas	-
cossegueros[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "cossegueros" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
cossegueros[].codigo	STRING	5	-	Opcional	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da</b>



Registro de Endosso do Seguro Pessoas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Cosseguradora</b> for preenchido.
cosseguros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
dados_contrato_coletivo[].tipo_plano	STRING	-	"averbado" "instituido-contributario" "instituido-nao-contributario"	Opcional	Tipo do Plano do Contrato Coletivo	Deve ser enviado apenas um por registro de Seguros Pessoas.
dados_contrato_coletivo[].acao	STRING	-	"sem-alteracao" "inclusao" "alteracao" "exclusao"	Obrigatório quando o campo da chave "dados_contrato_coletivo" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	Deve ser enviado apenas um por registro de Seguros Pessoas.



### 7.2.18 REGISTRO DE ENDOSSOS DO SUCURSAL EXTERIOR

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Endossos e Retificação de Endossos na Plataforma. Esses dados devem ser estruturados no formato JSON, e devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-endosso" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do registro estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo "valores" são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo de Movimento	
tipo_endosso	STRING	-	"sem-movimentacao-premio" "cobranca-adicional-premio" "restituicao-premio"	Obrigatório	Tipo de Endosso. Lista de Domínio: Endosso sem movimentação de prêmio; Endosso de cobrança	Para Ativar um Endosso ou uma Apólice cancelado deve-



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"cancelamento-apolice-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-restituicao-premio" "cancelamento-apolice-sem-restituicao-premio" "cancelamento-endosso-sem-restituicao-premio"		adicional de prêmio; Endosso de restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio; Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio; Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio,	se registrar um Endosso de "Cancelamento de Endosso ". Deve-se informar o "Número do Endosso Associado" referente ao Endosso que Cancelou a Apólice ou Endosso anteriormente. Não é possível cancelar um endosso que reativou uma Apólice.
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de Prêmio</b> " ou " <b>Cancelamento de Endosso sem</b>	Identificação do Número do Endosso no qual a operação está vinculada.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Cancelamento de Endosso com Restituição de</b>





Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Restituição de Prêmio		Prêmio” ou “Cancelamento de Endosso sem Restituição de Prêmio”, “Cancelamento de Apólice com Restituição de Prêmio”, “Cancelamento de Apólice sem Restituição de Prêmio” e “Restituição de Prêmio”. O campo <b>não pode ser retificado</b> .
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
id_certificado	STRING	50	-	Obrigatório quando o “Tipo do Documento” for	Código único que identifica o Certificado.	Deve ser único por participante. Deve ser informado



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				preenchido como <b>"Certificado"</b>		apenas quando o <b>"Tipo do Documento"</b> for preenchido com <b>"Certificado"</b> .
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório.	Data de Emissão do Endosso	-
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Endosso.	-
restituicao_valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo de endosso"</b> for preenchido com: <b>"Endosso de restituição de prêmio"</b> ; <b>"Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"</b> ; <b>"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"</b> .	Valor Total do Prêmio restituído.	Deve ser preenchido apenas quando o campo <b>"Tipo de endosso"</b> for preenchido com: <b>"Endosso de restituição de prêmio"</b> ; <b>"Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"</b> ; <b>"Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"</b> .
valor_premio	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo <b>"Tipo de Endosso"</b> for preenchido com <b>"Cancelamento de Apólice com</b>	Valor Total do Prêmio necessário para o cancelamento.	Deve ser preenchido apenas quando o campo <b>"Tipo de Endosso"</b> for preenchido com



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".		"Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio".
tipo_if	STRING	-	"credito-interno"	Obrigatório	Tipo de Seguro Lista de Domínio: Seguro Crédito Interno.	-
tipo_emissao	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Tipo de Emissão: Direto; Cedido; Aceito.	-
tipo_documento	STRING	-	"apolice-individual" "apolice-coletiva" "bilhete" "certificado" "apolice-coletiva-sem-certificado"	Obrigatório	Tipo de Documento: Apólice Individual; Apólice Coletiva; Bilhete; Certificado.	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
codigo_seguradora_incorporada	STRING	5	-	Opcional	Código da sociedade seguradora incorporada.	-



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_filial	STRING	4	-	Obrigatório	Código identificador da filial/sucursal de emissão da Apólice/Endosso.	-
uf_filial	STRING	-	ANEXO A	Opcional	UF da filial/sucursal.	
codigo_grupo_amo	STRING	-	"20" "21"	Obrigatório	Código do Grupo de Emissão. Lista de Domínio: Aceitação no Exterior e Sucursal no Exterior	-
codigo_amo	STRING	-	"79" "99"	Obrigatório	Código do Ramo de Emissão: Lista de Domínio: Aceitação no Exterior e Sucursal no Exterior	Caso Código do Grupo de Emissão for preenchido com 20 - Aceitações do Exterior, Código do Ramo de Emissão deve ser preenchido com 79 - Aceitações do Exterior Caso Código do Grupo de Emissão for preenchido com 21 - Sucursais no Exterior, Código do Ramo de Emissão deve ser preenchido com 99 - Sucursais no Exterior



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_proposta	STRING	20	-	Opcional	Identificação da Proposta	-
data_protocolo	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data do Protocolo da Apólice/Endosso.	-
data_assinatura	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando a Data de emissão da Apólice for após 02/08/2020	Data da Assinatura da Apólice/Endosso	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência do Endosso.	Deve ser menor ou igual a "Data de término de vigência do Endosso"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de término de vigência do Endosso.	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Endosso"
data_inicio_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser menor ou igual a "Data de fim de vigência do Documento"
data_fim_documento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência do Documento (Apólice/Bilhete/Certificado).	Deve ser maior ou igual a "Data de início de vigência do Documento"



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
moeda_apolice	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão da Apólice	-
limite_maximo_garantia	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora.	-
limite_maximo_garantia_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor do limite máximo de garantia em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
percentual_retido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de cosseguro retido	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> " e " <b>Aceito</b> ".
codigo_susep_lider	STRING	5	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".	Código SUSEP da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Aceito</b> ".
razao_social_lider	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "Aceito".
id_apolice_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
numero_endosso_lider	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".	Número do Endosso na Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de Cosseguro Cedido pela Seguradora Líder	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Emissão" for preenchido com "Aceito".
codigo_susep_cedente	STRING	5		Obrigatório quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira</b> .	Código SUSEP da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originado de uma <b>Transferência de Carteira</b> .



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
razao_social_cedente	STRING	100		Opcional	Razão Social da Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
id_apolice_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo <b>“Código SUSEP Cedente”</b> for preenchido.	Código de Identificação da Apólice na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
cobertura_basica	STRING	-	“simples” “ampla”	Obrigatório para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>	-	Deve ser informado para <b>Grupo 01 e Ramo 16</b>
numero_endosso_cedente	STRING	50		Obrigatório quando o campo <b>“Código SUSEP Cedente”</b> for preenchido.	Número do Endosso na Seguradora Cedente.	Deve ser informado apenas quando o Endosso for originada de uma <b>Transferência de Carteira.</b>
segurados[].acao	STRING	-	“sem-alteracao”; “inclusao”; “alteracao” ou “exclusao”	Obrigatório quando algum campo da chave “segurados” for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	





Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Segurado.	-
segurados[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-
segurados[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Nome ou Razão Social do Segurado.	-
segurados[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
segurados[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
segurados[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
segurados[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
segurados[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Bairro.	-



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
segurados[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
segurados[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-
segurados[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
segurados[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Segurado.	-
segurados[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Nascimento do Segurado.	-
beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave <b>"beneficiarios"</b> for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário.	-
beneficiarios[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Tipo de Natureza do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	-



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário.	-
beneficiarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
beneficiarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Logradouro.	-
beneficiarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Número.	-
beneficiarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Bairro.	-
beneficiarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Cidade.	-
beneficiarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Estado.	-



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	País	-
beneficiarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Beneficiário.	-
beneficiarios_finais[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios_finais" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento do Beneficiário Final"</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	2	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-
intermediarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "intermediários" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	-
intermediarios[].tipo	STRING	-	"corretor" "representante" "estipulante" "correspondente" "agente" "averbador" "instituidor" "outro"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Tipo de Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros; Agente de Seguros; Outros	-
intermediarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Intermediário.	-



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
intermediarios[].codigo	STRING	40	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Código SUSEP do Intermediário	Deve ser preenchido apenas quando o campo <b>"Tipo do Intermediário"</b> for preenchido com <b>"Corretor"</b> .
intermediarios[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Nome do Intermediário	
intermediarios[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo do Intermediário"</b> for preenchido.	Tipo de Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
intermediarios[].email	STRING	100	-	Opcional	E-mail do Intermediário.	
intermediarios[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Moeda de Emissão da Comissão do Intermediário.	
intermediarios[].valor_comissao	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Documento"</b> for preenchido.	Valor da comissão do Intermediário na moeda de emissão.	-
intermediarios[].valor_comissao_real	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b>	Valor da comissão do Intermediário em reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda</b>



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>de Emissão</b> " for diferente de "BRL".
intermediarios[].cep	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
intermediarios[].logradouro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Logradouro.	-
intermediarios[].numero	STRING	30	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Número.	-
intermediarios[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
intermediarios[].bairro	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Bairro.	-
intermediarios[].cidade	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Cidade.	-
intermediarios[].estado	STRING	2	ANEXO A	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.	Estado.	-
intermediarios[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório quando o campo	País	-



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Documento" for preenchido.		
objetos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "objetos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Objeto Segurado.	-
objetos[].tipo	STRING	-	"contrato" "processo-administrativo" "processo-judicial" "pessoa" "outros"	Obrigatório	Tipo do Objeto Segurado. Lista de Domínio: Contrato; Processo Administrativo; Processo Judicial; Pessoa; Outros.	-
objetos[].tipo_descricao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".	Identificação de outros Tipos de Objeto Segurado	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo do Objeto Segurado</b> " for preenchido com "outros".
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Objeto Segurado.	-
objetos[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Objeto Segurado	
objetos[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Objeto Segurado na moeda de emissão.	-





Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Objeto segurado em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL".
objetos[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Objeto Segurado.	-
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].cobertura[].descricao_periodicidade	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"	Identificação de outros tipos de Periodicidade de Pagamento do Prêmio	Deve ser informado quando o campo "Periodicidade de pagamento do prêmio" for preenchido como "outros"
objetos[].coberturas[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	-
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> ".
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo.	-
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo.	-
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo administrativo referente a cobertura.	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres.
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Límite máximo de indenização da cobertura.	-



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_sublimite	STRING	-	"sim" "nao"	Opcional	Indica se o limite máximo de indenização é sublimite	-
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura contratada.	-
objetos[].coberturas[].data_inicio_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de início de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser maior ou igual a data de Início de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].data_termino_premio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de término de vigência de prêmio da cobertura	Deve ser menor ou igual a data de término de vigência da cobertura
objetos[].coberturas[].tipo_movimento_premio	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total"	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Endosso</b> " for preenchido com " <b>Endosso de cobrança adicional de prêmio</b> ",		



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				“Endosso de restituição de prêmio”, “Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio”, “Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio”, “Cancelamento de Apólice sem restituição de prêmio” “Cancelamento de Endosso sem restituição de prêmio”		
objetos[].coberturas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão.	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor do Prêmio (Direto) aberto por Cobertura contratada em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco na moeda de emissão.	-
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Custo de Aquisição Diferido pela Vigência do Risco em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido.
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor do IOF aberto por Ramo.	
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING		"sim" "nao"	Opcional.	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING		"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Opcional.	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_risco	STRING		"pessoas" "danos"	Opcional.	Indicar o Tipo de Risco.	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING		"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Opcional.	Indicar o Tipo da Cobertura.	



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INT	5		Opcional.	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Opcional	Indicar a Periodicidade de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Opcional.	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	Deve ser preenchido quando a periodicidade for em "Dias"
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE			Opcional.	Data de Início da Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE			Opcional.	Data de Término da Carência.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	-
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de Atualização</b> " for preenchido.	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	-
objetos[].coberturas[].franquias[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "franquias" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING		"reduzida" "normal" "majorada" "dedutivel" "outras"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_outros	STRING	100		Obrigatório quando Tipo da Franquia for preenchido com "outras"	Tipo da Franquia.	Deve ser preenchido quando o Tipo da Franquia for "outras"
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Prazo da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Valor da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING		"D" "M" "A"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Indicar a Periodicidade da Franquia	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING		"du" "dc"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Data de Início da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10		Obrigatório quando algum campo do	Data de Termino da Franquia.	Deve ser preenchido



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				<b>Bloco Franquia</b> for preenchido.		quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco Franquia</b> for preenchido.	Descrição da Franquia.	Deve ser preenchido quando houver Franquia.
objetos[].coberturas[].pos[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "pos" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING		"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	1024		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	4,2		Obrigatório quando algum campo do <b>Bloco POS</b> for preenchido.	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	Deve ser informado quando houver POS.





Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "beneficiarios" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].nome	STRING	150		Opcional	Nome do Beneficiário por Cobertura.	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].documento	STRING	40		Opcional	Documento de Identificação do Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].percentual_beneficiario	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório para o Grupo de Emissão "09" e "13"	Percentual de Participação do Beneficiário	Deve ser informado para codigo_grupo "09" e "13" do ramo Pessoas, caso o documento seja informado
objetos[].coberturas[].beneficiarios[].natureza	STRING		"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando "documento" for preenchido	Tipo de Natureza Beneficiário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica;Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	
premio.data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Prêmios.	-



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Datas de Término de Vigência do Prêmio.	-
premio.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.valor_total	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Valor Total do Prêmio Comercial na moeda de emissão.	
premio.valor_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Prêmio Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de emissão.	



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio.adicional_fracionamento_real	DOUBLE	14,2		Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Adicional de Fracionamento</b> " for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total	DOUBLE	14,2	-	Opcional.	Valor Total do Custo de Aquisição na moeda de emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Valor do Custo de Aquisição Diferido</b> " por cobertura for preenchido.
premio.custo_aquisicao_total_real	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Total do Custo de Aquisição em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de "BRL" e o campo " <b>Valor Total do Custo de Aquisição</b> " for preenchido.
premio.iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>IOF</b> "



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						aberto por cobertura for preenchido.
premio.forma_pagamento.indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização dos Valores da Apólice.	-
premio.forma_pagamento.periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de Atualização.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.periodicidade_unidade	STRING	1	"D" "M" "A"	Opcional	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Índice de Atualização</b> " for preenchido.
premio.forma_pagamento.moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Opcional	Moeda de Emissão.	-
premio.forma_pagamento.numero_parcelas	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de	Quantidade de parcelas para pagamento do prêmio.	



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Moeda de Emissão da Parcela de Prêmio.	
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com	Valor de cada Parcela Comercial na moeda de emissão.	-



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".		
premio.forma_pagamento.parcelas[].valor_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".	Valor de cada Parcela Comercial em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> ".
premio.forma_pagamento.parcelas[].data_vencimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com: "Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	Data de Vencimento de cada Parcela.	-
premio.forma_pagamento.parcelas[].id	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de endosso" for preenchido com:	Identificação do número da parcela. O campo deve informar de forma	-



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Endosso de cobrança adicional de prêmio"; "Endosso de restituição de prêmio"; "Cancelamento de Apólice com restituição de prêmio"; "Cancelamento de Endosso com restituição de prêmio".	sequencial a ordem das parcelas	
cossegueros[].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "cossegueros" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
cossegueros[].codigo	STRING	5	-	Opcional	Código da Cosseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cossegueros[].nome	STRING	100	-	Opcional	Razão Social da Cosseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Código da Cosseguradora</b> " for preenchido.



Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cosseguros[].percentual_cedido	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual Cedido.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
cosseguros[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do prêmio de Cosseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Emissão</b> " for preenchido com " <b>Cedido</b> ".
sucursal_exterior [].acao	STRING	-	"sem-alteracao"; "inclusao"; "alteracao" ou "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "sucursal-exterior" for preenchido.	Ação a ser realizada no endosso.	
sucursal_exterior [].codigo_ramo	STRING	-	"79" "99"	Opcional	Código do Ramo Correlato	-
sucursal_exterior [].codigo_grupo	STRING	-	"20" '21"	Opcional	Código do Grupo Correlato	-
sucursal_exterior [].forum_arbitragem	STRING	-	"sim" "não"	Opcional	Fórum de Arbitragem	-
sucursal_exterior [].descricao_forum_arbitragem	STRING	1024	-	Opcional	Descrição do fórum de arbitragem	-
sucursal_exterior [].pais	STRING	100	-	Opcional	Pais de Origem do Risco	-





Registro de Endosso do Sucursal Exterior						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
sucursal_exterior[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento da Cedente	-
sucursal_exterior[].nome	STRING	20	-	Opcional	Nome ou Razão Social da Cedente	-

### 7.3 REGISTRO DE COMPLEMENTAR AUTOMÓVEL

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para o Registro do Complementar Automóvel na Plataforma. Não é possível registrar mais de um objeto no Registro de Complementar Automóvel. Layout refere-se ao envio dos Objetos e Coberturas de uma Apólice ou Endosso do Seguro Automóvel.

Registro de Complementar Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-complementar-automovel"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-	-	Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do comando estão	-



Registro de Complementar Automóvel						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Complementar Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Identificador da apólice ou bilhete	Não enviar este campo se o <b>Identificador do Certificado</b> for preenchido
Id_certificado	STRING	50	-	Opcional	Identificador do Certificado	Não enviar este campo se o <b>Identificador da Apólice</b> for preenchido
numero_endosso	STRING	50	-	Opcional	Identificador do endosso do documento	
moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	-	
id_operacao	STRING	50	-	Opcional	Código de Identificação da Operação	Esse código será utilizado nas operações de cancelamento



Registro de Complementar Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação	
objetos[].tipo	STRING	-	"automovel", "condutor", "frota",	Obrigatório	Tipo do objeto segurado	
objetos[].descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do objeto segurado	
objetos[].identificacao_exata_veiculo	STRING	-	"sim", "nao"	Opcional	Identificação exata do veículo (Casco, RCF-A, APP, Assistência e Outras Coberturas)	
objetos[].modalidade_casco	STRING	-	"valor-mercado-referenciado", "valor-determinado", "criterio-diverso", "outros"	Opcional	Modalidade de cobertura (Casco)	
objetos[].percentual_tabela_referencia	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual em caso de cobertura contratada parcial (Casco, RCF-A, APP, Assistência e Outras Coberturas)	
objetos[].tabela_valor_medio	STRING	-	"molicar", "fipe", "jornal-carro", "vd", "outras"	<b>Obrigatório</b> quando o "Nome da Cobertura" for preenchido com algum domínio de Casco (ANEXO E)	Tabela de referência adotada no plano (Casco, RCF-A, APP, Assistência e Outras Coberturas)	
objetos[].codigo_modelo	STRING	8	-	<b>Obrigatório</b> quando o campo "Tipo" for preenchido com	Código do modelo de acordo com a tabela de referência adotada no plano (Casco, RCF-	



Registro de Complementar Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"Automóvel" e o "Nome da Cobertura" for diferente de "518"	A, APP, Assistência e Outras Coberturas)	
objetos[].ano_modelo	STRING	4	-	Obrigatório quando o campo "Tipo" for preenchido com "Automóvel" e o "Nome da Cobertura" for diferente de "518"	Ano do modelo (Casco, RCF-A, APP, Assistência e Outras Coberturas)	
objetos[].categoria_tarifaria	STRING	3	-	Opcional	Categoria tarifária (Casco, RCF-A, APP, Assistência e Outras Coberturas).	
objetos[].cep_risco	STRING	8	-	Opcional	CEP de risco (Casco, RCF-A, APP, Assistência e Outras Coberturas)	Deve ter tamanho 8.
objetos[].codigo_utilizacao	STRING	-	"lazer", "locomocao-diaria", "exercicio-trabalho", "outros"	Opcional	Código de utilização do veículo (Casco, RCF-A, APP, Assistência e Outras Coberturas)	
objetos[].cep_localidade_destino	STRING	8	-	Opcional	CEP da localidade de destino frequente do veículo (Casco, RCF-A, APP, Assistência e Outras Coberturas)	Deve ter tamanho 8.
objetos[].cep_localidade_pernoite	STRING	8	-	Opcional	CEP da localidade de pernoite do veículo (Casco, RCF-A, APP, Assistência e Outras Coberturas)	Deve ter tamanho 8.
objetos[].percentual_desconto_bonus	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual de desconto por bônus (Casco, RCF-A, APP, Assistência e Outras Coberturas)	



Registro de Complementar Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].classe_bonus	STRING	2	-	Opcional	Classe de bônus (Casco, RCF-A, APP, Assistência e Outras Coberturas)	
objetos[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório	Nome da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>outro</b> "	Identificação de outras Coberturas	
objetos[].coberturas[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Cobertura (Código Interno da Cobertura da Seguradora)	Deve ser único por Cobertura de um mesmo Objeto Segurado
objetos[].coberturas[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Grupo da cobertura	
objetos[].coberturas[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Ramo da cobertura	
objetos[].coberturas[].numero_processo	STRING	17	-	Obrigatório	Número do processo SUSEP relacionado à cobertura	O Número do processo SUSEP deve conter apenas números e ser preenchido com 10, 12, 15 ou 17 caracteres
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de indenização da cobertura	
objetos[].coberturas[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$)	



Registro de Complementar Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de início de vigência da cobertura	
objetos[].coberturas[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de fim de vigência da cobertura	
objetos[].coberturas[].custo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do custo de aquisição da cobertura	
objetos[].coberturas[].custo_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Custo de Aquisição Diferido</b> " for preenchido	Valor do custo de aquisição da cobertura em reais	
objetos[].coberturas[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor de prêmio da cobertura	
objetos[].coberturas[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> "	Valor de prêmio da cobertura em reais	
objetos[].coberturas[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF aberto por Ramo.	
objetos[].coberturas[].indice_atualizacao	STRING	20	-	Opcional	Índice de Atualização da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].periodicidade_atualizacao	INTEGER	3	-	Opcional	Periodicidade de atualização da cobertura	
objetos[].coberturas[].periodicidade_unidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Obrigatório quando o campo " <b>Periodicidade de</b>	Unidade de Tempo. Lista de Domínio: Dia, Mês, Ano.	



Registro de Complementar Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				Atualização" for preenchido		
objetos[].cobertura[].periodicidade_premio	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadica" "pagamento-unico" "outros"	Obrigatório	Periodicidade de pagamento do prêmio	-
objetos[].coberturas[].cobertura_principal	STRING	-	"sim" "nao"	Obrigatório	Indicar se houver Cobertura Principal.	
objetos[].coberturas[].cobertura_caracteristica	STRING	-	"massificadas" "massificados-microseguros" "grandes-riscos"	Obrigatório	Indicar a Característica da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].cobertura_tipo	STRING	-	"parametrico" "intermitente" "regular" "capital-global" "parametrico-intermitente"	Obrigatório	Indicar o Tipo da Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade	STRING	-	"D" "M" "A"	Opcional	Indicar a Periodicidade de Carência	
objetos[].coberturas[].carencia_periodicidade_dias	STRING	-	"du" "dc"	Opcional	Indicar a Periodicidade de Carência e "Dias Uteis" ou em "Dias Corridos".	



Registro de Complementar Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].carencia_periodo	INTEGER	5	-	Opcional	Indicar o Período de Carência.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data Início de Carência para Cobertura.	
objetos[].coberturas[].carencia_data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data Término de Carência para Cobertura.	
objetos[].coberturas[].tipo_indenizacao	STRING	-	"integral", "parcial", "outros"	Opcional	Tipo de indenização por cobertura contratada (Casco)	
objetos[].coberturas[].percentual_indenizacao_parcial	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Indenização</b> " for preenchido com " <b>parcial</b> "		Dever ser informado quando o tipo de indenização por cobertura for parcial
objetos[].coberturas[].percentual_lmi	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual aplicado sobre o LMI que irá definir o valor a partir do qual haverá direito à indenização integral em caso de sinistro com indenização integral, necessário para a reparação dos prejuízos causados por eventual sinistro (Casco)	
objetos[].coberturas[].dias_cobertura	STRING	4	-	Opcional	Número de dias de cobertura para direito à indenização pelo valor de novo (Casco)	
objetos[].coberturas[].cobertura_vinculada	STRING	-	"veiculo", "condutor", "outros"	Opcional	Cobertura vinculada (RCF-A, APP, Assistência e Outras Coberturas)	





Registro de Complementar Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo	STRING	-	"reduzida", "normal", "majorada", "isenta", "flexível", "outros"	Obrigatório	Tipo da Franquia	
objetos[].coberturas[].franquias[].tipo_descricao	STRING	500	-	Obrigatório quando o "tipo" for preenchido com "outros"	Tipo da Franquia	
objetos[].coberturas[].franquias[].valor	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor da Franquia na moeda de emissão	
objetos[].coberturas[].franquias[].prazo	INTEGER	5	-	Opcional	Prazo da Franquia	
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade	STRING	-	"D", "M", "A"	Opcional	Indicar a Periodicidade da Franquia	
objetos[].coberturas[].franquias[].periodicidade_dias	STRING	-	"du", "dc"	Opcional	Periodicidade em Dias Uteis ou Dias Corridos	
objetos[].coberturas[].franquias[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início da Franquia	
objetos[].coberturas[].franquias[].data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Término da Franquia	
objetos[].coberturas[].franquias[].descricao	STRING	500	-	Opcional	Descrição da Franquia	
objetos[].coberturas[].franquias[].franquia_indenizacao_integral	STRING	-	"sim", "nao"	Opcional	Franquia sobre indenização integral (Casco)	



Registro de Complementar Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
objetos[].coberturas[].pos[].tipo_aplicacao	STRING	-	"valor" "percentual" "outros"	Obrigatório	Tipo de Aplicação da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	
objetos[].coberturas[].pos[].valor_minimo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Mínimo da Participação Obrigatória do Segurado (POS) na moeda de emissão	
objetos[].coberturas[].pos[].valor_maximo	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor Máximo da Participação Obrigatória do Segurado (POS) na moeda de emissão	
objetos[].coberturas[].pos[].percentual	DOUBLE	3,2	-	Opcional	Percentual da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	
objetos[].coberturas[].pos[].descricao	STRING	500	-	Opcional	Descrição da Participação Obrigatória do Segurado (POS)	
objetos[].pessoas[].documento	STRING	40	-	Obrigatório quando o "Tipo do objeto segurado" for preenchido com "Automóvel" ou "Condutor"	Documento de identificação da pessoa associada à apólice	
objetos[].pessoas[].sexo_condutor	STRING	-	"masculino", "feminino", "nao-declarado", "outros"	Opcional	Sexo do condutor utilizado para a taxaço (Casco, RCF-A, APP, Assistência e Outras Coberturas)	
objetos[].pessoas[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de nascimento do condutor (Casco, RCF-A, APP, Assistência e Outras Coberturas)	
objetos[].pessoas[].tempo_habilitacao	INTEGER	3	-	Opcional	Tempo de habilitação do condutor utilizado para taxaço (Casco, RCF-A, APP,	O campo deve ser informado em meses



Registro de Complementar Automóvel (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Assistência e Outras Coberturas)	

## 7.4 REGISTRO DE CONTRATO DE RESSEGURO

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para o Registro dos Contratos de Resseguros e Retificação de Contratos de Resseguro na Plataforma.

Registro de Contrato de Resseguro						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-resseguro" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-	-	Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do ativo estão demonstrados na tabela abaixo.	-

As opções para o preenchimento do campo "valores" são demonstradas na tabela a seguir:



Registro de Contrato de Resseguro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-resseguro"	Obrigatório	Tipo do Movimento	-
tipo_if	STRING	-	"resseguro"	Obrigatório	Tipo de Registro	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
id_resseguro	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica o Contrato de Resseguro. Será utilizado para identificação do Contrato de Resseguro na Registradora.	Deve ser único por Participante.
numero_contrato	STRING	50	-	Obrigatório	Número de Identificação do Contrato de Resseguro.	-
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Comando" for preenchido com "Retificação"	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Contrato de Resseguro.
tipo_contrato	STRING	-	"automatico"; "facultativo"	Obrigatório	Tipo de contrato. Lista de Domínio: Automático; Facultativo.	-
forma_contrato	STRING	-	"proporcional" "nao-proporcional"	Obrigatório	Forma de Contrato. Lista de Domínio: Proporcional; Não Proporcional.	-
modalidades[].nome	STRING	-	"quota-parte" "excedente-responsabilidade" "excesso-danos" "stop-loss" "outro"	Obrigatório	Plano de Resseguro. Lista de Domínio: Quota-Parte; Excedente de Responsabilidade; Excesso de Danos por Risco;	Deve ser enviado apenas um por Contrato de Resseguro. Quando o campo



Registro de Contrato de Resseguro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Excesso de Danos por Evento; Stop Loss.	for os domínios “Quota-Parte” e “Excedente de Responsabilidade”, são admitidos somente a Forma de Contrato “Proporcional”.  Quando o campo for o domínio “Excesso de Danos” é admitido somente a Forma de Contrato “Não proporcional”.
modalidades[].outras_nome	STRING	100	-	Opcional. Obrigatório quando o campo “ <b>Nome da Modalidade</b> ” for preenchido com “ <b>Outro</b> ”	Nome da Modalidade.	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Nome da Modalidade</b> ” for preenchido com “ <b>Outros</b> ”
base_cessao	STRING	-	"risk-attaching" "loss-occurrence" "claims-made" "outros	Obrigatório	Base indenitária. Lista de Domínio: Risk Attaching; Loss Occurrence; Claims Made; Outros.	-
outras_base_cessao	STRING	100	-	Opcional. Obrigatório q//uando o campo “ <b>Base Cessão</b> ” for preenchido com “ <b>Outras</b> ”	Outra Base de Cessão.	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Base Cessão</b> ” for preenchido com “ <b>Outras</b> ”



Registro de Contrato de Resseguro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
forma_cobertura	STRING	-	"Imi" "Img" "acumulo-tomador" "sinistralidade" "valor-agregado" "embarque" "outros"	Obrigatório	Identificação da forma de cobertura do contrato de resseguro. Lista de Domínio: LMI; LMG; Acumulo de tomador; Sinistralidade; Valor agregado; Por Embarque; Outros.	-
outras_forma_cobertura	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Forma da Cobertura"</b> for preenchido com <b>"Outros"</b>	Descrição da forma de cobertura do contrato de resseguro "outros "	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma da Cobertura"</b> for preenchido com <b>"Outros"</b>
tipo_cobertura	STRING	100	"risco" "evento" "risco-evento"	Obrigatório	Identificação do tipo de cobertura do contrato de resseguro, risco e/ou evento. Lista de Domínio: Risco; Evento; Risco e Evento; Outros.	
outras_tipo_cobertura	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo de Cobertura"</b> for preenchido com <b>"Outros"</b>	Descrição do tipo de cobertura do contrato de resseguro "outros	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Tipo de Cobertura"</b> for preenchido com <b>"Outros"</b>
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Emissão do Contrato de Resseguro.	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data início de vigência.	-
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data fim de vigência.	-



Registro de Contrato de Resseguro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
vigencia_media	DOUBLE	4	-	Obrigatório quando o campo <b>"Forma Contrato"</b> for preenchido com <b>"Não Proporcional"</b>	Vigência Média dos Riscos Inseridos no Contrato.	-
moeda_emissao	STRING	3	ANEXO B	Obrigatório	Moeda do contrato.	-
limite_maximo_retencao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de retenção da Cedente na Moeda de Emissão.	-
limite_maximo_retencao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Moeda"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> e o campo <b>"Limite Máximo de Retenção"</b> for preenchido.	Limite máximo de retenção da Cedente em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> e o campo <b>"Limite Máximo de Retenção"</b> for preenchido.
capacidade_maxima	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor da capacidade máxima do contrato de resseguro na Moeda de Emissão.	-
capacidade_maxima_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> e o campo <b>"Capacidade Máxima"</b> for preenchido.	Valor da capacidade máxima do contrato de resseguro em Reais (R\$)	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Moeda de Emissão"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> e o campo <b>"Capacidade Máxima"</b> for preenchido.
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Modalidade"</b> for preenchido com <b>"Quota-Parte"</b>	Percentual de cessão para contrato de resseguro em quota parte	Deve ser informado apenas quando o campo



Registro de Contrato de Resseguro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						"Modalidade" for preenchido com "Quota-Parte"
condicao_quota_variavel	STRING	-	"sim" "nao"	Obrigatório quando o campo "Modalidade" for preenchido com "Quota-Parte"	Cessão de Quota Parte Variável.	-
descricao_condicao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Cessão da Quota Parte" for preenchido com "Sim"	Descrição da Cessão de Quota Parte Variável.	-
nao_proporcional[].faixa_contrato	INTEGER	2	-	Obrigatório quando o campo "Forma Contrato" for preenchido com "Não Proporcional"	Faixa do contrato de resseguro não proporcional.	Deve ser informado apenas quando o campo "Forma de Contrato" for preenchido com "Não Proporcional"
nao_proporcional[].limite_faixa	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Forma Contrato" for preenchido com "Não Proporcional"	Valor da capacidade da faixa do contrato de resseguro não proporcional	Deve ser informado apenas quando o campo "Forma de Contrato" for preenchido com "Não Proporcional"
nao_proporcional[].cessionarias[].codigo_resseguradora	STRING	5	-	Obrigatório	Código da Resseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo "Forma de Contrato" for preenchido com "Não Proporcional"
nao_proporcional[].cessionarias[].percentual_participacao	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório	Percentual de Participação da Cessionária no Contrato de Resseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo "Forma de





Registro de Contrato de Resseguro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Contrato</b> " for preenchido com <b>"Não Proporcional"</b>
nao_proporcional[].cessionarias[].moeda_emissao	STRING	3	ANEXO B	Obrigatório quando algum dos campos <b>"Valor do Prêmio"</b> ou <b>"Valor da Comissão"</b> forem preenchidos.	Moeda de Emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma de Contrato"</b> for preenchido com <b>"Não Proporcional"</b>
nao_proporcional[].cessionarias[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Prêmio na Moeda de Emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma de Contrato"</b> for preenchido com <b>"Não Proporcional"</b>
nao_proporcional[].cessionarias[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Moeda"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> e o campo <b>"Valor do Prêmio"</b> for preenchido.	Valor do Prêmio em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma de Contrato"</b> for preenchido com <b>"Não Proporcional"</b> e quando o campo <b>"Moeda"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> e o campo <b>"Valor do Prêmio"</b> for preenchido.
nao_proporcional[].cessionarias[].valor_comissao	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor da Comissão de Resseguro na Moeda de Emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma de</b>



Registro de Contrato de Resseguro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						<b>Contrato</b> " for preenchido com <b>"Não Proporcional"</b>
nao_proporcional[.cessionarias[.valor_comissao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Moeda"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> e o campo <b>"Valor da Comissão"</b> for preenchido.	Valor da Comissão de Resseguro em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma de Contrato"</b> for preenchido com <b>"Não Proporcional"</b> e quando o campo <b>"Moeda"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> e o campo <b>"Valor da Comissão"</b> for preenchido.
nao_proporcional[.cessionarias[.codigo_sindicato	STRING	150		Obrigatório quando o campo Código da Resseguradora for preenchido com 53261	Código do Sindicato Lloyd's	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma de Contrato"</b> for preenchido com <b>"Não Proporcional"</b>
cobertura_contrato[.codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo Contrato"</b> for preenchido com <b>"Automático"</b> .	Código do Grupo coberto pelo Contrato de Resseguro.	-
cobertura_contrato[.codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo Contrato"</b> for preenchido com <b>"Automático"</b> .	Código do Ramo coberto pelo Contrato de Resseguro.	-
cobertura_contrato[.id_apolice_associada	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo <b>"Tipo Contrato"</b> for preenchido com <b>"Facultativo"</b> .	Identificação das Apólices cobertas. Código Seguradora.	-



Registro de Contrato de Resseguro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cobertura_contrato[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Opcional	Nome da Cobertura.	Deve ser enviado apenas uma por bloco Cobertura Contrato.
cobertura_contrato[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>Outro</b> "	Identificação de outras Coberturas	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>Outro</b> "
cessionarias[].codigo_resseguradora	STRING	5	-	Obrigatório	Código da Resseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma de Contrato</b> " for preenchido com " <b>Proporcional</b> "
cessionarias[].percentual_participacao	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório	Percentual de Participação da Cessionária no Contrato de Resseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma de Contrato</b> " for preenchido com " <b>Proporcional</b> "
cessionarias[].moeda_emissao	STRING	3	ANEXO B	Obrigatório quando algum dos campos " <b>Valor do Prêmio</b> " ou " <b>Valor da Comissão</b> " forem preenchidos.	Moeda de Emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma de Contrato</b> " for preenchido com " <b>Proporcional</b> "
cessionarias[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Prêmio na Moeda de Emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma de Contrato</b> " for preenchido com " <b>Proporcional</b> "



Registro de Contrato de Resseguro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
cessionarias[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Moeda"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> e o campo <b>"Valor do Prêmio"</b> for preenchido.	Valor do Prêmio em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma de Contrato"</b> for preenchido com <b>"Proporcional"</b> e quando o campo <b>"Moeda"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> e o campo <b>"Valor do Prêmio"</b> for preenchido.
cessionarias[].valor_comissao	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor da Comissão de Resseguro na Moeda de Emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma de Contrato"</b> for preenchido com <b>"Proporcional"</b>
cessionarias[].valor_comissao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Moeda"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> e o campo <b>"Valor da Comissão"</b> for preenchido.	Valor da Comissão de Resseguro em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma de Contrato"</b> for preenchido com <b>"Proporcional"</b> e quando o campo <b>"Moeda"</b> for diferente de <b>"BRL"</b> e o campo <b>"Valor da Comissão"</b> for preenchido.
cessionarias[].faixas[].faixa	INTEGER	2	-	Obrigatório quando o campo <b>"Percentual da Faixa do Contrato de Resseguro Proporcional"</b> for preenchido	Faixa do Contrato de Resseguro Proporcional vinculado a Ressegurado	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma Contrato"</b> for



Registro de Contrato de Resseguro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "Proporcional"
cessionarias[].faixas[].percentual	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo "Faixa do Contrato de Resseguro Proporcional" for preenchido	Percentual da Faixa do Contrato de Resseguro Proporcional vinculado a Ressegurado	Deve ser informado apenas quando o campo "Forma Contrato" for preenchido com "Proporcional"
cessionarias[].codigo_sindicato	STRING	150		Obrigatório quando o campo Código da Resseguradora for preenchido com 53261	Código do Sindicato Lloyd's	Deve ser informado apenas quando o campo "Forma de Contrato" for preenchido com "Proporcional"

## 7.5 REGISTRO DE ENDOSSO DE CONTRATO DE RESSEGURO

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para o Registro de Endosso de Contratos de Resseguros e Retificação de Endossos de Contratos de Resseguro na Plataforma.

### Registro de Endosso de Contrato de Resseguro



Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-endosso" "seguro-retificacao"	Obrigatório	Tipo do Comando.	-
valores	OBJETO	-	-	Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do ativo estão demonstrados na tabela abaixo.	-

As opções para o preenchimento do campo "valores" são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Endosso de Contrato de Resseguro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-endosso"	Obrigatório	Tipo do Movimento.	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
tipo_if	STRING	-	"resseguro"	Obrigatório	-	-
tipo_endosso	STRING	-	"alteracao-resseguro" "cancelamento-resseguro"	Obrigatório	Tipo de Endosso. Lista de Domínio: Alteração; Cancelamento;	-
id_resseguro	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Contrato de Resseguro. Código da Resseguradora	-
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório	Número do Endosso.	-



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do Endosso.	-
numero_contrato	STRING	40	-	Obrigatório	Número de Identificação do Contrato de Resseguro.	-
tipo_contrato	STRING	-	"automatico" "facultativo"	Obrigatório	Tipo de contrato. Lista de Domínio: Automático; Facultativo.	-
forma_contrato	STRING	-	"proporcional" "nao-proporcional"	Obrigatório	Forma de Contrato. Lista de Domínio: Proporcional; Não Proporcional.	-
modalidades[].nome	STRING	-	"quota-parte" "excedente-responsabilidade" "excesso-danos" "stop-loss" "outro"	Obrigatório	Plano de Resseguro. Lista de Domínio: Quota-Parte; Excedente de Responsabilidade; Excesso de Danos por Risco; Excesso de Danos por Evento; Stop Loss.	Deve ser enviado apenas um por Contrato de Resseguro. Quando o campo for os domínios "Quota-Parte" e "Excedente de Responsabilidade", são admitidos somente a Forma de Contrato "Proporcional".  Quando o campo for o domínio "Excesso de



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

						Danos" é admitido somente a Forma de Contrato "Não proporcional".
modalidades[].outras_nome	STRING	100	-	Opcional. Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Modalidade</b> " for preenchido com " <b>Outros</b> ".	Nome da Modalidade.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Modalidade</b> " for preenchido com " <b>Outros</b> ".
modalidades[].acao	STRING	-	"inclusao" "alteracao" "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "modalidades" for preenchido.	Ação oriunda do Endosso referente as Informações da Modalidade.	-
base_cessao	STRING	-	"risk-attaching" "loss-occurrence" "claims-made" "outros"	Obrigatório	Base indenitória. Lista de Domínio: Risk Attaching; Loss Occurrence; Claims Made; Outros.	-
outras_base_cessao	STRING	100	-	Opcional. Obrigatório quando o campo " <b>Base Cessão</b> " for preenchido com " <b>Outras</b> ".	Outra Base de Cessão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Base Cessão</b> " for preenchido com " <b>Outras</b> ".
forma_cobertura	STRING	-	"lmi" "lmg" "acumulo-tomador" "sinistralidade" "valor-agregado" "embarque" "outros"	Obrigatório	Identificação da forma de cobertura do contrato de resseguro. Lista de Domínio: LMI; LMG; Acumulo de tomador; Sinistralidade; Valor agregado; Por Embarque; Outros.	-
outras_forma_cobertura	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo " <b>Forma da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>Outros</b> ".	Descrição da forma de cobertura do contrato de resseguro "outros "	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma da Cobertura</b> " for





## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

						preenchido com "Outros"
tipo_cobertura	STRING	100	"risco" "evento" "risco-evento"	Obrigatório	Identificação do tipo de cobertura do contrato de resseguro, risco e/ou evento. Lista de Domínio: Risco; Evento; Risco e evento.	
outras_tipo_cobertura	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo "Tipo de Cobertura" for preenchido com "Outros"	Descrição do tipo de cobertura do contrato de resseguro "outros"	Deve ser informado apenas quando o campo "Tipo de Cobertura" for preenchido com "Outros"
data_emissao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Emissão do Contrato de Resseguro.	-
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data início de vigência.	-
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data fim de vigência.	-
vigencia_media	INTEGER	4	-	Obrigatório quando o campo "Forma Contrato" for preenchido com "Não Proporcional"	Vigência Média dos Riscos Inseridos no Contrato.	-
moeda_emissao	STRING	3	ANEXO B	Obrigatório	Moeda do contrato.	-
limite_maximo_retencao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite máximo de retenção da Cedente na Moeda de Emissão.	-
limite_maximo_retencao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda" for diferente de "BRL" e o campo "Limite Máximo de Retenção" for preenchido.	Limite máximo de retenção da Cedente em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda" for diferente de "BRL" e o campo "Limite



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

						Máximo de Retenção” for preenchido.
capacidade_maxima	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor da capacidade máxima do contrato de resseguro na Moeda de Emissão.	-
capacidade_maxima_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo “Moeda de Emissão” for diferente de “BRL” e o campo “Capacidade Máxima” for preenchido.	Valor da capacidade máxima do contrato de resseguro em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo “Moeda de Emissão” for diferente de “BRL” e o campo “Capacidade Máxima” for preenchido.
percentual_cessao	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo “Modalidade” for preenchido com “Quota-Parte”	Percentual de cessão para contrato de resseguro em quota parte.	Deve ser informado apenas quando o campo “Modalidade” for preenchido com “Quota-Parte”.
condicao_quota_variavel	STRING	-	“sim” “nao”	Obrigatório quando o campo “Modalidade” for preenchido com “Quota-Parte”	Cessão de Quota Parte Variável.	-
descricao_condicao	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo “Cessão da Quota Parte” for preenchido com “Sim”	Descrição da Cessão de Quota Parte Variável.	-
nao_proporcional[].faixa_contrato	INTEGER	2	-	Obrigatório	Faixa do contrato de resseguro não proporcional.	Deve ser informado apenas quando o campo “Forma de Contrato” for preenchido com “Não Proporcional”.
nao_proporcional[].limite_faixa	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo “Faixas do Contrato” for preenchido.	Valor da capacidade da faixa do contrato de resseguro não proporcional	Deve ser informado apenas quando o campo “Forma de Contrato” for preenchido com “Não Proporcional”.



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

nao_proporcional[].acao	STRING	-	"inclusao" "alteracao" "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação oriunda do Endosso referente as Faixas do Contrato Não Proporcional.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma de Contrato</b> " for preenchido com " <b>Não Proporcional</b> ".
nao_proporcional[].cessionarias[].codigo_resseguradora	STRING	5	-	Obrigatório	Código SUSEP da Resseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma de Contrato</b> " for preenchido com " <b>Não Proporcional</b> ".
nao_proporcional[].cessionarias[].percentual_participacao	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório	Percentual de Participação da Cessionária no Contrato de Resseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma de Contrato</b> " for preenchido com " <b>Não Proporcional</b> ".
nao_proporcional[].cessionarias[].moeda_emissao	STRING	3	ANEXO B	Obrigatório quando algum dos campos " <b>Valor do Prêmio</b> " ou " <b>Valor da Comissão</b> " forem preenchidos.	Moeda de Emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma de Contrato</b> " for preenchido com " <b>Não Proporcional</b> ".
nao_proporcional[].cessionarias[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Prêmio na Moeda de Emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma de Contrato</b> " for preenchido com " <b>Não Proporcional</b> ".
nao_proporcional[].cessionarias[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor do Prêmio</b> " for preenchido.	Valor do Prêmio em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma de Contrato</b> " for preenchido com " <b>Não Proporcional</b> " e " <b>Moeda</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

						"Valor do Prêmio" for preenchido.
nao_proporcional[].cessionarias[].valor_comissao	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor da Comissão de Resseguro na Moeda de Emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma de Contrato</b> " for preenchido com " <b>Não Proporcional</b> ".
nao_proporcional[].cessionarias[].valor_comissao_real	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo " <b>Moeda</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor da Comissão</b> " for preenchido.	Valor da Comissão de Resseguro em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma de Contrato</b> " for preenchido com " <b>Não Proporcional</b> " e " <b>Moeda</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor da Comissão</b> " for preenchido.
nao_proporcional[].cessionarias[].codigo_sindicato	STRING	150		Obrigatório quando o campo Código da Resseguradora for preenchido com 53261	Código do Sindicato Lloyd's	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma de Contrato</b> " for preenchido com " <b>Não Proporcional</b> ".
nao_proporcional[].cessionarias[].acao	STRING	9	"inclusao" "alteracao" "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação oriunda do Endosso.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma de Contrato</b> " for preenchido com " <b>Não Proporcional</b> ".
cobertura_contrato[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo Contrato</b> " for preenchido com " <b>Automático</b> ".	Código do Grupo coberto pelo Contrato de Resseguro.	-
cobertura_contrato[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo Contrato</b> " for preenchido com " <b>Automático</b> ".	Código do Ramo coberto pelo Contrato de Resseguro.	-



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

cobertura_contrato[].id_apolice_associa da	STRING	50	-	Opcional	Identificação das Apólices cobertas. Código Seguradora.	
cobertura_contrato[].coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Opcional	Nome da Cobertura.	Deve ser enviado apenas uma por bloco Cobertura Contrato.
cobertura_contrato[].coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>Outro</b> "	Identificação de outras Coberturas.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Nome da Cobertura</b> " for preenchido com " <b>Outro</b> ".
cobertura_contrato[].acao	STRING	-	"inclusao" "alteracao" "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação oriunda do Endosso referente as Informações do Contrato Proporcional.	
cessionarias[].codigo_resseguradora	STRING	5	-	Obrigatório	Código SUSEP da Resseguradora.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma de Contrato</b> " for preenchido com " <b>Proporcional</b> ".
cessionarias[].percentual_participacao	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório	Percentual de Participação da Cessionária no Contrato de Resseguro.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma de Contrato</b> " for preenchido com " <b>Proporcional</b> ".
cessionarias[].moeda_emissao	STRING	3	ANEXO B	Obrigatório quando algum dos campos " <b>Valor do Prêmio</b> " ou " <b>Valor da Comissão</b> " forem preenchidos.	Moeda de Emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma de Contrato</b> " for preenchido com " <b>Proporcional</b> ".
cessionarias[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Prêmio na Moeda de Emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma de Contrato</b> " for



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

						preenchido com "Proporcional".
cessionarias[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda" for diferente de "BRL" e o campo "Valor do Prêmio" for preenchido.	Valor do Prêmio em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Forma de Contrato" for preenchido com "Proporcional" e "Moeda" for diferente de "BRL" e o campo "Valor do Prêmio" for preenchido.
cessionarias[].valor_comissao	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor da Comissão de Resseguro na Moeda de Emissão.	Deve ser informado apenas quando o campo "Forma de Contrato" for preenchido com "Proporcional".
cessionarias[].valor_comissao_real	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo "Moeda" for diferente de "BRL" e o campo "Valor da Comissão" for preenchido.	Valor da Comissão de Resseguro em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Forma de Contrato" for preenchido com "Proporcional" e "Moeda" for diferente de "BRL" e o campo "Valor da Comissão" for preenchido.
cessionarias[].codigo_sindicato	STRING	150		Obrigatório quando o campo Código da Resseguradora for preenchido com 53261	Código do Sindicato Lloyd's	Deve ser informado apenas quando o campo "Forma de Contrato" for preenchido com "Proporcional".
cessionarias[].faixas[].faixa	INTEGER	2		Obrigatório quando o campo "Percentual da Faixa do Contrato de Resseguro Proporcional" for preenchido	Faixa do Contrato de Resseguro Proporcional vinculada a Resseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo "Forma de Contrato" for



						preenchido com "Proporcional".
cessionarias[].faixas[].percentual	DOUBLE	3,2		Obrigatório quando o campo "Faixa do Contrato de Resseguro Proporcional" for preenchido	Percentual da Faixa do Contrato de Resseguro Proporcional vinculada a Resseguradora	Deve ser informado apenas quando o campo "Forma de Contrato" for preenchido com "Proporcional".
cessionarias[].acao	STRING	9	"inclusao" "alteracao" "exclusao"	Obrigatório quando algum campo da chave "coberturas" for preenchido.	Ação oriunda do Endosso.	Deve ser informado apenas quando o campo "Forma de Contrato" for preenchido com "Proporcional".

## 7.6 REGISTRO DE CONTRATOS DE CONTRAGARANTIA

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro e Alterar os Contratos de Contragarantia na Plataforma, no qual os dados devem ser estruturados no formato JSON. Esses dados devem constar no arquivo de entrada na Plataforma, da seguinte forma:

Registro de Contrato de Contragarantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-contragarantia" "seguro-contragarantia-alteracao"	Obrigatório	Tipo do Comando: Registro do contrato de Contragarantia; Alteração do Contrato de Contragarantia.	-



Registro de Contrato de Contragarantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
valores	OBJETO	-	-	Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do ativo estão demonstrados na tabela abaixo.	-

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Contrato de Contragarantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-contragarantia"	Obrigatório	Tipo de Movimento. Lista de Domínio: Contrato de Contragarantia.	-
id_ccg	STRING	-	-	Obrigatório	Código único que identifica o contrato de contragarantia (CCG). Será utilizado para identificação do contrato de contragarantia (CCG) na Registradora.	Deve ser único por Participante.
numero_ccg	STRING	100	-	Opcional	Identificação interna do contrato de contragarantia (CCG).	





Registro de Contrato de Contragarantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Início de Vigência do CCG.	
data_termino	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Término de Vigência do CCG.	CCG com a Data de Término de Vigência indeterminado deve ser preenchido com a data padrão "9999-12-31"
descricao_alteracao	STRING	1024	-	Opcional	Descrição da Alteração do Contrato de Contragarantia	
ativos_colaterais[].tipo	STRING	-	"af-vm" "imoveis" "fianca" "outros"	Obrigatório quando houver Ativos Colaterais no contrato de contragarantia (CCG).	Tipo do ativo dado em garantia. Lista de Domínio: Ativos Financeiros ou Valores Mobiliários; Imóveis; Fiança, Outros.	
ativos_colaterais[].valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando houver Ativos Colaterais no contrato de contragarantia (CCG).	Valor do ativo colateral dado em garantia.	
ativos_colaterais[].estado	STRING	-	ANEXO A	Opcional	Estado do registro do ativo colateral.	



Registro de Contrato de Contragarantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
ativos_colaterais[].pais	STRING	100	-	Obrigatório quando houver Ativos Colaterais no contrato de contragarantia (CCG).	País do registro do ativo colateral.	
tomadores[].documento	STRING	20	-	Obrigatório	Documento do Tomador.	
tomadores[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório	Natureza do Fiador. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não. Aplicável (documento estrangeiro).	
tomadores[].nome	STRING	144	-	Obrigatório	Nome do Tomador.	
tomadores[].grupo_economico	STRING	-	"sim" "nao"	Obrigatório	Indicar se o tomador é controlador de um grupo econômico. Lista de domínio: "sim"; "não".	
tomadores[].limite_aprovado	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Limite aprovado pelo tomador.	
fiadores[].documento	STRING	20	-	Obrigatório quando o campo Natureza ou Nome do Fiador for preenchido.	Documento do Fiador.	
fiadores[].natureza	STRING	2	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo Documento ou Nome do Fiador for preenchido	Natureza do Fiador. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica;	Deve ser informado quando o campo <b>"Documento do</b>



Registro de Contrato de Contragarantia						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	<b>Fiador</b> for preenchido.
fiadores[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo Documento ou Natureza for preenchido.	Nome do Fiador.	Deve ser informado quando o campo <b>"Documento do Fiador"</b> for preenchido.

## 7.7 REGISTRO DE LIQUIDAÇÕES

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Liquidação de Pagamento Prêmio, de Liquidação de Custos, Liquidação de Restituições, Liquidação de Prêmios de Resseguro e Liquidação de Comissões de Resseguro.

Registro de Liquidações						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-emissao-premio" "seguro-liquidacao-premio" "seguro-liquidacao-restituicao" "seguro-liquidacao-custo"	Obrigatório	Tipo do Comando	-



Registro de Liquidações						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
valores	OBJETO	-	-	Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do ativo estão demonstrados na tabela abaixo.	-

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Liquidações (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-liquidacao-premio"; "seguro-liquidacao-restituicao"; "seguro-liquidacao-custo"; "seguro-estorno-premio" "seguro-estorno-restituicao" "seguro-estorno-custo" "seguro-cancelamento-parcela" "seguro-liquidacao-restituicao-custo" "seguro-emissao-premio" "seguro-emissao-restituicao" "seguro-reabertura-parcela" "seguro-baixa-perda" "seguro-cancelamento-premio-parcela" "seguro-compensacao-financeira"	Obrigatório	Tipo de Movimento de Liquidação (deve estar em linha com o Tipo de Comando). Lista de Domínio: Prêmio de Seguro; Restituição de Prêmio; Liquidação de Custo; Restituição de Custo; Estorno	1) Os Tipos de Movimento "seguro-liquidacao-premio"; "seguro-estorno-premio" e "seguro-cancelamento-parcela" só devem ser informados quando o tipo comando for "seguro-liquidacao-premio". 2) Os Tipos de Movimento "seguro-liquidacao-restituicao"; "seguro-liquidacao-restituicao-custo" e "seguro-estorno-restituicao" só devem ser



Registro de Liquidações (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					de Prêmio; Estorno de Restituição de Prêmio; Estorno de Custo; Cancelamento de Parcela; Emissão de Prêmio ( <b>Sem Endosso</b> ); Emissão de Restituição de Prêmio ( <b>Sem Endosso</b> ); Reabertura de Parcela; Baixa por Perda; Cancelamento de Prêmio e Parcela ( <b>Sem Endosso</b> ); Compensação Financeira.	informados quando o tipo comando for "seguro-liquidacao- restituicao". 3) Os Tipos de Movimento "seguro-liquidacao-custo" e "seguro-estorno-custo" só devem ser informados quando o Tipo Comando for "seguro-liquidacao-custo". 4) Os tipos movimentos restantes só devem ser informados quando o Tipo Comando for "seguro-emissao-premio". 5) Os tipos movimentos "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela" deve ser informado somente quando não houver emissão de endosso
origem	STRING	-	"direto" "cedido" "aceito"	Obrigatório	Origem do Prêmio a ser liquidado.	
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	



Registro de Liquidações (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Certificado
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
id_certificado	STRING	50	-	Opcional	Código de Identificação do Certificado.	Deve ser informado quando a Liquidação for em um documento de certificado.
tipo_intermediario	STRING	-	"corretor"; "representante"; "estipulante"; "correspondente"; "agente" ou "outro".	Opcional	Tipo do Intermediário. Lista de Domínio: Corretor; Representante de Seguros; Estipulante; Correspondente de Microseguros;	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Movimento</b> " for preenchido com " <b>Liquidação de Custo</b> " e " <b>Estorno de Custo de Aquisição</b> ".



Registro de Liquidações (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Agente de Seguros; Outros.	
documento	STRING	20	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Movimento</b> " for preenchido com " <b>Liquidação de Custo</b> " e " <b>Estorno de Custo de Aquisição</b> ".	Documento de Identificação do Intermediário.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Movimento</b> " for preenchido com " <b>Liquidação de Custo</b> " e " <b>Estorno de Custo de Aquisição</b> ".
natureza	STRING		"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido	Natureza do Intermediário. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (Documento Estrangeiro).	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Documento</b> " for preenchido.
razao_social	STRING	100	-	Opcional	Nome do Intermediário	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Movimento</b> " for preenchido com " <b>Liquidação de Custo</b> " e " <b>Estorno de Custo de Aquisição</b> ".
codigo_intermediario	STRING	40	-	Opcional	Código Susep do Intermediário	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Movimento</b> " for preenchido com " <b>Liquidação de Custo</b> " e " <b>Estorno de Custo de Aquisição</b> ".



Registro de Liquidações (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
id_apolice_associada	STRING	50	-	Opcional	Código de Identificação da Apólice associada a Liquidação de Prêmio e Comissão de Resseguro (Facultativo e Automático Proporcional).	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Tipo Movimento</b> ” for preenchido com “ <b>Liquidação de Prêmio de Resseguro</b> ” e “ <b>Liquidação de Comissão de Resseguro</b> ”.
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso associado a Liquidação de Prêmio e Comissão de Resseguro (Facultativo e Automático Proporcional).	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Tipo Movimento</b> ” for preenchido com “ <b>Liquidação de Prêmio de Resseguro</b> ” e “ <b>Liquidação de Comissão de Resseguro</b> ”.
numero_parcela	INTEGER	3	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Tipo de Movimento</b> ” for preenchido com “ <b>Liquidação de Prêmio</b> ”, “ <b>Estorno de Prêmio</b> ” e “ <b>Cancelamento de Parcela</b> ”.	Indica a parcela que incidirá a liquidação.	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Tipo de Movimento</b> ” for preenchido com “ <b>Liquidação de Prêmio</b> ”, “ <b>Estorno de Prêmio</b> ” e “ <b>Cancelamento de Parcela</b> ”. Pode ser informado quando o tipo de liquidação for <b>Liquidação de Prêmio de Resseguro</b> e <b>Liquidação de Comissão de Resseguro</b> .





Registro de Liquidações (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_pagamento	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data de pagamento.	-
data_vencimento	DATE	10	-	Opcional	Data de Vencimento da Parcela.	-
moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Liquidação.	-
valor_pago	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor pago da Liquidação na Moeda de Emissão.	-
valor_pago_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Moeda de emissão</b> ” for diferente de “ <b>BRL</b> ”.	Valor pago da Liquidação em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Moeda de emissão</b> ” for diferente de “ <b>BRL</b> ”.
valor_juros	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor de Juros na Moeda de Emissão.	-
valor_juros_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Moeda de emissão</b> ” for diferente de “ <b>BRL</b> ” e quando o campo “ <b>Valor Juros</b> ” for preenchido.	Valor de Juros em Reais (R\$)	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Moeda de emissão</b> ” for diferente de “ <b>BRL</b> ” e quando o campo “ <b>Valor Juros</b> ” for preenchido.
valor_multa	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor de Multa na Moeda de Emissão.	-
valor_multa_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Moeda de emissão</b> ” for diferente de	Valor de Multa em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Moeda de emissão</b> ” for



Registro de Liquidações (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				"BRL" e quando o campo "Valor Multa" for preenchido.		diferente de "BRL" e quando o campo "Valor Multa" for preenchido.
valor_segurado	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Declara o montante do valor do movimento relativo ao segurado (devido pelo segurado) em reais.	-
valor_estipulante	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Declara o montante do valor do movimento relativo ao estipulante (devido pelo estipulante) em reais.	-
codigo_instituicao	STRING	10	-	Opcional	Código da Instituição Financeira do recebedor do pagamento.	-
meio_pagamento	STRING	-	"boleto" "ted" "tef" "cartao" "doc" "cheque" "desconto-folha" "pix"	Opcional	Forma de Pagamento. Lista de Domínio: Boleto, TED, TEF, Cartão, DOC, Cheque, Desconto em Folha, PIX,	-



Registro de Liquidações (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"dinheiro" "outros"		Dinheiro/Espécie, Outros	
periodo_pagamento	STRING	-	"mensal" "bimestral" "trimestral" "quadrimestral" "semestral" "anual" "esporadico" "pagamento-unico"	Obrigatório	Referência ao período de pagamento do prêmio.	-
id_operacao	STRING	50	-	Opcional	Código de Identificação da Operação.	Esse código será utilizado nas operações de cancelamento.
premio_cobertura[].codigo_grupo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório quando o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento.	Código do Grupo.	Deve ser enviado quando o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento.
premio_cobertura[].codigo_ramo	STRING	-	ANEXO D	Obrigatório quando o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-	Código do Ramo.	Deve ser enviado quando o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio",



Registro de Liquidações (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						"seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento.
premio_cobertura[].codigo	STRING	50	-	Obrigatório quando o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento.	Referência ao Identificador do Objeto Segurado da cobertura aplicável ao beneficiário.	Deve ser enviado quando o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento.
premio_cobertura[].codigo_cobertura	STRING	50	-	Obrigatório quando o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento.	Referência ao Identificador do Objeto Segurado da cobertura aplicável ao beneficiário.	Deve ser único por Cobertura. Deve ser enviado quando o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-



Registro de Liquidações (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento.
premio_cobertura[].nome	STRING	-	ANEXO E	Obrigatório quando o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento.	Nome da Cobertura.	Deve ser enviado quando o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento
premio_cobertura[].data_inicio	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório quando o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento.	Data de início de vigência de prêmio da cobertura.	Deve ser enviado quando o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os



Registro de Liquidações (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						demais Tipos de Movimento.
premio_cobertura[].data_termino	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório quando o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento.	Data de fim de vigência de prêmio da cobertura.	Deve ser enviado quando o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento.
premio_cobertura[].limite_maximo_indenizacao	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Limite máximo de indenização da cobertura.	Deve ser enviado apenas se o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento.



Registro de Liquidações (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
premio_cobertura[].limite_maximo_indenizacao_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL". E o campo "Limite Máximo de Indenização" for preenchido.	Limite máximo de indenização da cobertura em Reais (R\$).	Deve ser enviado apenas se o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento.
premio_cobertura[].valor_premio	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento.	Valor de Prêmio da Cobertura na Parcela Associada.	Deve ser enviado quando o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento.
premio_cobertura[].valor_premio_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e quando o Tipo de	Valor de Prêmio da Cobertura na Parcela Associada em Reais.	Deve ser enviado quando o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio",



Registro de Liquidações (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						"seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento.
premio_cobertura[].adicional_fracionamento	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do Adicional de Fracionamento na moeda de Emissão em reais.	Deve ser enviado apenas se o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento.
premio_cobertura[].iof	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor do IOF em reais.	Deve ser enviado apenas se o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-





Registro de Liquidações (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento.
premio_cobertura[].custo_aquisicao	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Custo de Aquisição do ramo ou da cobertura em reais.	Deve ser enviado apenas se o Tipo de Movimento for "seguro-emissao-premio", "seguro-emissao-restituicao" e "seguro-cancelamento-premio-parcela". O bloco não deve ser registrado para os demais Tipos de Movimento.

## 7.8 REGISTRO DE MOVIMENTAÇÕES DE SINISTRO



Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Movimentações de Sinistro na Plataforma. Esses dados devem ser estruturados no formato JSON. As Movimentações de Sinistros em nossa plataforma, podem ser feitos seguindo os layouts de Sinistro – Evento Gerador e Movimento de Sinistro, apresentados a seguir.

### 7.8.1 Sinistro – Evento Gerador

As opções para o preenchimento do campo “valores” quando informado o Tipo Sinistro: Sinistro – Evento Gerador, são demonstradas na tabela a seguir:

Registro Sinistro – Evento Gerador (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_sinistro	STRING	-	"sinistro-evento-gerador"	Obrigatório	Indica se é um <b>evento gerador de sinistro</b>	-
id_sinistro	STRING	50	-	Obrigatório	Código único que identifica o Sinistro. Será utilizado para identificação do Sinistro na Registradora. Pode ser utilizado o mesmo identificador para diferentes status do sinistro	Deve ser único por participante



Registro Sinistro – Evento Gerador (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP	-
status_sinistro	STRING	-	"aberto" "encerrado-com-indenizacao" "encerrado-sem-indenizacao" "reaberto" "cancelado" "avaliacao-inicial" "encerrado-pagamento-unico" "encerrado-concessao-renda" "encerrado-indeferido"	Obrigatório	Status relativo ao Sinistro. Lista de Domínio: Aberto; encerrado com Indenização; encerrado sem Indenização; Reaberto; Cancelado; Avaliação Inicial; Encerrado com Pagamento Único; Encerrado com Concessão de Renda; Encerrado Indeferido.	
justificativa	STRING	-	"risco-excluido" "risco-agravado" "sem-documentacao" "documentacao-incompleta" "prescricao" "fora-cobertura" "outro"	Obrigatório quando o campo "Status do Sinistro" for preenchido com "Encerrado Indeferido" ou "Encerrado sem Indenização"	Justificativa com descrição da negativa do Sinistro. Lista de Domínio: Risco excluído; Risco Agravado; Sem documentação; Documentação Incompleta; Prescrição; Fora da Vigência da Cobertura; Outras.	Deve ser informado apenas quando o campo "Status do Sinistro" for preenchido com "Encerrado Indeferido" ou "Encerrado sem Indenização"
descricao_justificativa	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo "Justificativa" for preenchido com "outro".	Descrição da Justificativa da Negativa	Deve ser informado apenas quando o campo "Justificativa" for preenchido com "outro"
data_alteracao_sinistro	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data da Alteração do Sinistro	-
data_ocorrencia	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data da Ocorrência do Sinistro	-



Registro Sinistro – Evento Gerador (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
data_aviso	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data do Aviso do Sinistro	-
data_entrega	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data da Entrega da documentação	-
data_registro_seguradora	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Registro do Sinistro na Seguradora	-
data_reclamacao	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data da Reclamação	-
documentos_afetados[].id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice	-
documentos_afetados[].id_certificado	STRING	50	-	Opcional	Código de Identificação do Certificado	Deve ser informado quando o sinistro for em um documento de certificado
documentos_afetados[].numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório	Número do Endosso	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Certificado
documentos_afetados[].id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos



Registro Sinistro – Evento Gerador (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
documentos_afetados[].coberturas_afetadas [].nome	STRING	-	ANEXO E	Opcional	Nome da Cobertura	-
documentos_afetados[].coberturas_afetadas [].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o <b>nome da cobertura</b> for preenchido com “ <b>outro</b> ” ou “ <b>999</b> ”	Identificação de outras coberturas	Deve ser informado apenas quando o “ <b>nome da cobertura</b> ” for preenchido com “ <b>outro</b> ” ou “ <b>999</b> ”
documentos_afetados[].coberturas_afetadas [].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório quando algum campo do bloco <b>Coberturas Afetadas</b> for informado	Código do Grupo da(s) coberturas Sinistrada	-
documentos_afetados[].coberturas_afetadas [].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório quando algum campo do bloco <b>Coberturas Afetadas</b> for informado	Código do Ramo da(s) Coberturas Sinistrada	-
documentos_afetados[].coberturas_afetadas [].codigo_objeto	STRING	50	-	Obrigatório quando algum campo do bloco <b>Coberturas Afetadas</b> for informado	Referência ao Identificador do objeto segurado	-
documentos_afetados[].coberturas_afetadas [].codigo_cobertura	STRING	50	-	Opcional	Referência ao Código Interno da Cobertura da Seguradora da cobertura afetada	-
documentos_afetados[].coberturas_afetadas [].data_aviso	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de Aviso do Sinistro por Cobertura	-
documentos_afetados[].coberturas_afetadas [].data_registro_seguradora	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data do Registro de Aviso à Seguradora por Cobertura	-
documentos_afetados[].coberturas_afetadas [].data_reclamacao	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data de Reclamação do Terceiro por cobertura	-
pessoas [].documento	STRING	20	-	Obrigatório caso algum campo do <b>Bloco Pessoas</b> seja preenchido	Documento de Identificação da Pessoa Acidentada	Deve ser preenchido para os ramos de Responsabilidade Civil



Registro Sinistro – Evento Gerador (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						Facultativa. Grupo 14 e Ramo 28; Grupo 15 e ramo 28
peessoas[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório caso algum campo do <b>Bloco Pessoas</b> seja preenchido	Tipo de Natureza do Segurado. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro)	Deve ser preenchido para os ramos de Responsabilidade Civil Facultativa. Grupo 14 e Ramo 28; Grupo 15 e ramo 28
peessoas[].razao_social	STRING	150	-	Obrigatório caso algum campo do <b>Bloco Pessoas</b> seja preenchido	Nome ou Razão Social da pessoa Acidentada	Deve ser preenchido para os ramos de Responsabilidade Civil Facultativa. Grupo 14 e Ramo 28; Grupo 15 e ramo 28
eventos_danos[].descricao_aeroporto	STRING	1024		Obrigatório se o grupo for <b>15</b> e ramo <b>37</b> e se <b>Especificação do Aeroporto</b> for preenchido	Descrição do Aeroporto e Operação	Deve ser preenchido quando for grupo 15 e ramo 37.
eventos_danos[].especificacao_aeroporto	STRING	-	"particular", "aluguel", "outros".	Obrigatório se o grupo for <b>15</b> e ramo <b>37</b> e se <b>Descrição do Aeroporto e Operação</b> for preenchido	Especificação do Aeroporto	Deve ser preenchido quando for grupo 15 e ramo 37
eventos_danos[].outros_especificacao	STRING	1024	-	Opcional	Descrição de Especificação do Aeroporto	Deve ser preenchido quando o campo "Especificação do Aeroporto" for preenchido com "Outros"
eventos_danos[].descricao_evento	STRING	1024	-	Obrigatório se o grupo for <b>14</b> e ramo <b>17</b> e se <b>Descrição dos Danos</b> for preenchido.	Descrição do Evento	Deve ser preenchido quando for grupo 14 e ramo 17



Registro Sinistro – Evento Gerador (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
eventos_danos[].descricao_danos	STRING	1024	-	Obrigatório se o grupo for <b>14</b> e ramo <b>17</b> e se <b>Descrição do Evento</b> for preenchido	Descrição dos Danos	Deve ser preenchido quando for grupo 14 e ramo 17
eventos_danos[].codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório quando algum campo do bloco <b>Eventos e Danos</b> for informado	Código do Grupo	-
eventos_danos[].codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório quando algum campo do bloco <b>Eventos e Danos</b> for informado	Código do Ramo	-
eventos_danos[].codigo_objeto	STRING	50	-	Obrigatório quando algum campo do bloco <b>Eventos e Danos</b> for informado	Referência ao Identificador do objeto segurado	-
objeto_rural[].data_vistoria	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório caso algum campo do <b>Bloco Objeto Rural</b> seja preenchido e se o grupo for <b>11</b> e o ramo <b>01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 28, 29, 61, 65</b>	Data da vistoria	Deve ser informado quando for “Agrícola”, “Pecuário”, “Aquícola” e “Florestas”.
objeto_rural[].uf_vistoria	STRING	-	ANEXO A	Obrigatório caso algum campo do <b>Bloco Objeto Rural</b> seja preenchido e se o grupo for <b>11</b> e o ramo <b>01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 28, 29, 61, 65</b>	UF da vistoria	Deve ser informado para “Agrícola”, “Pecuário”, “Aquícola” e “Florestas”.
objeto_rural[].cep	STRING	30	-	Obrigatório caso algum campo do <b>Bloco Objeto Rural</b> seja preenchido e se o grupo for <b>11</b> e o ramo <b>01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 28, 29, 61, 65</b>	Código de Endereçamento Postal da Vistoria	Deve ser informado para “Agrícola”, “Pecuário”, “Aquícola” e “Florestas”. Deve ter tamanho 8 quando país for BRA.
objeto_rural[].pais	STRING	3	ANEXO C	Obrigatório caso algum campo do <b>Bloco Objeto Rural</b> seja preenchido e se o grupo for <b>11</b> e o	País de vistoria	Deve ser informado para “Agrícola”, “Pecuário”, “Aquícola” e “Florestas”.



Registro Sinistro – Evento Gerador (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				ramo <b>01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 28, 29, 61, 65</b>		
objeto_rural[].natureza	STRING	-	"PF" "PJ" "passaporte" "NA"	Obrigatório caso algum campo do <b>Bloco Objeto Rural</b> seja preenchido e se o grupo for <b>11</b> e o ramo <b>01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 28, 29, 61, 65</b>	Tipo de Natureza do Vistoriador. Lista de Domínio: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Passaporte; Não Aplicável (documento estrangeiro).	Deve ser informado para "Agrícola", "Pecuário", "Aquícola" e "Florestas".
objeto_rural[].documento	STRING	30	-	Obrigatório caso algum campo do <b>Bloco Objeto Rural</b> seja preenchido e se o grupo for <b>11</b> e o ramo <b>01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 28, 29, 61, 65</b>	Documento de Identificação do Vistoriador	Deve ser informado para "Agrícola", "Pecuário", "Aquícola" e "Florestas".
objeto_rural[].nome_vistoriador	STRING	100	-	Obrigatório caso algum campo do <b>Bloco Objeto Rural</b> seja preenchido e se o grupo for <b>11</b> e o ramo <b>01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 28, 29, 61, 65</b>	Nome ou Razão Social do Vistoriador	Deve ser informado para "Agrícola", "Pecuário", "Aquícola" e "Florestas".
objeto_rural[].evento_gerador	STRING	-	ANEXO F	Obrigatório caso algum campo do <b>Bloco Objeto Rural</b> seja preenchido.	Código do Evento Gerador do Sinistro	-
objeto_rural[].codigo_objeto	STRING	50	-	Obrigatório quando algum campo do bloco <b>Objeto Rural</b> for informado	Referência ao Identificador do objeto segurado	-
dados_automovel[].numero_convênio	STRING	50	-	Opcional	Indica o número do convênio (Carta Verde)	-
dados_automovel[].causa_sinistro	STRING	-	"roubo-furto", "roubo", "furto", "colisao-parcial", "colisao-integral",	Opcional	Causa do Sinistro (Casco, RCF-A, APP e Assistência e Outras Coberturas)	Roubo/Furto somente deve ser utilizada quando a companhia não dispõe das





Registro Sinistro – Evento Gerador (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"incendio", "assistencia", "outros"			informações de Roubo e Furto separadamente
dados_automovel[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação da pessoa associada à apólice	-
dados_automovel[].sexo_condutor	STRING	-	"masculino", "feminino", "nao-declarado", "outros"	Opcional	Sexo do condutor utilizado para a taxaço (Casco, RCF-A, APP, Assistência e Outras Coberturas)	-
dados_automovel[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de nascimento do condutor (Casco, RCF-A, APP, Assistência e Outras Coberturas)	-
dados_automovel[].tempo_habilitacao	INTEGER	3	-	Opcional	Tempo de habilitação do condutor utilizado para taxaço (Casco, RCF-A, APP, Assistência e Outras Coberturas)	O campo deve ser informado em meses
dados_automovel[].codigo_objeto	STRING	50	-	Obrigatório quando algum campo do bloco <b>Dados Automóvel</b> for informado	Referência ao Identificador do objeto segurado	-
dados_automovel[].pais_ocorrencia_sinistro	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País da ocorrência do sinistro	-
dados_automovel[].cep_localidade_sinistro	STRING	30	-	Opcional	Código de endereçamento postal da localidade do sinistro	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
informacoes_renda_concedida[].id_beneficio	STRING	40	-	Obrigatório se algum campo do bloco <b>informações de Renda Concedida</b> for preenchido	Código de Identificação do Benefício	-



Registro Sinistro – Evento Gerador (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
informacoes_renda_concedida[].documento	STRING	40	-	Obrigatório se algum campo do <b>bloco Informações de Renda Concedida</b> for preenchido.	Documento de identificação do beneficiário da renda concedida.	-
informacoes_renda_concedida[].natureza	STRING	-	"CPF" "RG" "passaporte" "outros"	Obrigatório se algum campo do <b>bloco Informações de Renda Concedida</b> for preenchido.	-	-
informacoes_renda_concedida[].nome	STRING	100	-	Obrigatório se algum campo do <b>bloco Informações de Renda Concedida</b> for preenchido.	-	-
informacoes_renda_concedida[].beneficiario_classificacao	STRING	-	"segurado" "conjugue" "filho-menor-idade" "beneficiario-indicado"	Obrigatório se algum campo do <b>bloco Informações de Renda Concedida</b> for preenchido.	Classificação do beneficiário da renda concedida.	-
informacoes_renda_concedida[].data_nascimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório se algum campo do <b>bloco Informações de Renda Concedida</b> for preenchido.	Data de nascimento do beneficiário da renda concedida.	-
informacoes_renda_concedida[].evento_gerador	STRING	-	"invalidez" "morte" "sobrevivencia" "resgate-forma-renda"	Obrigatório se algum campo do <b>bloco Informações de Renda Concedida</b> for preenchido.	Indica o tipo de evento gerador aplicável ao benefício ou renda concedida	-
informacoes_renda_concedida[].renda_tipo	STRING	-	"pagamento-unico" "renda-prazo-certo" "renda-temporaria" "renda-temporaria-reversivel" "renda-temporaria-minimo-garantido" "renda-temporaria-reversivel-minimo-garantido" "renda-vitalicia" "renda-vitalicia-reversivel-beneficiario-indicado"	Obrigatório se algum campo do <b>bloco Informações de Renda Concedida</b> for preenchido.	Tipo da renda concedida.	-



Registro Sinistro – Evento Gerador (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"renda-vitalicia-reversivel-conjugue-continuidade" "renda-vitalicia-minimo-garantido" "renda-vitalicia-reversivel-minimo-garantido" "renda-vitalicia-reversivel-conjugue" "outros"			
informacoes_renda_concedida[].renda_descricao	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Tipo de Renda</b> ” for preenchido com “ <b>Outros</b> ”	Descrição do tipo de renda quando for Outros.	
informacoes_renda_concedida[].renda_percentual_reversao	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Tipo de Renda</b> ” for preenchido com “ <b>Renda Temporária Reversível</b> ”, “ <b>Renda Temporária Reversível com Prazo Mínimo Garantido</b> ”, “ <b>Renda Vitalícia Reversível ao Beneficiário Indicado</b> ”, “ <b>Renda Vitalícia Reversível ao Cônjuge com Continuidade aos Menores</b> ”, “ <b>Renda Vitalícia Reversível com Prazo Mínimo Garantido</b> ” ou “ <b>Renda Vitalícia Reversível ao Cônjuge</b> ”	Declara o percentual revertido da renda	Deve ser informado se for declarado na hipótese de possuir renda revertida quando o tipo de renda for outros
informacoes_renda_concedida[].carrregamento_resgate	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Evento Gerador</b> ” for preenchido com “ <b>Resgate em Forma de Renda</b> ”	Declara o valor do carregamento cobrado de forma postecipada quando do Resgate sob forma de Renda	-
informacoes_renda_concedida[].renda_revertida	STRING	-	“sim” “nao”	Obrigatório quando o campo “ <b>Tipo de Renda</b> ” for preenchido com “ <b>Renda Temporária Reversível</b> ”, “ <b>Renda Temporária Reversível com Prazo Mínimo Garantido</b> ”,	Declara se já houve a reversão da renda do benefício concedido do segurado para o cônjuge, beneficiário ou filho menor.	-



Registro Sinistro – Evento Gerador (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				“Renda Vitalícia Reversível ao Beneficiário Indicado”, “Renda Vitalícia Reversível ao Cônjuge com Continuidade aos Menores”, “Renda Vitalícia Reversível com Prazo Mínimo Garantido” ou “Renda Vitalícia Reversível ao Cônjuge”		
informacoes_renda_concedida[].renda_valor_aviso	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório se algum campo do <b>bloco Informações de Renda Concedida</b> for preenchido.	Valor do benefício concedido em forma de renda.	-
informacoes_renda_concedida[].pagamento_prazo	INTEGER	5	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Tipo de Renda</b> ” for preenchido com “ <b>Renda por Prazo Certo</b> ”, “ <b>Renda Temporária</b> ”, “ <b>Renda Temporária Reversível</b> ”, “ <b>Renda Temporária com Prazo Mínimo Garantido</b> ” ou “ <b>Renda Temporária Reversível com Prazo Mínimo Garantido</b> ”	Prazo de pagamento da parcela ou da renda atuarial ou financeira do benefício concedido.	
informacoes_renda_concedida[].diferimento_data_fim	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Opcional	Data fim do período de diferimento do benefício concedido/a conceder	-
informacoes_renda_concedida[].beneficios_numero	INTEGER	2	-	Obrigatório se algum campo do <b>bloco Informações de Renda Concedida</b> for preenchido.	Número de benefícios a serem recebidos por ano.	-
informacoes_renda_concedida[].base_calculo	STRING	-	“base-mensal” “base-anual”	Obrigatório se algum campo do <b>bloco Informações de Renda Concedida</b> for preenchido.	Base de cálculo das anuidades do benefício concedido.	-
informacoes_renda_concedida[].pagamento_forma	STRING	-	“antecipada” “postecipada”	Opcional apenas quando o campo “ <b>Tipo de Renda</b> ” for “ <b>Pagamento Único</b> ”	Forma de pagamento das anuidades (antecipada/postecipada).	-



Registro Sinistro – Evento Gerador (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
informacoes_renda_concedida[].reversao_resultado	STRING	-	“sim” “nao”	Obrigatório se algum campo do <b>bloco Informações de Renda Concedida</b> for preenchido.	Reversão de resultado financeiro na fase de concessão.	-
informacoes_renda_concedida[].reversao_percentual	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório quando o campo <b>“Reversão do Resultado Financeiro”</b> for preenchido com <b>“Sim”</b> .	Percentual de reversão de resultado financeiro na fase de concessão.	-
informacoes_renda_concedida[].reversao_forma	STRING	-	“credito-conta” “aumento-renda”	Obrigatório quando o campo <b>“Reversão do Resultado Financeiro”</b> for preenchido com <b>“Sim”</b> .	Forma de reversão do excedente financeiro da concessão.	-
informacoes_renda_concedida[].tabua_biometrica	STRING	2	ANEXO G	Opcional apenas quando o campo <b>“Tipo de Renda”</b> for preenchido com <b>“Pagamento Único”</b> , <b>“Renda por Prazo Certo”</b> ou <b>“Outros”</b>	Tábua biométrica efetivamente utilizada para cálculo da renda concedida.	Valores de 1 a 9 devem ser informados com apenas um dígito.
informacoes_renda_concedida[].juros_taxa	DOUBLE	3,2	-	Obrigatório se algum campo do <b>bloco Informações de Renda Concedida</b> for preenchido.	Taxa de Juros efetivamente utilizada para cálculo da renda concedida.	-
informacoes_renda_concedida[].concessao_data	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório se algum campo do <b>bloco Informações de Renda Concedida</b> for preenchido.	Data de início de concessão do benefício.	-
informacoes_renda_concedida[].atualizacao_indice	STRING	20	-	Obrigatório se algum campo do <b>bloco Informações de Renda Concedida</b> for preenchido.	Índice de preços referente à atualização monetária anual do valor da renda.	-
informacoes_renda_concedida[].defasagem_indice	INTEGER	2	-	Obrigatório se algum campo do <b>bloco Informações de Renda Concedida</b> for preenchido.	Defasagem do índice de preços aplicado na atualização da renda (em meses).	-
informacoes_renda_concedida[].pmbac_valor_aviso	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor da Provisão Matemática de Benefícios a	Deve ser preenchido com 0,00 quando não houver PMBaC



Registro Sinistro – Evento Gerador (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
					Conceder (PMBaC), no momento do aviso.	
informacoes_renda_concedida[].pmbc_valor_aviso	DOUBLE	14,2	-	Opcional	Valor da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC), no momento do aviso.	Deve ser preenchido com 0,00 quando não houver PMBAC
informacoes_renda_concedida[].pvr_valor_aviso	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório se algum campo do <b>bloco Informações de Renda Concedida</b> for preenchido.	Valor da Provisão de Valores a Regularizar (PVR), no momento do aviso.	Deve ser preenchido com 0,00 quando não houver PVR
informacoes_renda_concedida[].atuizacao_data	DATE	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório se algum campo do <b>bloco Informações de Renda Concedida</b> for preenchido.	Data da última atualização do benefício.	-
beneficiarios_finais[].documento	STRING	40	-	Opcional	Documento de identificação do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].natureza	STRING	-	“CPF” “RG” “passaporte” “outros”	Opcional	Tipo de Natureza do Beneficiário Final. Lista de Domínio: CPF; RG; Passaporte; Outros.	-
beneficiarios_finais[].nome	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo <b>“Documento do Beneficiário Final”</b> for preenchido.	Nome ou Razão Social do Beneficiário Final.	-
beneficiarios_finais[].cep	STRING	30	-	Opcional	Código de Endereçamento Postal.	Deve ter tamanho 8 quando pais for BRA.
beneficiarios_finais[].logradouro	STRING	100	-	Opcional	Logradouro.	-
beneficiarios_finais[].numero	STRING	100	-	Opcional	Número.	-



Registro Sinistro – Evento Gerador (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
beneficiarios_finais[].complemento	STRING	100	-	Opcional	Complemento.	-
beneficiarios_finais[].bairro	STRING	100	-	Opcional	Bairro.	-
beneficiarios_finais[].cidade	STRING	100	-	Opcional	Cidade.	-
beneficiarios_finais[].estado	STRING	50	ANEXO A	Opcional	Estado.	-
beneficiarios_finais[].pais	STRING	3	ANEXO C	Opcional	País	-

## 7.8.2 Movimento Sinistro



Registro Movimento de Sinistro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-sinistro"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-	-	Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do ativo estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo "valores", quando informado o Tipo Sinistro: Movimento de Sinistro são demonstradas na tabela a seguir:

Registro Movimento de Sinistro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_sinistro	STRING	-	"movimento-sinistro"	Obrigatório	Indica quando é um <b>movimento de sinistro</b>	
id_sinistro	STRING	50	-	Obrigatório	Código de identificação do Sinistro	-
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP	-





Registro Movimento de Sinistro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo da(s) coberturas Sinistradas.	-
codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo da(s) Coberturas Sinistradas.	-
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice	-
id_certificado	STRING	50	-	Opcional	Código de Identificação do Certificado.	Deve ser informado quando o sinistro for em um documento de certificado.
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Contrato de Resseguro.
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
data_movimento	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data do Movimento.	-
tipo_movimento	STRING	-	"aviso" "reavaliacao" "cancelamento" "reabertura"	Obrigatório	Tipo de Movimento escopo da Operação. Lista de Domínio: Aviso; Reavaliação; Cancelamento; Reabertura;	-



Registro Movimento de Sinistro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"liquidacao-parcial" "liquidacao-final" "estorno-liquidacao-parcial" "estorno-liquidacao-final" "transferencia-ativo-redutor-psl" "estorno-transferencia-ativo-redutor-psl"		Liquidação Parcial; Liquidação Final; Estorno de Liquidação Parcial; Estorno de Liquidação Final; Transferência de Ativo Redutor de PSL para Crédito com Ressegurador; Estorno de Transferência de Ativo Redutor de PSL para Crédito com Ressegurador	
tipo_operacao	STRING	-	"indenizacao" "despesas-sinistro" "ressarcido-salvados" "deposito-judicial" "despesas-ressarcido-salvados" "beneficio" "despesas-beneficio" "recuperacao-beneficio" "diferenca-pmbc-renda-anual" "resgate-forma-renda"	Obrigatório	Tipo de Operação. Lista de Domínio: Indenização; Despesa com Sinistro; Ressarcidos ou Salvados; Depósito Judicial Redutor; Despesas com Ressarcidos ou Salvados; Benefício; Despesas com Benefício; Recuperação de Benefícios; Deferença entre atualização mensal da PMBC e atualização anual da renda; Resgate em Forma de Renda	-
tipo_operacao_origem	STRING	-	"direto" "aceito" "cedido" "recuperado-pago" "recuperado-nao-pago"	Obrigatório	Tipo da origem da operação. Lista de Domínio: Direto; Aceito; Cedido; Resseguro Cedido/Recuperado Pago; Resseguro Cedido/Recuperado Não Pago	-
origem	STRING	-	"administrativo" "judicial"	Obrigatório	Origem da Operação. Lista de Domínio: Administrativo; Judicial.	Quando o campo " <b>Tipo de Operação</b> " for preenchido com



Registro Movimento de Sinistro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						“Depósito Judicial Redutor”, o campo “Origem da Operação” deve ser preenchido com “Judicial”
codigo_contraparte	STRING	8	-	Obrigatório quando o campo “Tipo da Origem da Operação” for preenchido com “Aceito”, “Cedido”, “Recuperado Pago” ou “Recuperado não Pago”	Identificação da Congênere.	-
codigo_sindicato	STRING	150		Obrigatório quando o campo Código da Contraparte for preenchido com 53261	Código do Sindicato Lloyd's	-
numero_contrato	STRING	40	-	Obrigatório quando campo “Tipo da Origem da Operação” for preenchido com “Recuperado Não Pago” ou “Recuperado Pago”, exceto quando o campo “Tipo do Movimento” for preenchido com “Transferência de Ativo Redutor de PSL para Crédito com Ressegurador” ou “Estorno de Transferência de Ativo Redutor de PSL para Crédito com Ressegurador”	Número de Identificação do Contrato de Resseguro.	-
numero_endosso_resseguro	STRING	50	-	Opcional	Identificador do Aditamento do Contrato de Resseguro	-
faixa_contrato	INTEGER	2	-	Opcional	Faixa do Contrato de Resseguro Não Proporcional para Resseguradora Informada	-



Registro Movimento de Sinistro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
documento	STRING	20	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Tipo de Movimento</b> ” for preenchido com “ <b>Liquidação Parcial</b> ” ou “ <b>Liquidação Final</b> ”	CPF / CNPJ do recebedor do pagamento	Deve ser informado quando for um Sinistro de Apólice ou Certificado e quando o campo “ <b>Tipo de Movimento</b> ” for preenchido com “ <b>Liquidação Parcial</b> ” ou “ <b>Liquidação Final</b> ”
natureza	STRING	-	“PF” “PJ” “passaporte” “NA”	Obrigatório quando o campo “ <b>Tipo de Movimento</b> ” for preenchido com “ <b>Liquidação Parcial</b> ” ou “ <b>Liquidação Final</b> ”	Tipo de pessoa.	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Tipo de Movimento</b> ” for preenchido com “ <b>Liquidação Parcial</b> ” ou “ <b>Liquidação Final</b> ”
razao_social	STRING	100	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Tipo de Movimento</b> ” for preenchido com “ <b>Liquidação Parcial</b> ” ou “ <b>Liquidação Final</b> ”	Nome / Razão Social do recebedor do pagamento	Deve ser informado apenas quando o campo “ <b>Tipo de Movimento</b> ” for preenchido com “ <b>Liquidação Parcial</b> ” ou “ <b>Liquidação Final</b> ”
codigo_instituicao	STRING	10	-	Obrigatório quando o campo “ <b>Tipo de Movimento</b> ” for preenchido com “ <b>Liquidação Parcial</b> ” ou “ <b>Liquidação Final</b> ”	Código da Instituição Financeira do recebedor/pagador do pagamento.	-
meio_pagamento	STRING	-	“boleto” “ted” “tef” “cartao” “doc” “cheque”	Obrigatório quando o campo “ <b>Tipo de Movimento</b> ” for preenchido com “ <b>Liquidação Parcial</b> ” ou “ <b>Liquidação Final</b> ”	Forma de Pagamento. Lista de Domínio: Boleto, TED, TEF, Cartão, DOC, Cheque, Desconto em Folha, PIX, Dinheiro/Espécie, Outros	-



Registro Movimento de Sinistro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"desconto-folha" "pix" "dinheiro" "outros"			
tipo_pagamento	STRING	-	"terceiros", "segurado", "reembolso-segurado", "reembolso- tomador", "outros".	Opcional	Tipo do Pagamento. Lista de Domínio: Pago a Terceiros Diretamente; Pago ao Segurado (executivo) Diretamente; Pago por Reembolso ao Segurado; Pago por Reembolso ao Tomador; Outros.	-
outros_tipo_pagamento	STRING	150	-	Obrigatório quando tipo de pagamento for preenchido com "Outros".	Descrição do Tipo de Pagamento.	-
moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda do Movimento.	-
valor_movimento	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do Movimento na Moeda de Emissão.	
valor_movimento_real	DOUBLE	14,2		Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Valor do Movimento" for preenchido.	Valor do Movimento em Reais (R\$).	Deve ser informado apenas quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL" e o campo "Valor de Movimento" for preenchido.
despesas_adicionais[].tipo_adicional	STRING	-	"atualizacao-monetaria" "oscilacao-cambial" "juros"	Opcional	Identificação do tipo da despesa adicional	-



Registro Movimento de Sinistro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"multa" "outros"			
despesas_adicionais[].valor_movimento_adicional	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório se for preenchido o campo " <b>tipo_adicional</b> "	Valor da Despesa Adicional na Moeda de Emissão	-
despesas_adicionais[].valor_movimento_adicional_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo " <b>Moeda de Emissão</b> " for diferente de " <b>BRL</b> " e o campo " <b>Valor da Despesa Adicional</b> " for preenchido	Valor da Despesa Adicional em Reais (R\$)	-
id_operacao	STRING	50	-	Opcional. Se não preenchido, será gerado um Uuid.	Código de Identificação da Operação.	Esse código será utilizado nas operações de cancelamento.

## 7.9 REGISTRO DE MOVIMENTAÇÕES DE PROVISÕES

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para o Registro das Movimentações relativas a Provisões na Plataforma.



Registro de Movimentações de Provisões						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-movimento-provisao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-	-	Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do ativo estão demonstrados na tabela abaixo.	-

As opções para o preenchimento do campo "valores" são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Movimentações de Provisões (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-movimento-provisao"	Obrigatório	Tipo de Movimento escopo da Operação.	-
id_apolice	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	-
numero_endosso	STRING	50	-	Opcional	Número do Endosso.	-



Registro de Movimentações de Provisões (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
id_certificado	STRING	50	-	Opcional	Código de Identificação do Certificado.	Deve ser informado quando o sinistro for em um documento de certificado.
Id_sinistro	STRING	50	-	Opcional	Código de Identificação do Sinistro.	-
id_beneficio	STRING	40	-	Opcional	Código de Identificação do Benefício.	-
grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo a que se refere o movimento.	-
ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo a que se refere o movimento.	-
data_movimento	STRING	10	“AAAA-MM-DD”	Obrigatório	Data do Movimento de Provisão.	-
documento	STRING	40	-	Obrigatório	Documento de identificação do beneficiário da renda concedida.	-
id_operacao	STRING	36	-	Opcional	Identificação da Operação.	Esse código será utilizado nas operações de cancelamento.
provisao_tipo	STRING	-	“pmbac” “pmbc-pef” “pvr”	Obrigatório	Declara o tipo de provisão movimentada	-
pmbc[.valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o “Tipo da Provisão” for preenchido com “pmbc-pef”	Valor dos benefícios concedidos pagos no mês corrente.	-





Registro de Movimentações de Provisões (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
pmbc[.beneficios_recebidos	INTEGER	2	-	Obrigatório quando o "Tipo da Provisão" for preenchido com "pmbc-pef"	Número de benefícios já recebidos no ano até mês corrente	-
pmbc[.decimo_terceiro_pagamento	STRING	-	"sim" "nao"	Obrigatório quando o "Tipo da Provisão" for preenchido com "pmbc-pef"	Informa se houve pagamento da 13ª renda no mês corrente.	-
pmbc[.beneficios_pendentes	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o "Tipo da Provisão" for preenchido com "pmbc-pef"	Valor dos benefícios vencidos, não pagos, até o fim do mês.	-
pmbc[.beneficios_pendentes_pagos	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o "Tipo da Provisão" for preenchido com "pmbc-pef"	Valor dos benefícios vencidos pagos, até o fim do mês	-
pmbc[.pmbc_valor	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o "Tipo da Provisão" for preenchido com "pmbc-pef"	Valor da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC), no fim de cada mês.	-
pmbc[.excedente_provisao	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o "Tipo da Provisão" for preenchido com "pmbc-pef"	Valor da provisão de excedentes financeiros.	-
pmbc[.fie[.documento_cnpj_pmbc	STRING	40	-	Obrigatório quando o "Tipo da Provisão" for preenchido com "pmbc-pef"	CNPJ do FIE	-
pmbc[.fie[.razao_social_pmbc	STRING	144	-	Obrigatório quando o "Tipo da Provisão" for	Razão social do FIE	-



Registro de Movimentações de Provisões (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
				preenchido com "pmbc- pef"		
pmbc[.fie].nome_fantasia_pmbc	STRING	100	-	Obrigatório quando o "Tipo da Provisão" for preenchido com "pmbc- pef"	Nome Fantasia do FIE	-
pmbac[.valor]	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o "Tipo da Provisão" for preenchido com "pmbac"	Valor dos benefícios concedidos pagos no mês corrente.	-
pmbac[.excedente_provisao]	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o "Tipo da Provisão" for preenchido com "pmbac"	Valor da provisão de excedentes financeiros.	-
pmbac[.fie].documento_cnpj_pmbac	STRING	40	-	Obrigatório quando o "Tipo da Provisão" for preenchido com "pmbac"	CNPJ do FIE	-
pmbac[.fie].razao_social_pmbac	STRING	144	-	Obrigatório quando o "Tipo da Provisão" for preenchido com "pmbac"	Razão social do FIE	-
pmbac[.fie].nome_fantasia_pmbac	STRING	100	-	Obrigatório quando o "Tipo da Provisão" for preenchido com "pmbac"	Nome Fantasia do FIE	-
pvr[.pvr_valor]	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o "Tipo da Provisão" for preenchido com "pvr"	Valor do PVR no fim do mês.	-

## 7.10 REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO DE PREMIO DE RESSEGURO



Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para o Registro de Movimentações de Prêmios de Resseguro.

Registro de Movimentação de Prêmio de Resseguro						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-movimentacao-premio"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-		Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do ativo estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Movimentação de Prêmio de Resseguro						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-movimentacao-premio"	Obrigatório	Tipo de Movimento.	
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
id_resseguro	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Contrato de Resseguro.	-
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório.	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a um Contrato de Resseguro.



Registro de Movimentação de Prêmio de Resseguro						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
numero_contrato	STRING	50	-	Obrigatório	Número do Contrato de Resseguro.	-
acao_movimento	STRING	-	"estimativa-liquidacao"; "liquidacao"	Obrigatório	Indica se é uma estimativa ou liquidação de prestação de contas	-
codigo_resseguradora	STRING	5	-	Obrigatório	Código SUSEP da Resseguradora.	-
data_emissao	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data de Emissão do Prêmio.	-
data_movimento	DATE	10	"AAAA-MM-DD"	Obrigatório	Data da Movimentação.	-
forma_contrato	STRING	-	"proporcional" "não-proporcional"	Obrigatório	Forma do Contrato de Resseguro. Lista de Domínio: Proporcional; Não Proporcional.	-
movimento_nao_proporcional	STRING	-	"premio-minimo" "premio-deposito" "premio-ajuste" "premio-reintegracao" "restituicao-premio"  "estorno-comissao"	Obrigatório quando o campo " <b>Forma Contrato</b> " for preenchido com " <b>Não Proporcional</b> "	Tipo de Movimentação de Prêmio Não Proporcional. Lista de Domínio: Prêmio Mínimo; Prêmio Depósito; Prêmio Ajuste; Prêmio Reintegração; Restituição de Prêmio; Estorno de Comissão; Prêmio Mínimo e Depósito, Cancelamento de Prêmio de Resseguro; Comissão de	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Forma Contrato</b> " for preenchido com " <b>Não Proporcional</b> "



Registro de Movimentação de Prêmio de Resseguro						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"premio-minimo-deposito" "cancelamento-premio" "comissao-resseguro" "atualizacao-monataria" "oscilacao-cambial" "juros" "multas-contratuais" "descontos" "demais-despesas-financeiras" "cancelamento-comissao"		Resseguro; Atualização Monetária, Oscilação Cambial; Juros; Multas Contratuais; Descontos; Demais Despesas Financeiras; Cancelamento de Comissão de Resseguro	
movimento_proporcional	STRING	-	"emissão" "aumento" "cancelamento-parcial" "cancelamento-total" "comissao-resseguro" "estorno-comissao" "atualizacao-monataria" "oscilacao-cambial" "juros" "multas-contratuais" "descontos" "demais-despesas-financeiras" "cancelamento-comissao" "compensação-financeira"	Obrigatório quando o campo <b>"Forma Contrato"</b> for preenchido com <b>"Proporcional"</b>	Tipo de Movimentação de Prêmio Proporcional. Lista de Domínio: Emissão de Prêmio; Aumento de Prêmio; Cancelamento Parcial de Prêmio (ou restituição); Cancelamento Total de Prêmio; Comissão de Resseguro; Estorno de Comissão; Atualização Monetária; Oscilação Cambial; Juros; Multas Contratuais; Descontos; Demais Despesas Financeiras; Cancelamento de Comissão; Compensação Financeira;	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma Contrato"</b> for preenchido com <b>"Proporcional"</b>
faixa_contrato	INTEGER	2	-	Opcional.	Faixa do Contrato Não Proporcional.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma Contrato"</b> for preenchido com <b>"Não Proporcional"</b>
id_apolice_associada	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo <b>"Forma Contrato"</b> for preenchido com <b>"Proporcional"</b>	Código de Identificação da Apólice vinculada ao contrato proporcional.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma Contrato"</b> for preenchido com <b>"Proporcional"</b>



Registro de Movimentação de Prêmio de Resseguro						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
id_certificado_associado	STRING	50	-	Opcional.	Código de Identificação do Certificado vinculada ao contrato proporcional.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma Contrato"</b> for preenchido com <b>"Proporcional"</b>
numero_endosso_associado	STRING	50	-	Obrigatório quando o campo <b>"Forma Contrato"</b> for preenchido com <b>"Proporcional"</b>	Número do Endosso vinculado ao contrato proporcional.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma Contrato"</b> for preenchido com <b>"Proporcional"</b>
codigo_grupo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Grupo da(s) coberturas Sinistradas.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma Contrato"</b> for preenchido com <b>"Proporcional"</b>
codigo_ramo	STRING	2	ANEXO D	Obrigatório	Código do Ramo da(s) Coberturas Sinistradas.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma Contrato"</b> for preenchido com <b>"Proporcional"</b>
coberturas[].nome	STRING	-	ANEXO E	Opcional	Nome da Cobertura.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma Contrato"</b> for preenchido com <b>"Proporcional"</b>
coberturas[].outras_nome	STRING	500	-	Obrigatório quando o campo <b>"Nome da Cobertura"</b> for preenchido com <b>"Outras"</b>	Identificação de outras Coberturas.	Deve ser informado apenas quando o campo <b>"Forma Contrato"</b> for preenchido com <b>"Proporcional"</b> e quando o campo <b>"Nome da Cobertura"</b> for



Registro de Movimentação de Prêmio de Resseguro						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						preenchido com "Outras"
data_inicio	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Início de Vigência do Prêmios.	Deve ser informado apenas quando o campo "Forma Contrato" for preenchido com "Proporcional" e apenas para movimentos de "Estimativa de Liquidação"
data_termino	STRING	10	"AAAA-MM-DD"	Opcional	Data de Término de Vigência do Prêmios.	Deve ser informado apenas quando o campo "Forma Contrato" for preenchido com "Proporcional" e apenas para movimentos de "Estimativa de Liquidação"
moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão do Contrato.	-
valor_movimento	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório	Valor do Prêmio na Moeda de Emissão.	-
valor_movimento_real	DOUBLE	14.2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL"	Valor do Prêmio em Reais (R\$).	-
codigo_sindicato	STRING	150		Obrigatório quando o campo Código da Resseguradora for preenchido com 53261	Código do Sindicato Lloyd's	
id_operacao	STRING	50	-	Opcional	Código de Identificação da Operação.	Esse código será utilizado nas operações de cancelamento.



## 7.11 REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para o Registro das Prestações de Contas de Resseguro.

Registro de Prestação de Contas						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	-	"seguro-prestacao-contas"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-	-	Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do ativo estão demonstrados na tabela abaixo.	-

As opções para o preenchimento do campo "valores" são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Prestação de Contas (valores)						
Campo API	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-prestacao-contas"	Obrigatório	Obrigatório	Tipo de Movimento
tipo_prestacao	STRING	-	"cessao-premio"; "comissao-resseguro"	Obrigatório	Cessão de Prêmio; Comissão de Resseguro; Recuperação de	-





Registro de Prestação de Contas (valores)						
Campo API	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
			"recuperacao-sinistro" "outros-pagar"; "outros-receber".		Sinistro; Outros valores à Pagar; Outros valores à Receber. .	
acao_movimento	STRING	-	"estimativa-liquidacao"; "liquidacao"	Obrigatório	Indica se é uma estimativa ou liquidação de prestação de contas	
id_resseguro	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação do Contrato de Resseguro.	
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a um Contrato de Resseguro.
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
codigo_susep	STRING	5	-	Obrigatório	Código da sociedade seguradora na SUSEP.	-
numero_contrato	STRING	50	-	Obrigatório	Número do Contrato de Resseguro.	-
codigo_resseguradora	STRING	5	-	Obrigatório	Código SUSEP da Resseguradora.	-
numero_conta_tecnica	STRING	50	-	Obrigatório	Número da Conta Técnica.	
data_movimento	STRING	10	-	Obrigatório	Data da Prestação de Contas.	-
moeda_emissao	STRING	-	ANEXO B	Obrigatório	Moeda de Emissão da Prestação de Contas.	



Registro de Prestação de Contas (valores)						
Campo API	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
valor_movimento	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório	Valor do movimento de prestação de contas na moeda original	-
valor_movimento_real	DOUBLE	14,2	-	Obrigatório quando o campo "Moeda de Emissão" for diferente de "BRL"	Valor do movimento de prestação de contas em reais	-
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório quando o campo " <b>Tipo de Prestação</b> " for preenchido com " <b>outros-pagar</b> " ou " <b>outros-receber</b> ".	Descrição da Prestação de Contas.	Deve ser informado apenas quando o campo " <b>Tipo de Prestação</b> " for preenchido com " <b>outros-pagar</b> " ou " <b>outros-receber</b> ".
codigo_sindicato	STRING	150	-	Obrigatório quando o campo Código da Resseguradora for preenchido com 53261	Código do Sindicato Lloyd's	-
id_operacao	STRING	50	-	Opcional	Código de Identificação da Operação.	Esse código será utilizado nas operações de cancelamento.

## 7.12 REGISTRO DE OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRAS

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para a Operação de Transferência de Carteiras de Apólices, Endossos e Contratos de Resseguros, efetuando a baixa na Plataforma.

### Registro de Operação: Transferência de Carteiras



Campo	Tipo	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	"seguro-transferencia-carteira"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-	Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do ativo estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Operação: Transferência de Carteiras (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
id_apolice	STRING	50	-	Opcional.	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	Deve ser informado apenas um dos campos a seguir, que tem a função de identificação: <ul style="list-style-type: none"><li>• “ID Apólice”</li><li>• “ID Resseguro”</li></ul>
id_resseguro	STRING	50	-	Opcional.	Código de Identificação do Contrato de Resseguro.	Deve ser informado apenas um dos campos a seguir, que tem a função de identificação: <ul style="list-style-type: none"><li>• “ID Apólice”</li><li>• “ID Resseguro”</li></ul>
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Contrato de Resseguro



Registro de Operação: Transferência de Carteiras (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
codigo_cessionaria	STRING	5	-	Obrigatório	Código da cessionária que está comprando a carteira.	-

### 7.13 REGISTRO DE OPERAÇÃO DE EXCLUSÃO

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para a Operação de Exclusão de Apólices, Endossos e Contratos de Resseguros, efetuando a baixa na Plataforma.

Registro de Operação: Exclusão de Apólices, Endossos e Contrato de Resseguro						
Campo	Tipo	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições	
tipo_cmd	STRING	"seguro-exclusao"	Obrigatório	Tipo do Comando	-	

**Registro de Operação: Exclusão de Apólices, Endossos e Contrato de Resseguro**

Campo	Tipo	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
valores	OBJETO	-	Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do ativo estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

**Registro de Operação: Exclusão de Apólices, Endossos e Contrato de Resseguro (valores)**

Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
id_apolice	STRING	50	-	Opcional.	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	Deve ser informado apenas um dos campos a seguir, que tem a função de identificação: <ul style="list-style-type: none"><li>• “ID Apólice”</li><li>• “ID Certificado”</li><li>• “ID Resseguro”</li><li>• “ID CCG”</li></ul>
id_certificado	STRING	50	-	Opcional.	Código de Identificação do Certificado	Deve ser informado apenas um dos campos a seguir, que tem a função de identificação: <ul style="list-style-type: none"><li>• “ID Apólice”</li><li>• “ID Certificado”</li><li>• “ID Resseguro”</li><li>• “ID CCG”</li></ul>
id_resseguro	STRING	50	-	Opcional.	Código de Identificação do Contrato de Resseguro.	Deve ser informado apenas um dos campos a seguir, que tem a função de identificação: <ul style="list-style-type: none"><li>• “ID Apólice”</li><li>• “ID Certificado”</li><li>• “ID Resseguro”</li><li>• “ID CCG”</li></ul>



Registro de Operação: Exclusão de Apólices, Endossos e Contrato de Resseguro (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
id_ccg	STRING	50	-	Opcional.	Código de Identificação do Contrato de Contragarantia(CCG)	Deve ser informado apenas um dos campos a seguir, que tem a função de identificação: <ul style="list-style-type: none"><li>• “ID Apólice”</li><li>• “ID Certificado”</li><li>• “ID Resseguro”</li><li>• “ID CCG”</li></ul>
numero_endosso	STRING	50	-	Obrigatório	Número do Endosso.	Deve ser informado o valor 0 quando referir-se a uma Apólice, Certificado ou Contrato de Resseguro. Não deve ser informado quando referir-se a um Contrato de Contragarantia (CCG).
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.

## 7.14 REGISTRO DE OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para a Operação de Cancelamento de Operações efetuando o cancelamento da operação na Plataforma.



Registro de Operação: Cancelamento de Operações					
Campo API	Tipo	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	"seguro-cancelamento"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-	Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do ativo estão demonstrados na tabela abaixo.	

As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Operação: Cancelamento de Operações (valores)						
Campo API	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
id_operacao_associada	STRING	50	-	Obrigatório	Código de Identificação da Operação original a se cancelar.	-

## 7.15 REGISTRO DE OPERAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para a Operação de Bloqueio e Desbloqueio de Apólices, Endossos e Contratos de Resseguros, efetuando o Bloqueio ou Desbloqueio por motivos Judiciais ou Ônus e Gravames.



Registro de Operação: Bloqueio e Desbloqueio					
Campo	Tipo	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
tipo_cmd	STRING	"seguro-bloqueio" "seguro-desbloqueio"	Obrigatório	Tipo do Comando	-
valores	OBJETO	-	Obrigatório	Valores utilizados para determinar as características do ativo estão demonstrados na tabela abaixo.	-


As opções para o preenchimento do campo “valores” são demonstradas na tabela a seguir:

Registro de Operação: Bloqueio e Desbloqueio (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
id_apolice	STRING	50	-	Opcional.	Código de Identificação da Apólice ou Bilhete.	Deve ser informado apenas um dos campos a seguir, que tem a função de identificação: <ul style="list-style-type: none"><li>• “ID Apólice” ou</li><li>• “ID Resseguro”</li></ul>
id_resseguro	STRING	50	-	Opcional.	Código de Identificação do Contrato de Resseguro.	Deve ser informado apenas um dos campos a seguir, que tem a função de identificação: <ul style="list-style-type: none"><li>• “ID Apólice” ou</li><li>• “ID Resseguro”</li></ul>
numero_endosso	STRING	50	-	Opcional.	Número do Endosso.	Deve ser informado com o valor 0 quando referir-se a uma Apólice ou Contrato de Resseguro
id_endosso	STRING	50	-	Opcional	Campo descritivo de identificação do endosso.	Este campo é apenas informativo, não será usado como chave. A função dele é auxiliar na





Registro de Operação: Bloqueio e Desbloqueio (valores)						
Campo	Tipo	Tamanho	Opções	Obrigatoriedade	Descrição	Restrições
						identificação de Endossos para Seguradoras que tenham ids próprios em sistemas internos.
tipo_movimento	STRING	-	"seguro-bloqueio", "seguro-desbloqueio"	Obrigatório	Tipo de Operação	-
tipo_bloqueio	STRING	-	"judicial", "gravame"	Obrigatório	Tipo de Bloqueio/Desbloqueio	-
descricao	STRING	1024	-	Obrigatório	Descrição do motivo da Operação.	-





## **8. CONTROLE DO DOCUMENTO**

### **8.1 VIGÊNCIA**

Este documento entra em vigor na data mais recente do quadro no item “CONTROLE DE VERSÃO”, acima, cancelando e substituindo o documento vigente desde a data imediatamente anterior.

### **8.2 REVISÃO**

Este documento não tem previsão de atualização recorrente, mas poderá ser atualizado a qualquer tempo para incorporar melhorias, corrigir erros ou atender normativos.

### **8.3 DIREITOS AUTORAIS E DISTRIBUIÇÃO**

A Companhia possui sobre esse documento todos os direitos de elaboração, alteração, reprodução e distribuição. Este documento substitui todas as versões anteriores. A Companhia não se responsabiliza por versões desatualizadas, modificadas, ou por quaisquer versões provenientes de outras fontes que não a fonte oficial designada para fornecer este material.



## ANEXO A – LISTA DE DOMÍNIO: ESTADOS

Sigla CSD	Nome do Estado CSD
AC	Acre
AL	Alagoas
AM	Amazonas
AP	Amapá
BA	Bahia
CE	Ceará
DF	Distrito Federal
ES	Espírito Santo
GO	Goiás
MA	Maranhão
MG	Minas Gerais
MS	Mato Grosso do Sul
MT	Mato Grosso
PA	Pará
PB	Paraíba
PE	Pernambuco
PI	Piauí
PR	Paraná
RJ	Rio de Janeiro
RN	Rio Grande do Norte
RO	Rondônia
RR	Roraima
RS	Rio Grande do Sul
SC	Santa Catarina
SE	Sergipe
SP	São Paulo
TO	Tocantins



## ANEXO B – LISTA DE DOMÍNIO: MOEDAS

Símbolo CSD	Nome da Moeda CSD
AFN	AFEGANE AFEGANIST
MGA	ARIARY MADAGASCAR
PAB	BALBOA/PANAMA
THB	BATH/TAILANDIA
ETB	BIRR/ETIOPIA
VEF	BOLIVAR VENEZUELANO
BOB	BOLIVIANO/BOLIVIA
GHS	CEDI GANA
CRC	COLON/COSTA RICA
SVC	COLON/EL SALVADOR
NIO	CORDOBA OURO
DKK	COROA DINAMARQUESA
ISK	COROA ISLND/ISLAN
NOK	COROA NORUEGUESA
SEK	COROA SUECA
CZK	COROA TCHECA
GMD	DALASI/GAMBIA
DZD	DINAR ARGELINO
RSD	DINAR SERVIO SERVIA
BHD	DINAR/BAHREIN
IQD	DINAR/IRAQUE
JOD	DINAR/JORDANIA
KWD	DINAR/KWAIT
LYD	DINAR/LIBIA
MKD	DINAR/MACEDONIA
TND	DINAR/TUNISIA
SDR	DIREITO ESPECIAL
AED	DIRHAM/EMIR.ARABE
MAD	DIRHAM/MARROCOS
STD	DOBRA S TOME PRIN
AUD	DOLAR AUSTRALIANO
BND	DOLAR BRUNEI
CAD	DOLAR CANADENSE
XCD	DOLAR CARIBE ORIENTAL
KYD	DOLAR CAYMAN



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

Símbolo CSD	Nome da Moeda CSD
SGD	DOLAR CINGAPURA
GYD	DOLAR DA GUIANA
NAD	DOLAR DA NAMIBIA
USD	DOLAR DOS EUA
FJD	DOLAR FIJI
HKD	DOLAR HONG KONG
SBD	DOLAR IL SALOMAO
LRD	DOLAR LIBERIA
NZD	DOLAR NOVA ZELANDIA
ZWL	DOLAR ZIMBABUE
BSD	DOLAR/BAHAMAS
BBD	DOLAR/BARBADOS
BZD	DOLAR/BELIZE
BMD	DOLAR/BERMUDAS
JMD	DOLAR/JAMAICA
SRD	DOLAR/SURINAME
TTD	DOLAR/TRIN. TOBAG
VND	DONGUE/VIETNAN
AMD	DRAM ARMENIA REP
CVE	ESCUDO CABO VERDE
EUR	EURO
AWG	FLORIM/ARUBA
HUF	FORINT/HUNGRIA
XOF	FRANCO CFA BCEAO
XAF	FRANCO CFA BEAC
XPF	FRANCO CFP
CDF	FRANCO CONGOLES
CHF	FRANCO SUICO
BIF	FRANCO/BURUNDI
KMF	FRANCO/COMORES
DJF	FRANCO/DJIBUTI
GNF	FRANCO/GUINE
RWF	FRANCO/RUANDA
HTG	GOURDE HAITI
PYG	GUARANI/PARAGUAI
ANG	GUILDER ANTILHAS HOLANDESAS
UAH	HRYVNIA UCRANIA



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

Símbolo CSD	Nome da Moeda CSD
JPY	IENE
PGK	KINA/PAPUA N GUIN
HRK	KUNA/CROACIA
AOA	KWANZA/ANGOLA
GEL	LARI GEORGIA
LVL	LAT LETONIA REP
ALL	LEK ALBANIA REP
HNL	LEMPIRA/HONDURAS
SLL	LEONE/SERRA LEOA
MDL	LEU/MOLDAVIA, REP
BGN	LEV/BULGARIA, REP
GBP	LIBRA ESTERLINA
SSP	LIBRA SUL SUDANESA
EGP	LIBRA/EGITO
FKP	LIBRA/FALKLAND
GIP	LIBRA/GIBRALTAR
LBP	LIBRA/LIBANO
SYP	LIBRA/SIRIA, REP
SHP	LIBRA/STA HELENA
SZL	LILANGENI/SUAZIL
TRY	LIRA TURCA
LTL	LITA LITUANIA
LSL	LOTI/LESOTO
AZN	MANAT ARZEBAIJAO
BAM	MARCO CONV BOSNIA
NGN	NAIRA NIGERIA
ERN	NAKFA ERITREIA
BTN	NGULTRUM/BUTAO
SDG	NOVA LIBRA SUDANESA
MZN	NOVA METICAL/MOCA
TWD	NOVO DOLAR/TAIWAN
RON	NOVO LEU/ROMENIA
TMT	NOVO MANAT TURCOM
PEN	NOVO SOL/PERU
XAU	OURO
OUTRA	Outra
TOP	PAANGA/TONGA



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

Símbolo CSD	Nome da Moeda CSD
MOP	PATACA/MACAU
ARS	PESO ARGENTINO
CLP	PESO CHILE
COP	PESO/COLOMBIA
CUP	PESO/CUBA
PHP	PESO/FILIPINAS
GWP	PESO/GUINE BISSAU
MXN	PESO/MEXICO
DOP	PESO/REP. DOMINIC
UYU	PESO/URUGUAIO
BWP	PULA/BOTSWANA
ZMW	QUACHA ZAMBIA
MWK	QUACHA/MALAVI
GTQ	QUETZAL/GUATEMALA
MMK	QUIATE/BIRMANIA
LAK	QUIPE/LAOS, REP
ZAR	RANDE/AFRICA SUL
BRL	REAL BRASIL
CNY	RENMINBI CHINES
CNH	RENMINBI HONG KONG
SAR	RIAL/ARAB SAUDITA
QAR	RIAL/CATAR
YER	RIAL/IEMEN
IRR	RIAL/IRAN, REP
OMR	RIAL/OMA
KHR	RIEL/CAMBOJA
MYR	RINGGIT/MALASIA
BYR	RUBLO BELARUS
RUB	RUBLO/RUSSIA
MVR	RUFIA/MALDIVAS
SCR	RUPIA SEYCHELES
INR	RUPIA/INDIA
IDR	RUPIA/INDONESIA
MUR	RUPIA/MAURICIO
NPR	RUPIA/NEPAL
PKR	RUPIA/PAQUISTAO
LKR	RUPIA/SRI LANKA





MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

Símbolo CSD	Nome da Moeda CSD
ILS	SHEKEL/ISRAEL
KGS	SOM QUIRGUISTAO
UZS	SOM UZBEQUISTAO
TJS	SOMONI TADJIQUISTAO
BDT	TACA/BANGLADESH
WST	TALA SAMOA OC
KZT	TENGE CAZAQUISTAO
MNT	TUGRIK/MONGOLIA
MRO	UGUIA MAURITANIA
CLF	UNID FOMENTO CHIL
XEU	UNID.MONET.EUROP.
VUV	VATU VANUATU
KRW	WON COREIA SUL
KPW	WON/COREIA NORTE
KES	XELIM/QUENIA
SOS	XELIM/SOMALIA
TZS	XELIM/TANZANIA
UGX	XELIM/UGANDA
PLN	ZLOTY/POLONIA



## ANEXO C – LISTA DE DOMÍNIO: PAÍSES

Sigla CSD	Nome Do País CSD
AFG	AFEGANISTÃO
ZAF	ÁFRICA DO SUL
ALA	ALAND, ILHAS
ALB	ALBÂNIA
DEU	ALEMANHA
AND	ANDORRA
AGO	ANGOLA
AIA	ANGUILA
ATA	ANTÁRTIDA
ATG	ANTÍGUA E BARBUDA
SAU	ARÁBIA SAUDITA
DZA	ARGÉLIA
ARG	ARGENTINA
ARM	ARMÊNIA
ABW	ARUBA
AUS	AUSTRÁLIA
AUT	ÁUSTRIA
AZE	AZERBAIJÃO
BHS	BAHAMAS
BGD	BANGLADEXE
BRB	BARBADOS
BHR	BARÉM
BEL	BÉLGICA
BLZ	BELIZE
BEN	BENIM
BMU	BERMUDAS
BLR	BIELORRÚSSIA
BOL	BOLÍVIA
BES	BONAIRE, SANTO EUSTÁQUIO E SABA
BIH	BÓSNIA E HERZEGOVINA
BWA	BOTSUANA
BVT	BOUVET, ILHA
BRA	BRASIL
BRN	BRUNEI
BGR	BULGÁRIA



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

Sigla CSD	Nome Do País CSD
BFA	BURQUINA FASSO
BDI	BURUNDI
BTN	BUTÃO
CPV	CABO VERDE
CYM	CAIMÃ, ILHAS
KHM	CAMBOJA
CMR	CAMARÕES
CAN	CANADÁ
QAT	CATAR
KAZ	CAZAQUISTÃO
CAF	CENTRO-AFRICANA, REPÚBLICA
TCO	CHADE
CZE	CHÉQUIA
CHL	CHILE
CHN	CHINA
CYP	CHIPRE
CCK	COCOS, ILHAS
COL	COLÔMBIA
COM	COMORES
COG	CONGO, REPÚBLICA DO
COD	CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO (ANTIGO ZAIRE)
COK	COOK, ILHAS
KOR	COREIA DO SUL
PRK	COREIA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DA (COREIA DO NORTE)
CIV	COSTA DO MARFIM
CRI	COSTA RICA
HRV	CROÁCIA
CUB	CUBA
CUW	CURAÇAU
DNK	DINAMARCA
DJI	DJIBUTI
DMA	DOMINICA
DOM	DOMINICANA, REPÚBLICA
EGY	EGITO
SLV	EL SALVADOR



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

Sigla CSD	Nome Do País CSD
ARE	EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
ECU	EQUADOR
ERI	ERITREIA
SVK	ESLOVÁQUIA
SVN	ESLOVÊNIA
ESP	ESPAÑA
USA	ESTADOS UNIDOS
EST	ESTÓNIA
SWZ	ESSUATÍNI
SJM	ESVALBARDE E JAN MAYEN
ETH	ETIÓPIA
FRO	FEROÉ, ILHAS
FJI	FIJI
PHL	FILIPINAS
FIN	FINLÂNDIA
FRA	FRANÇA
GAB	GABÃO
GMB	GÂMBIA
GHA	GANÁ
GEO	GEÓRGIA
SGS	GEÓRGIA DO SUL E SANDUÍCHE DO SUL, ILHAS
GIB	GIBRALTAR
GRD	GRANADA
GRC	GRÉCIA
GRL	GROENLÂNDIA
GLP	GUADALUPE
GUM	GUAM
GTM	GUATEMALA
GGY	GUERNSEY
GUY	GUIANA
GUF	GUIANA FRANCESA
GNB	GUINÉ-BISSAU
GIN	GUINÉ-CONACRI
GNQ	GUINÉ EQUATORIAL
HTI	HAITI
HMD	HEARD E ILHAS MCDONALD, ILHA
HND	HONDURAS



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

Sigla CSD	Nome Do País CSD
HKG	HONG KONG
HUN	HUNGRIA
YEM	IÉMEN
IND	ÍNDIA
IDN	INDONÉSIA
IRQ	IRAQUE
IRN	IRÃ
IRL	IRLANDA
ISL	ISLÂNDIA
ISR	ISRAEL
ITA	ITÁLIA
JAM	JAMAICA
JPN	JAPÃO
JEY	JERSEY
JOR	JORDÂNIA
KWT	KUWAIT
LAO	LAOS
LSO	LESOTO
LVA	LETÔNIA
LBN	LÍBANO
LBR	LIBÉRIA
LBY	LÍBIA
LIE	LISTENSTAIN
LTU	LITUÂNIA
LUX	LUXEMBURGO
MAC	MACAU
MKD	MACEDÔNIA DO NORTE
MDG	MADAGÁSCAR
MYT	MAIOTE
MYS	MALÁSIA
MWI	MALÁUI
MDV	MALDIVAS
MLI	MALI
MLT	MALTA
FLK	MALVINAS, ILHAS (FALKLAND)
IMN	MAN, ILHA DE
MNP	MARIANAS SETENTRIONAIS



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

Sigla CSD	Nome Do País CSD
MAR	MARROCOS
MHL	MARSHALL, ILHAS
MTQ	MARTINICA
MUS	MAURÍCIA
MRT	MAURITÂNIA
UMI	MENORES DISTANTES DOS ESTADOS UNIDOS, ILHAS
MEX	MÉXICO
MMR	MIANMAR (ANTIGA BIRMÂNIA)
FSM	MICRONÉSIA, ESTADOS FEDERADOS DA
MOZ	MOÇAMBIQUE
MDA	MOLDÁVIA
MCO	MÔNACO
MNG	MONGÓLIA
MSR	MONSERRATE
MNE	MONTENEGRO
NAM	NAMÍBIA
CXR	NATAL, ILHA DO (ILHA CHRISTMAS)
NRU	NAURU
NPL	NEPAL
NIC	NICARÁGUA
NER	NÍGER
NGA	NIGÉRIA
NIU	NIUE
NFK	NORFOLQUE, ILHA
NOR	NORUEGA
NCL	NOVA CALEDÔNIA
NZL	NOVA ZELÂNDIA (AOTEAROA)
OMN	OMÃ
NLD	PAÍSES BAIXOS (HOLANDA)
PLW	PALAU
PSE	PALESTINA
PAN	PANAMÁ
PNG	PAPUA-NOVA GUINÉ
PAK	PAQUISTÃO
PRY	PARAGUAI
PER	PERU



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

Sigla CSD	Nome Do País CSD
PCN	PITCAIRN
PYF	POLINÉSIA FRANCESA
POL	POLÔNIA
PRI	PORTO RICO
PRT	PORTUGAL
KEN	QUÊNIA
KGZ	QUIRGUISTÃO
KIR	QUIRIBÁTI
GBR	REINO UNIDO DA GRÃ-BRETANHA E IRLANDA DO NORTE
REU	REUNIÃO
ROU	ROMÊNIA
RWA	RUANDA
RUS	RÚSSIA
ESH	SAARA OCIDENTAL
ASM	SAMOA AMERICANA
WSM	SAMOA (SAMOA OCIDENTAL)
SLB	SALOMÃO, ILHAS
SMR	SAN MARINO
SHN	SANTA HELENA
LCA	SANTA LÚCIA
BLM	SÃO BARTOLOMEU
KNA	SÃO CRISTÓVÃO E NEVES
MAF	SÃO MARTINHO (FRANÇA)
SXM	SÃO MARTINHO (PAÍSES BAIXOS)
SPM	SÃO PEDRO E MIQUELÃO
STP	SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
VCT	SÃO VICENTE E GRANADINAS
SYC	SEICHELES
SEN	SENEGAL
LKA	SERI LANCA
SLE	SERRA LEOA
SRB	SÉRVIA
SGP	SINGAPURA
SYR	SÍRIA
SOM	SOMÁLIA
SDN	SUDÃO
SSD	SUDÃO DO SUL



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

Sigla CSD	Nome Do País CSD
SWE	SUÉCIA
CHE	SUÍÇA
SUR	SURINAME
THA	TAILÂNDIA
TWN	TAIWAN
TJK	TAJIQUISTÃO
TZA	TANZÂNIA
ATF	TERRAS AUSTRALIS E ANTÁRTICAS FRANCESAS (TAAF)
IOT	TERRITÓRIO BRITÂNICO DO OCEANO ÍNDICO
TLS	TIMOR-LESTE
TGO	TOGO
TON	TONGA
TKL	TOQUELAU
TTO	TRINDADE E TOBAGO
TUN	TUNÍSIA
TCA	TURCAS E CAICOS
TKM	TURCOMENISTÃO
TUR	TURQUIA
TUV	TUVALU
UKR	UCRÂNIA
UGA	UGANDA
URY	URUGUAI
UZB	USBEQUISTÃO
VUT	VANUATU
VAT	VATICANO
VEN	VENEZUELA
VNM	VIETNÃ
VIR	VIRGENS AMERICANAS, ILHAS
VGB	VIRGENS BRITÂNICAS, ILHAS
WLF	WALLIS E FUTUNA
ZMB	ZÂMBIA
ZWE	ZIMBÁBUE
ZZZ	Preenchimento no caso do país não ter sido informado





## ANEXO D – LISTA DE DOMÍNIO: GRUPO/RAMO

Código Grupo	Código Ramo	Nome do ramo	Segmento	Linha de negócio
01	11	INCÊNDIO TRADICIONAL	DANOS	PATRIMONIAIS-OUTROS
01	12	ASSISTÊNCIA - BENS EM GERAL	DANOS	PATRIMONIAIS-OUTROS
01	13	VIDROS	DANOS	PATRIMONIAIS-OUTROS
01	14	COMPREENSIVO RESIDENCIAL	DANOS	COMPREENSIVO
01	15	ROUBO	DANOS	PATRIMONIAIS-OUTROS
01	16	COMPREENSIVO CONDOMÍNIO	DANOS	COMPREENSIVO
01	17	TUMULTOS	DANOS	PATRIMONIAIS-OUTROS
01	18	COMPREENSIVO EMPRESARIAL	DANOS	COMPREENSIVO
01	41	LUCROS CESSANTES	DANOS	PATRIMONIAIS-OUTROS
01	42	LUCROS CESSANTES COBERTURA SIMPLES	DANOS	PATRIMONIAIS-OUTROS
01	43	FIDELIDADE	DANOS	PATRIMONIAIS-OUTROS
01	67	RISCOS DE ENGENHARIA	DANOS	RISCOS ESPECIAIS-PATRIMONIAL
01	71	RISCOS DIVERSOS	DANOS	PATRIMONIAIS-OUTROS
01	73	GLOBAL DE BANCOS	DANOS	PATRIMONIAIS-OUTROS
01	76	RISCOS DIVERSOS - PLANOS CONJUGADOS	DANOS	PATRIMONIAIS-OUTROS
01	95	GARANTIA EST./EXT.GAR-BENS EM GERAL	DANOS	GARANTIA ESTENDIDA
01	96	RISCOS NOMEADOS E OPERACIONAIS	DANOS	RISCOS ESPECIAIS-PATRIMONIAL
02	34	RISCOS DE PETRÓLEO	DANOS	RISCOS ESPECIAIS-ENERGIA
02	72	RISCOS NUCLEARES	DANOS	RISCOS ESPECIAIS-ENERGIA
02	74	SATÉLITES	DANOS	RISCOS ESPECIAIS-PATRIMONIAL
03	10	R. C. ADMINISTRADORES E DIRETORES-D&O	DANOS	RESPONSABILIDADE CIVIL
03	13	R. C. RISCOS AMBIENTAIS	DANOS	RESPONSABILIDADE CIVIL
03	27	COMPREENSIVO RISCOS CIBERNÉTICOS	DANOS	RESPONSABILIDADE CIVIL
03	51	R. C. GERAL	DANOS	RESPONSABILIDADE CIVIL
03	78	R. C. PROFISSIONAL	DANOS	RESPONSABILIDADE CIVIL
04	33	MARÍTIMOS	DANOS	MARÍTIMOS/AERONÁUTICOS
04	35	AERONÁUTICOS	DANOS	MARÍTIMOS/AERONÁUTICOS
04	37	RESPONSABILIDADE CIVIL HANGAR	DANOS	MARÍTIMOS/AERONÁUTICOS
04	57	D. P. E. M.	DANOS	MARÍTIMOS/AERONÁUTICOS
04	84	AERONÁUTICOS - BILHETE	DANOS	MARÍTIMOS/AERONÁUTICOS



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

Código Grupo	Código Ramo	Nome do ramo	Segmento	Linha de negócio
05	20	ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS-APP	DANOS	AUTO
05	23	RC T. ROD. INTEREST. E INTERNAC.	DANOS	TRANSPORTE
05	24	GARANTIA EST./ EXTEN. GARANTIA-AUTO	DANOS	AUTO
05	25	CARTA VERDE	DANOS	AUTO
05	26	SEGURO POPULAR DE AUTOMÓVEL USADO	DANOS	AUTO
05	31	AUTOMÓVEL - CASCO	DANOS	AUTO
05	42	ASSISTÊNCIA E OUTRAS COBERT. - AUTO	DANOS	AUTO
05	44	R. C. T. VIAGEM INTERN-PES TRANS OU Ñ	DANOS	TRANSPORTE
05	53	R. C. FACULTATIVA VEÍCULOS - RCFV	DANOS	AUTO
05	83	DPVAT EXTINTO	DANOS	DPVAT
05	88	DPVAT	DANOS	DPVAT
05	89	DPVAT RUN OFF	DANOS	DPVAT
06	21	TRANSPORTE NACIONAL	DANOS	TRANSPORTE
06	22	TRANSPORTE INTERNACIONAL	DANOS	TRANSPORTE
06	23	R. C. T. ROD. INTER. E INTERN.-RC ÔNIBUS	DANOS	TRANSPORTE
06	27	RESP. CIVIL DO TRANSP. INTERMODAL	DANOS	TRANSPORTE
06	28	R. C. FACULT.VEÍCULOS - RCFV ÔNIBUS	DANOS	TRANSPORTE
06	32	R. C. TRANS.CARGA VIAG. INT. - RCTR-VI-C	DANOS	TRANSPORTE
06	38	R.C.TRANS. FERROVIÁRIO CARGA-RCTF-C	DANOS	TRANSPORTE
06	44	R.C. VIAG.INT. PESSOAS - CARTA AZUL	DANOS	TRANSPORTE
06	52	R. C. TRANS. AÉREO CARGA - RCTA-C	DANOS	TRANSPORTE
06	54	R.C. TRANS. RODOVIÁRIO CARGA-RCTR-C	DANOS	TRANSPORTE
06	55	R.C. TRANS. DESVIO DE CARGA-RCF-DC	DANOS	TRANSPORTE
06	56	R.C. TRANS. AQUAVIÁRIO CARGA-RCA-C	DANOS	TRANSPORTE
06	58	R. C. OPERADOR TRANSP. MULTI. - RCOTM-C	DANOS	TRANSPORTE
07	11	RISCOS DIVERSOS FINANCEIROS	DANOS	FINANCEIROS
07	39	GARANTIA FINANCEIRA	DANOS	FINANCEIROS
07	40	GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PRIVADAS	DANOS	FINANCEIROS
07	43	STOP LOSS	DANOS	FINANCEIROS
07	45	GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PÚBLICAS	DANOS	FINANCEIROS



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

Código Grupo	Código Ramo	Nome do ramo	Segmento	Linha de negócio
07	46	FIANÇA LOCATÍCIA	DANOS	FIANÇA LOCATÍCIA
07	47	GARANTIA DE CONCESSÕES PÚBLICAS	DANOS	FINANCEIROS
07	48	CRÉDITO INTERNO	DANOS	FINANCEIROS
07	49	CRÉDITO A EXPORTAÇÃO	DANOS	FINANCEIROS
07	50	GARANTIA JUDICIAL	DANOS	FINANCEIROS
07	75	GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	DANOS	FINANCEIROS
07	76	GARANTIA SEGURADO - SETOR PRIVADO	DANOS	FINANCEIROS
08	19	CRÉDITO À EXP. RISCO COMERCIAL	DANOS	FINANCEIROS
08	48	CRÉDITO INTERNO	DANOS	FINANCEIROS
08	49	CRÉDITO A EXPORTAÇÃO	DANOS	FINANCEIROS
08	59	CRÉDITO À EXPORTAÇÃO RISCO POLÍTICO	DANOS	FINANCEIROS
08	60	CRÉDITO DOMÉSTICO RISCO COMERCIAL	DANOS	FINANCEIROS
08	70	CRÉDITO DOMÉSTICO RISCO P. FÍSICA	DANOS	FINANCEIROS
09	29	AUXÍLIO FUNERAL	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
09	36	PERDA CERTIF. HABILIT. DE VÔO-PCHV	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
09	69	VIAGEM	PESSOAS	VIAGEM
09	77	PRESTAMISTA (EXCETO HABIT E RURAL)	PESSOAS	PRESTAMISTA
09	80	EDUCACIONAL	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
09	81	ACIDENTES PESSOAIS - INDIVIDUAL	PESSOAS	ACIDENTES PESSOAIS
09	82	ACIDENTES PESSOAIS	PESSOAS	ACIDENTES PESSOAIS
09	83	DOTAL MISTO	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
09	84	DOENÇAS GRAVES OU DOENÇA TERMINAL	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
09	86	DOTAL PURO	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
09	87	DESEMPREGO/PERDA DE RENDA	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
09	90	EVENTOS ALEATÓRIOS	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
09	91	VIDA	PESSOAS	VIDA
09	92	VGBL/VAGP/VRGP/VRSA/PRI INDIVIDUAL	PESSOAS	FAMÍLIA VGBL
09	93	VIDA EM GRUPO	PESSOAS	VIDA
09	94	VGBL/VAGP/VRGP/VRSA/VRI	PESSOAS	FAMÍLIA VGBL
09	96	SEGURO DE VIDA UNIVERSAL	PESSOAS	VIDA
09	97	VG/APC	PESSOAS	VIDA
10	61	SEG. HABIT. APÓL. MERC. - PRESTAMISTA	DANOS	HABITACIONAL



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

Código Grupo	Código Ramo	Nome do ramo	Segmento	Linha de negócio
10	65	SEG.HABIT.APÔL.MERC.-DEMAIS COBERT.	DANOS	HABITACIONAL
10	66	SEG. HABIT. SIST. FINANC. DA HABITAÇÃO	DANOS	HABITACIONAL
10	68	HABITACIONAL - FORA DO SFH	DANOS	HABITACIONAL
11	01	SEGURO AGRÍCOLA SEM COB. DO FESR	DANOS	RURAL
11	02	SEGURO AGRÍCOLA COM COB. DO FESR	DANOS	RURAL
11	03	SEGURO PECUÁRIO SEM COB. DO FESR	DANOS	RURAL
11	04	SEGURO PECUÁRIO COM COB. DO FESR	DANOS	RURAL
11	05	SEGURO AQUÍCOLA SEM COB. DO FESR	DANOS	RURAL
11	06	SEGURO AQUÍCOLA COM COB. DO FESR	DANOS	RURAL
11	07	SEGURO FLORESTAS SEM COB. DO FESR	DANOS	RURAL
11	08	SEGURO FLORESTAS COM COB. DO FESR	DANOS	RURAL
11	09	SEGURO DA CÉDULA DO PRODUTO RURAL	DANOS	RURAL
11	28	PECUÁRIO	DANOS	RURAL
11	29	AQUÍCOLA	DANOS	RURAL
11	30	SEGURO BENF. E PROD. AGROPECUÁRIOS	DANOS	RURAL
11	61	AGRÍCOLA	DANOS	RURAL
11	62	PENHOR RURAL	DANOS	RURAL
11	63	PENHOR RURAL INSTIT. FIN. PUB.	DANOS	RURAL
11	64	SEGUROS ANIMAIS	DANOS	RURAL
11	65	COMPREENSIVO DE FLORESTAS	DANOS	RURAL
11	98	SEGURO DE VIDA DO PRODUTOR RURAL	DANOS	RURAL
12	79	SEGUROS NO EXTERIOR	DANOS	EXTERIOR
12	85	SAÚDE - RESSEGURADOR LOCAL	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
12	86	SAÚDE INDIVIDUAL	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
12	87	SAÚDE GRUPAL	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
12	99	SUCURSAL NO EXTERIOR	DANOS	EXTERIOR
13	29	AUXÍLIO FUNERAL	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
13	36	PERDA CERTIF. HABILIT. DE VÔO-PCHV	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
13	69	VIAGEM	PESSOAS	VIAGEM
13	77	PRESTAMISTA (EXCETO HABIT. E RURAL)	PESSOAS	PRESTAMISTA
13	80	EDUCACIONAL	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

Código Grupo	Código Ramo	Nome do ramo	Segmento	Linha de negócio
13	81	ACIDENTES PESSOAIS	PESSOAS	ACIDENTES PESSOAIS
13	83	DOTAL MISTO	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
13	84	DOENÇAS GRAVES OU DOENÇA TERMINAL	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
13	86	DOTAL PURO	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
13	87	DESEMPREGO/PERDA DE RENDA	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
13	90	EVENTOS ALEATÓRIOS	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
13	91	VIDA	PESSOAS	VIDA
13	92	VGBL/VAGP/VRGP/VRSA/VRTI	PESSOAS	FAMÍLIA VGBL
13	96	SEGURO DE VIDA UNIVERSAL	PESSOAS	VIDA
14	17	SEG. COMPREENSIVO OPER. PORTUÁRIOS	DANOS	MARÍTIMOS/AERONÁUTICOS
14	28	R. C. FACULT. PARA EMBARCAÇÕES-RCF	DANOS	MARÍTIMOS/AERONÁUTICOS
14	33	MARÍTIMOS (CASCOS)	DANOS	MARÍTIMOS/AERONÁUTICOS
14	57	DPEM	DANOS	MARÍTIMOS/AERONÁUTICOS
15	28	R. C. FACULT. PARA AERONAVES - RCF	DANOS	MARÍTIMOS/AERONÁUTICOS
15	35	AERONÁUTICOS (CASCOS)	DANOS	MARÍTIMOS/AERONÁUTICOS
15	37	RESPONSABILIDADE CIVIL HANGAR	DANOS	MARÍTIMOS/AERONÁUTICOS
15	74	SATÉLITES	DANOS	RISCOS ESPECIAIS-PATRIMONIAL
15	97	RESP. EXPLOR. OU TRANSP. AÉREO-RETA	DANOS	MARÍTIMOS/AERONÁUTICOS
16	01	MICROSSEGUROS DE PESSOAS	DANOS	MICROSSEGUROS
16	02	MICROSSEGUROS DE DANOS	DANOS	MICROSSEGUROS
16	03	MICROSSEGUROS - PREVIDÊNCIA	DANOS	MICROSSEGUROS
17	34	RISCOS DE PERTÓLEO	DANOS	RISCOS ESPECIAIS-ENERGIA
18	72	RISCOS NUCLEARES	DANOS	RISCOS ESPECIAIS-ENERGIA
19	85	SAÚDE	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
20	79	ACEITAÇÃO NO EXTERIOR	DANOS	EXTERIOR
21	99	SUCURSAL NO EXTERIOR	DANOS	EXTERIOR
22	01	SOBREVIVÊNCIA DE ASSISTIDO	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
22	02	FLUXO BIOMÉTRICO	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
22	03	ÍNDICE BIOMÉTRICO	PESSOAS	PESSOAS-OUTROS
22	93	VIDA EFPC	PESSOAS	VIDA



## ANEXO E – LISTA DE DOMÍNIO: COBERTURAS

### Riscos Financeiros (Garantia)

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Seguro Garantia do Licitante	701	licitante
Seguro Garantia para Construção (Obras)	702	construcao
Seguro Garantia para Fornecimento	703	fornecimento
Seguro Garantia para Prestação de Serviços	704	prestacao-servico
Seguro Garantia de Retenção de Pagamentos	705	retencao-pagamentos
Seguro Garantia de Adiantamento de Pagamentos	706	adiantamento-pagamento
Seguro Garantia de Manutenção Corretiva	707	manutencao-corretiva
Seguro Garantia Judicial	708	judicial-legado
Seguro Garantia Judicial para Execução Fiscal	709	judicial-execucao-fiscal
Seguro Garantia Parcelamento Administrativo	710	parcelamento-administrativo
Seguro Garantia Aduaneiro	711	aduaneiro
Seguro Garantia Administrativo de Créditos Tributários	712	administrativo-credito-tributario
Seguro Garantia Imobiliário	713	imobiliario
Seguro Garantia Financeira	714	financeira
Cobertura de Ações Trabalhistas e Previdenciárias	715	acoes-trabalhistas
Seguro Garantia Judicial Civil	716	judicial-civel
Seguro Garantia Judicial Trabalhista	717	judicial-trabalhista
Seguro Garantia Judicial Tributário	718	judicial-tributario
Seguro Garantia Judicial Depósito Recursal	719	judicial-deposito-recursal

### Riscos Financeiros (Fiança Locatícia)

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Não pagamento de 13º Aluguel	7020	-
Danos a móveis	7021	-
Danos ao Imóvel	7022	-
Multa por Rescisão Contratual	7023	-
Não Pagamento de Aluguel	7024	-
Não Pagamento de Condomínio	7025	-
Não Pagamento de Conta de Água	7026	-



NOME	CÓDIGO	CAMPO
Não Pagamento de Conta de Gás	7027	-
Não Pagamento de Conta de Luz	7028	-
Não Pagamento de Encargos Legais	7029	-
Não Pagamento de IPTU	7030	-
Pintura do Imóvel - Interna	7031	-
Pintura do Imóvel - Externa	7032	-

### Riscos Financeiros (Riscos Diversos)

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Proteção de bens	7033	-
Proteção de dados online	7034	-
Saque ou compra sob coação	7035	-
Gap total	7036	-
Gap saldo devedor	7037	-
Gap despesas acessórias	7038	-
Proteção de bens	7039	-

### Riscos Financeiros (Stop Loss)

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Stop Loss	7039	-

### Riscos Financeiros (Crédito Interno)

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Não pagamento da carteira de clientes do segurado	7040	-

### Riscos Financeiros (Crédito à Exportação)

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Não pagamento da carteira de clientes do segurado - Inadimplência por questão comercial	7041	-
Não pagamento da carteira de clientes do segurado - Inadimplência por questão política/extraordinário	7042	-



## Aeronáuticos

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Casco	15001	-
Responsabilidade Civil Facultativa	15002	-
Responsabilidade Civil Aeroportuária	15003	-
Responsabilidade do Explorador e Transportador Aéreo (RETA)	15004	-

## Marítimos

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Básica (Danos materiais à embarcação / Cobertura de Assistência e Salvamento/ Cobertura de Colocação e Retirada da Água)	14001	-
Básica de operador portuário (danos materiais e corporais a terceiros)	14002	-
Danos Elétricos	14003	-
Danos Físicos A Bens Móveis E Imóveis	14004	-
Danos Morais	14005	-
Despesas Com Honorários De Especialistas	14006	-
Extensão Do Limite De Navegação	14007	-
Guarda De Embarcações	14008	-
Limite De Navegação	14009	-
Participação Em eventos (Feiras, exposições, regatas a vela, competições de pesca ou competições de velocidade)	14010	-
Perda De Receita Bruta E/Ou Despesas Adicionais Ou Extraordinárias	14011	-
Perda E/Ou Pagamento De Aluguel	14012	-
Remoção De Destroços	14013	-
Responsabilidade Civil	14014	-
Roubo e/ou Furto Qualificado (Acessórios fixos ou não fixos, total ou parcial)	14015	-
Seguro De Construtores Navais	14016	-

## Pessoas Individual

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Morte	13001	-
Morte acidental	13002	-
Invalidez total por acidente	13003	-





MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Invalidez parcial por acidente	13004	-
Invalidez total e parcial por acidente	13005	-
Invalidez funcional permanente total por doença	13006	-
Invalidez laborativa permanente total por doença	13007	-
Desemprego/Perda de renda	13008	-
Incapacidade temporária	13009	-
Doença grave	13010	-
Internação hospitalar	13011	-
Despesas médicas, hospitalares e odontológicas (Brasil)	13012	-
Despesas médicas, hospitalares e odontológicas (Exterior)	13013	-
Transplante de órgãos	13014	-
Cirurgia	13015	-
Traslado de corpo	13016	-
Regresso sanitário	13017	-
Traslado médico	13018	-
Cancelamento de viagem	13019	-
Regresso antecipado	13020	-
Sobrevivência	13021	-

**Pessoas Coletivo**

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Morte	9001	-
Morte acidental	9002	-
Invalidez total por acidente	9003	-
Invalidez parcial por acidente	9004	-
Invalidez total e parcial por acidente	9005	-
Invalidez funcional permanente total por doença	9006	-
Invalidez laborativa permanente total por doença	9007	-
Desemprego/Perda de renda	9008	-
Incapacidade temporária	9009	-
Doença grave	9010	-
Internação hospitalar	9011	-
Despesas médicas, hospitalares e odontológicas (Brasil)	9012	-
Despesas médicas, hospitalares e odontológicas (Exterior)	9013	-
Transplante de órgãos	9014	-



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Cirurgia	9015	-
Traslado de corpo	9016	-
Regresso sanitário	9017	-
Traslado médico	9018	-
Cancelamento de viagem	9019	-
Regresso antecipado	9020	-
Sobrevivência	9021	-

**Responsabilidades**

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Danos causados a terceiros, em consequência de atos ilícitos culposos praticados no exercício das funções para as quais tenha sido nomeado, eleito ou contratado, e obrigado a indenizá-los, por decisão judicial ou decisão em juízo arbitral, ou por acordo com os terceiros prejudicados, mediante a anuência da sociedade seguradora, desde que atendidas as disposições do contrato	3001	-
Instalações Fixas	3002	-
Transporte Ambiental	3003	-
Obras e Prestação de Serviço	3004	-
Alagamento E/Ou Inundação	3005	-
Anúncios E Antenas	3006	-
Assistências Técnicas e Mecânicas	3007	-
Condomínios, Proprietários E Locatários De Imóveis	3008	-
Custos de Defesa do Segurado	3009	-
Danos Causados Por Falhas De Profissional Da Área Médica	3010	-
Danos Causados Por Fogos De Artíficio	3011	-
Danos Estéticos	3012	-
Danos Morais	3013	-
Despesas Emergenciais, Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento de Sinistro	3014	-
Empregador / Empregados	3015	-
Empresas de serviços	3016	-
Equipamentos de terceiros operados pelo segurado	3017	-
Erro de Projeto	3018	-
Excursões, Eventos, Exposições e Atividades	3019	-
Familiar	3020	-
Financeiro	3021	-



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Foro	3022	-
Indústria e comércio	3023	-
Locais e/ou Estabelecimentos de qualquer natureza	3024	-
Obras	3025	-
Operações de qualquer natureza	3026	-
Poluição	3027	-
Prestação de serviços	3028	-
Produtos	3029	-
Recall	3030	-
Reclamações Decorrentes Do Fornecimento De Comestíveis Ou Bebidas	3031	-
Síndico	3032	-
Teleféricos e Similares	3033	-
Transporte de bens ou pessoas	3034	-
Veículos, embarcações, bens e mercadorias	3035	-
Responsabilização civil vinculada à prestação de serviços profissionais, objeto da atividade do segurado	3036	-
Responsabilidade Civil perante Terceiros	3037	-
Perdas Diretas ao Segurado	3038	-
Gerenciamento de Crise	3039	-

**Transportes**

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Acidentes pessoais com passageiros	6001	-
Acidentes pessoais com tripulantes	6002	-
Danos Corporais Passageiros	6003	-
Danos Corporais Terceiros	6004	-
Danos Corporais Tripulantes	6005	-
Danos Estéticos Passageiros	6006	-
Danos Estéticos Terceiros	6007	-
Danos Estéticos Tripulantes	6008	-
Danos Materiais Passageiros	6009	-
Danos Materiais Terceiros	6010	-
Danos Materiais Tripulantes	6011	-
Danos Morais Passageiros	6012	-
Danos Morais Terceiros	6013	-
Danos Morais Tripulantes	6014	-



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Despesas com Honorários	6015	-
Embarcador Ampla A (riscos de perda ou dano material sofridos pelo objeto segurado, em consequência de quaisquer causas externas, exceto as previstas na cláusula de prejuízos não indenizáveis)	6016	-
Embarcador Restrita B (Coberturas elencadas na "Embarcador Restrita C" e inclui inundação, transbordamento de cursos d'água, represas, lagos ou lagoas, durante a viagem terrestre; desmoronamento ou queda de pedras, terras, obras de arte de qualquer natureza ou outros objetos, durante a viagem terrestre; terremoto ou erupção vulcânica; e entrada de água do mar, lago ou rio, na embarcação ou no navio, veículo, "container", furgão ("liftvan") ou local de armazenagem.)	6017	-
Embarcador Restrita C (perdas e danos materiais causados ao objeto segurado exclusivamente por Incêndio, raio ou explosão; encalhe, naufrágio ou soçobramento do navio ou embarcação; capotagem, colisão, tombamento ou descarrilamento de veículo terrestre; abalroamento, colisão ou contato do navio ou embarcação com qualquer objeto externo que não seja água; colisão, queda e/ou aterrissagem forçada da aeronave, devidamente comprovada; descarga da carga em porto de arribada; carga lançada ao mar; perda total de qualquer volume, durante as operações de carga e descarga do navio; e perda total decorrente de fortuna do mar e/ou de arrebatamento pelo mar)	6018	-
Responsabilidade civil do operador de transportes multimodal - carga (RCOTM-C)	6019	-
Responsabilidade civil do transportador aéreo – carga (RCTA-C)	6020	-
Responsabilidade civil do transportador aquaviário – carga (RCA-C)	6021	-
Responsabilidade civil do transportador ferroviário – carga (RCTF-C)	6022	-
Responsabilidade civil do transportador rodoviário – carga (RCTR-C)	6023	-
Responsabilidade civil do transportador rodoviário em viagem internacional – (danos causados a pessoas ou coisas transportadas ou não, à exceção da carga transportada) – Carta Azul	6024	-
Responsabilidade civil do transportador rodoviário em viagem internacional danos à carga transportada – RCTR-VI-C	6025	-
Responsabilidade civil do transportador rodoviário por desaparecimento de carga (RCF-DC)	6026	-

**Habitacional**

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Danos Elétricos	10001	-
Danos Físicos ao Conteúdo	10002	-



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Danos Físicos ao Imóvel	10003	-
Morte e Invalidez Total e Permanente	10004	-
Pagamento de Aluguel	10005	-
Responsabilidade Civil do Construtor - RCC	10006	-
Roubo e Furto ao Conteúdo	10007	-

**Patrimonial (Residencial)**

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Imóvel Básica (Incêndio, Queda de Raio e Explosão)	1001	-
Imóvel Ampla (Incêndio, Queda de Raio, Explosão, Queda de Aeronaves, Antenas, Chaminés, Toldos, Fumaça, impacto de veículos, danos ao jardim, paisagismo)	1002	-
Incêndio	1003	-
Queda de Raio	1004	-
Explosão	1005	-
Impacto de Aeronaves	1006	-
Alagamento	1007	-
Danos Elétricos	1008	-
Danos por Água	1009	-
Responsabilidade Civil Familiar	1010	-
Vendaval	1011	-
Danos a equipamentos eletrônicos	1012	-
Terremoto	1013	-
Perda e Pagamento de Aluguel	1014	-
Roubo e subtração de Bens	1015	-
Quebra de Vidros	1016	-
Impacto de Veículos	1017	-
Desmoronamento	1018	-
Tumultos, Greves e Lockouts	1019	-
Despesas Extraordinárias	1020	-
Joias e Obras de Arte	1021	-

**Patrimonial (Condominial)**



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Cobertura básica simples (coberturas de incêndio, queda de raio dentro do terreno segurado e explosão de qualquer natureza)	1022	-
Cobertura básica ampla (coberturas para quaisquer eventos que possam causar danos físicos ao imóvel segurado, exceto os expressamente excluídos)	1023	-
Anúncios Luminosos	1024	-
Danos Ao Jardim	1025	-
Danos Elétricos	1026	-
Desmoronamento	1027	-
Despesas com Aluguel	1028	-
Equipamentos	1029	-
Fidelidade de Empregados	1030	-
Impacto De Veículos	1031	-
Vida e Acidentes Pessoais - Empregados	1032	-
Lucros Cessantes	1033	-
Quebra de Vidros, Espelhos, Mármore e Granitos	1034	-
Responsabilidade Civil	1035	-
Roubo	1036	-
Valores	1037	-
Vazamento	1038	-
Vendaval	1039	-
Alagamento	1040	-
Tumulto	1041	-

**Patrimonial (Empresarial)**

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Incêndio, queda de raio e explosão	1042	-
Danos elétricos	1043	-
Vendaval até fumaça	1044	-
Desmoronamento	1045	-
Alagamento e inundação	1046	-
Tumultos, greves, lockout e atos dolosos	1047	-
Roubo e furto qualificado	1048	-
Valores	1049	-
Quebra de vidros, espelhos, mármore e granitos	1050	-
Anúncios luminosos	1051	-



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Fidelidade de empregados	1052	-
Recomposição de registros e documentos	1053	-
Deterioração de mercadorias em ambientes frigorificados	1054	-
Derrame	1055	-
Vazamento	1056	-
Equipamentos	1057	-
Quebra de máquinas	1058	-
Responsabilidade civil	1059	-
Despesas extraordinárias	1060	-
Lucros cessantes (Despesas Fixas, Lucro Líquido, Lucro Bruto)	1061	-
Perda ou pagamento de aluguel	1062	-
Pequenas obras de engenharia	1063	-

**Patrimonial (Bens em Geral)**

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Danos de causa externa	1064	-
Danos de causa externa e roubo	1065	-
Roubo	1066	-
Serviços Emergenciais	1067	-
Serviços de Conveniência	1068	-
Garantia Estendida Original	1069	-
Garantia Estendida Ampliada	1070	-
Garantia Estendida Reduzida	1071	-
Complementação de garantia	1072	-

**Patrimonial (Lucros Cessantes)**

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Lucro Bruto (Lucro líquido e despesas fixas)	1073	-
Lucro Líquido	1074	-
Despesas Fixas	1075	-
Perda de Receita ou Interrupção de Negócios	1076	-

**Patrimonial (Risco de Engenharia)**



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Obras Civas Construção e Instalação e Montagem	1077	-
Afretamentos de Aeronaves	1078	-
Armazenagem Fora do Canteiro de Obras ou Local Segurado	1079	-
Danos em Consequência de Erro de Projeto/Risco do Fabricante	1080	-
Danos Morais	1081	-
Despesas com Desentulho do Local	1082	-
Despesas de Salvamento e Contenção de Sinistros	1083	-
Despesas Extraordinárias	1084	-
Equipamentos de Escritório e Informática	1085	-
Equipamentos Móveis ou Estacionários utilizados na obra	1086	-
Ferramentas de pequeno e médio porte	1087	-
Honorários de Perito	1088	-
Incêndio após o Término de Obras (Até 30 dias) exceto para Reformas ou Ampliações.	1089	-
Lucros Cessantes	1090	-
Manutenção Ampla (Até 24 meses)	1091	-
Manutenção Simples (Até 24 meses)	1092	-
Obras Concluídas	1093	-
Obras Temporárias	1094	-
Obras/Instalações Contratadas - Aceitas e/ou Colocadas em Operação	1095	-
Propriedades Circunvizinhas	1096	-
Recomposição de Documentos	1097	-
Responsabilidade Civil Empregador	1098	-
Fundação	1099	-
Stands de Venda	1100	-
Transporte Terrestre	1101	-
Tumultos, Greves e Lockout	1102	-

**Patrimonial (Global de Bancos)**

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Danos Materiais Causados ao Cofre Forte	1103	-
Danos Materiais Causados aos Caixas Eletrônicos - ATM	1104	-
Infidelidade de Funcionários	1105	-
Valores no Interior do Estabelecimento Dentro e/ou Fora de Cofre Forte	1106	-





NOME	CÓDIGO	CAMPO
Valores no Interior de Caixas Eletrônicos - ATM	1107	-
Valores em Mãos de Portadores em Trânsito	1108	-

### Patrimonial (Riscos Nomeados e Operacionais)

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Alagamento / Inundação	1109	-
Aluguel - Perda Ou Pagamento	1110	-
Anúncios Luminosos	1111	-
Bagagem	1112	-
Básica - Incêndio, Raio, Explosão	1113	-
Básica Danos Materiais	1114	-
Básica De Obras Civis Em Construção E Instalações E Montagens	1115	-
Bens De Terceiros Em Poder Do Segurado	1116	-
Carga, Descarga, Içamento E Descida	1117	-
Danos Elétricos	1118	-
Danos Na Fabricação	1119	-
Derrame D'Água Ou Outra Substância Líquida De Instalações De Chuveiros Automáticos - Sprinklers	1120	-
Desmoronamento	1121	-
Despesas adicionais - Outras despesas	1122	-
Despesas Extraordinárias	1123	-
Despesas Fixa	1124	-
Deterioração De Mercadorias Em Ambientes Frigorificados	1125	-
Equipamentos Arrendados	1126	-
Equipamentos Cedidos A Terceiros	1127	-
Equipamentos Cinematográficos, Fotográficos, De Áudio E Vídeo	1128	-
Equipamentos diversos - Outras modalidades	1129	-
Equipamentos Eletrônicos	1130	-
Equipamentos Estacionários	1131	-
Equipamentos Móveis	1132	-
Equipamentos Portáteis	1133	-
Fidelidade De Empregados	1134	-
Honorários De Peritos	1135	-
Impacto De Veículos E Queda De Aeronaves	1136	-
Impacto De Veículos Terrestres	1137	-



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Linhas De Transmissão E Distribuição	1138	-
Lucros Cessantes	1139	-
Movimentação Interna De Mercadorias	1140	-
Pátios	1141	-
Quebra De Máquinas	1142	-
Quebra De Vidros, Espelhos, Mármore E Granitos	1143	-
Recomposição De Registros E Documentos	1144	-
Roubo De Bens De Hóspedes	1145	-
Roubo De Valores Em Trânsito Em Mãos De Portador	1146	-
Roubo E Furto Mediante Arrombamento	1147	-
Roubo E/Ou Furto Qualificado De Valores No Interior Do Estabelecimento, Dentro E/Ou Fora De Cofres-Fortes Ou Caixas-Fortes	1148	-
Terrorismo E Sabotagem	1149	-
Tumultos, Greves, Lockout E Atos Dolosos	1150	-
Vazamento De Tubulações E Tanques	1151	-
Vazamento De Tubulações Hidráulicas	1152	-
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo, Queda De Aeronaves Ou Quaisquer Outros Engenhos Aéreos Ou Espaciais, Impacto De Veículos Terrestres E Fumaça	1153	-

**Rural**

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Granizo	11001	-
Geadas	11002	-
Granizo/geada	11003	-
Granizo/geada/chuva excessiva	11004	-
Compreensiva (incêndio e raio, tromba d'água, ventos fortes e ventos frios, chuvas excessivas, seca, variação excessiva de temperatura, granizo, geada)	11005	-
Compreensiva (incêndio e raio, tromba d'água, ventos fortes e ventos frios, chuvas excessivas, seca, variação excessiva de temperatura, granizo, geada), com doenças e pragas	11006	-
Cancro cítrico	11007	-
Compreensiva para a modalidade benfeitorias e produtos agropecuários (incêndio, raio, explosão, vendaval, granizo, tremores de terra, impacto de veículos, desmoronamento total ou parcial, danos às mercadorias do segurado (exclusivamente para os produtos agropecuários) decorrentes de acidentes com o veículo transportador, danos às máquinas agrícolas e seus implementos decorrentes de colisão, abalroamento e/ou capotagem, queda de pontes, viadutos ou	11008	-



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

NOME	CÓDIGO	CAMPO
em precipícios, roubo ou furto total, caso fortuito ou força maior ocorridos durante o transporte)		
Compreensiva para a modalidade penhor rural	11009	-
Morte de animais	11010	-
Confinamento/semi-confinamento bovinos de corte	11011	-
Confinamento bovinos de leite	11012	-
Viagem	11013	-
Exposição, mostra e leilão	11014	-
Carreira	11015	-
Salto e adestramento	11016	-
Provas funcionais	11017	-
Hipismo rural	11018	-
Pólo	11019	-
Trote	11020	-
Vaquejada	11021	-
Extensão de cobertura em território estrangeiro	11022	-
Transporte	11023	-
Responsabilidade civil	11024	-
Perda de fertilidade de garanhão	11025	-
Reembolso cirúrgico	11026	-
Coleta de sêmen	11027	-
Premunicação	11028	-
Compreensiva para a modalidade florestas	11029	-
Vida do Produtor Rural	11030	-
Básica de Faturamento Pecuário	11031	-

**Pessoas Individual**

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Casco - Compreensiva (Colisão, Incêndio, Roubo e Furto)	501	casco-compreensiva
Casco - Incêndio, Roubo e Furto	502	casco-incendio-roubo
Casco - Roubo e Furto	503	casco-roubo
Casco - Incêndio	504	casco-incendio
Casco - Alagamento	505	casco-alagamento
Casco - Colisão (indenização parcial)	506	casco-colisao-parcial
Casco - Colisão (indenização integral)	507	casco-colisao-integral



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCFV)	508	rcfv
Responsabilidade Civil Facultativa do Condutor (RCFC)	509	rcfc
Acidente Pessoais de Passageiros (APP) – Veículo	510	app-veiculo
Acidente Pessoais de Passageiros (APP) - Condutor	511	app-condutor
Vidros	512	vidros
Diária por indisponibilidade	513	diaria
LFR - Lanternas, Faróis e Retrovisores	514	lfr
Acessórios e Equipamentos	515	acessorios
Carro reserva	516	carro-reserva
Pequenos reparos	517	pequenos-reparos
Responsabilidade Civil (Carta Verde)	518	carta-verde
Garantia Estendida Original	519	-
Garantia Estendida Ampliada	520	-
Garantia Estendida Reduzida	521	-
Complementação de garantia	522	-

### Outras

NOME	CÓDIGO	CAMPO
Outras	999	outro



## ANEXO F – LISTA DE DOMÍNIO: EVENTO GERADOR

### Eventos Rural

NOME	EVENTO GERADOR
Incêndio	01
Raio	02
Tromba D'água	03
Ventos Forte, Ventos Frios	04
Vendaval	05
Granizo	06
Chuvas Excessivas	07
Seca	08
Geadas	09
Varição Excessiva de Temperatura	10
Doenças e Pragas	11
Piroplasmose e Anaplasmoses	13
Moléstias	14
Acidente	15
Incêndio, Raio e Insolação	16
Envenenamento, Intoxicação	17
Eletrocussão	18
Asfixia por sufocamento ou submersão	19
Luta, ataque ou mordedura de animais	20
Parto ou aborto	21
Inoculações Vacinais e Outras Medidas de profilaxia	22
Incêndio, explosão ou raio	23
Desmoronamento	24
Tremor de Terra	25
Acidentes e Transportes	26
Colisão e Abalroamento	27
Roubo	28
Capotagem	29
Queda Acidental	30
Fumaça	31
Queda de aeronave	32
Impacto de veículo	33
Furto Total	34
Furto Parcial	35



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

NOME	EVENTO GERADOR
Despesas Fixas	36
Lucros Cessantes	37
Alagamento	38
Danos elétricos	39
Outros	99



## ANEXO G – LISTA DE DOMÍNIOS: TÁBUA BIOMÉTRICA

ID	TIPO DA TABUA	NOME DA TÁBUA
1	Mortalidade Geral / Beneficiário	AT49 M
2	Mortalidade Geral / Beneficiário	AT49 F
3	Mortalidade Geral / Beneficiário	AT50 M
4	Mortalidade Geral / Beneficiário	AT50 F
5	Mortalidade Geral / Beneficiário	AT55 M
6	Mortalidade Geral / Beneficiário	AT55 F
7	Mortalidade Geral / Beneficiário	AT71 M
8	Mortalidade Geral / Beneficiário	AT71 F
9	Mortalidade Geral / Beneficiário	AT83 M
10	Mortalidade Geral / Beneficiário	AT83 F
11	Mortalidade Geral / Beneficiário	AT2000 M
12	Mortalidade Geral / Beneficiário	AT2000 F
13	Mortalidade Geral / Beneficiário	CS041
14	Mortalidade Geral / Beneficiário	CS058
15	Mortalidade Geral / Beneficiário	CS080 M
16	Mortalidade Geral / Beneficiário	CS080 F
17	Mortalidade Geral / Beneficiário	CSG 60
18	Mortalidade Geral / Beneficiário	GAM71 M
19	Mortalidade Geral / Beneficiário	GAM71 F
20	Mortalidade Geral / Beneficiário	SGB51
21	Mortalidade Geral / Beneficiário	SGB55
22	Mortalidade Geral / Beneficiário	SGB71
23	Mortalidade Geral / Beneficiário	SGB75
24	Mortalidade Geral / Beneficiário	GKF70
25	Mortalidade Geral / Beneficiário	GKF80
26	Mortalidade Geral / Beneficiário	GKF95
27	Mortalidade Geral / Beneficiário	GKM70
28	Mortalidade Geral / Beneficiário	GKM80
29	Mortalidade Geral / Beneficiário	GKM95
30	Mortalidade Geral / Beneficiário	UP 84
31	Mortalidade de Inválidos	IAPB 57
32	Mortalidade de Inválidos	IAPB57 - Nivelada
33	Mortalidade de Inválidos	ZIMMERMANN
34	Mortalidade de Inválidos	WINKLEVOSS
35	Mortalidade de Inválidos	BENTZIEN



## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

ID	TIPO DA TABUA	NOME DA TÁBUA
36	Mortalidade de Inválidos	EXP. IAPC
37	Mortalidade de Inválidos	TASA27
38	Mortalidade de Inválidos	MULLER
39	Entrada em Invalidez	IAPB 57 FRACA
40	Entrada em Invalidez	IAPB 57 FORTE
41	Entrada em Invalidez	ZIMMERMANN
42	Entrada em Invalidez	ÁLVARO VINDAS
43	Entrada em Invalidez	TASA 27
44	Entrada em Invalidez	MULLER
45	Entrada em Invalidez	HUNTER
46	Mortalidade Geral / Beneficiário	EB7
47	Mortalidade Geral / Beneficiário	UP94 M
48	Mortalidade Geral / Beneficiário	AT49
49	Mortalidade Geral / Beneficiário	AT2000 female suavizada 10%
49	Entrada em Invalidez	AT2000 female suavizada 10%
50	Mortalidade Geral / Beneficiário	TGA
50	Entrada em Invalidez	TGA
51	Mortalidade Geral / Beneficiário	AT2000 male suavizada 10%
52	Mortalidade Geral / Beneficiário	BR-EMSsb-V.2010-m
53	Mortalidade Geral / Beneficiário	BR-EMSsb-V.2010-f
54	Entrada em Invalidez	SUSEP_IBGE
55	Mortalidade Geral / Beneficiário	Percentual Fixo
55	Mortalidade Geral / Beneficiário	Percentual Fixo
55	Mortalidade de Inválidos	Percentual Fixo
55	Entrada em Invalidez	Percentual Fixo
56	Mortalidade Geral / Beneficiário	Perpétua
56	Mortalidade de Inválidos	Perpétua
56	Entrada em Invalidez	Perpétua
57	Mortalidade Geral / Beneficiário	BR-EMSmt-V.2010-m
57	Mortalidade de Inválidos	BR-EMSmt-V.2010-m
57	Entrada em Invalidez	BR-EMSmt-V.2010-m
58	Mortalidade Geral / Beneficiário	BR-EMSmt-V.2010-f
58	Mortalidade de Inválidos	BR-EMSmt-V.2010-f





## MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

ID	TIPO DA TABUA	NOME DA TÁBUA
58	Entrada em Invalidez	BR-EMSmt-V.2010-f
59	Mortalidade Geral / Beneficiário	BR-EMSsb-V.2015-m
59	Mortalidade de Inválidos	BR-EMSsb-V.2015-m
59	Entrada em Invalidez	BR-EMSsb-V.2015-m
60	Mortalidade Geral / Beneficiário	BR-EMSsb-V.2015-f
60	Mortalidade de Inválidos	BR-EMSsb-V.2015-f
60	Entrada em Invalidez	BR-EMSsb-V.2015-f
61	Mortalidade Geral / Beneficiário	BR-EMSmt-V.2015-m
61	Mortalidade de Inválidos	BR-EMSmt-V.2015-m
61	Entrada em Invalidez	BR-EMSmt-V.2015-m
62	Mortalidade Geral / Beneficiário	BR-EMSmt-V.2015-f
62	Mortalidade de Inválidos	BR-EMSmt-V.2015-f
62	Entrada em Invalidez	BR-EMSmt-V.2015-f
63	Mortalidade Geral / Beneficiário	BR-EMSsb-m
63	Mortalidade de Inválidos	BR-EMSsb-m
63	Entrada em Invalidez	BR-EMSsb-m
64	Mortalidade Geral / Beneficiário	BR-EMSsb-f
64	Mortalidade de Inválidos	BR-EMSsb-f
64	Entrada em Invalidez	BR-EMSsb-f
65	Mortalidade Geral / Beneficiário	BR-EMSmt-m
65	Mortalidade de Inválidos	BR-EMSmt-m
65	Entrada em Invalidez	BR-EMSmt-m
66	Mortalidade Geral / Beneficiário	BR-EMSmt-f
66	Mortalidade de Inválidos	BR-EMSmt-f
66	Entrada em Invalidez	BR-EMSmt-f
67	Mortalidade Geral / Beneficiário	BR-EMSsb-V.2021-m
67	Mortalidade de Inválidos	BR-EMSsb-V.2021-m
67	Entrada em Invalidez	BR-EMSsb-V.2021-m
68	Mortalidade Geral / Beneficiário	BR-EMSsb-V.2021-f
68	Mortalidade de Inválidos	BR-EMSsb-V.2021-f



MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS OPERAÇÕES SUSEP

ID	TIPO DA TABUA	NOME DA TÁBUA
68	Entrada em Invalidez	BR-EMSsb-V.2021-f
69	Mortalidade Geral / Beneficiário	BR-EMSmt-V.2021-m
69	Mortalidade de Inválidos	BR-EMSmt-V.2021-m
69	Entrada em Invalidez	BR-EMSmt-V.2021-m
70	Mortalidade Geral / Beneficiário	BR-EMSmt-V.2021-f
70	Mortalidade de Inválidos	BR-EMSmt-V.2021-f
70	Entrada em Invalidez	BR-EMSmt-V.2021-f
99	Mortalidade Geral / Beneficiário	OUTRAS
99	Mortalidade de Inválidos	OUTRAS
99	Entrada em Invalidez	OUTRAS